PRODUKTKATALOG
H12 / KF

SIEGENIA®
brings spaces to life

FAVORIT

Produktkatalog:
FAVORIT Holz 12 mm und Kunststoff.

Fenstersysteme
Türsysteme
Komfortsysteme

1 - Inhaltsverzeichnis Allgemeines

Allgemeines	H45.TITA000S002DE	1 - 3
Symbole und Abkürzungen	H45.TITA000S001DE	1 - 4
Materialnummernschlüssel	H45.TITM000S001DE	1 - 7
Profilschnitte KF	H45.TITPKF0S001DE	1 - 9
Profilschnitte Holz 12 mm	H45.TITPH20S001DE	1 - 10
Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Allgemeines	H45.TITA000S004DE	1 - 12
Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Kunststoff-Fenster	H45.TITA000S005DE	1 - 15
Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Holz-Fenster	H45.TITA000S006DE	1 - 18
Sicherheit und Normen	H45.TITA000S003DE	1 - 24
Anwendungsdiagramm 100 kg	H58.AWD_T_S001DE	1 - 35
Anwendungsdiagramm Kippflügel 50 kg	H58.AWD_T_S030DE	1 - 36

Richtlinien der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.

Alles Wissenswerte über die richtige Nutzung und Wartung von Beschlägen für Fenster und Fenstertüren finden Sie in den Richtlinien der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V. Die Beachtung dieser Richtlinien schreiben wir verbindlich vor.

Die aktuellen Richtlinien in verschiedenen Sprachen finden Sie hier:
http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

TBDK – Befestigung tragender Beschlagteile von Dreh- und Drehkipp- Beschlägen
mit Definitionen zu Dreh- und Drehkipp-Beschlägen sowie deren möglichen Einbaulagen.

VHBH – Beschläge für Fenster und Fenstertüren
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung

VHBE – Beschläge für Fenster und Fenstertüren
Vorgaben und Hinweise für Endanwender

FPKF – Fang- und Putzscheren für Kippflügel und Kipp-Oberlichter
Einsatz von Fang- und Putzscheren

FBDF – Flügelbremsen für variable Drehstellung von Flügeln
Flügelbremsen, die über den Zentralverschluss angesteuert werden – Definition und Prüfungen

Weiterführende Dokumente

Weiterführende Dokumente wie zum Beispiel Anwendungsdiagramme, Anschlaganleitungen, Profil-Datenblätter, Einzelbauteil-Seiten, die Wartungsanleitung, sowie die Bedienungs- und Pflegeanleitung finden Sie in unserem Dokumentationsportal:
http://downloads.siegenia.com/

Feedback zur Dokumentation

Hinweise und Vorschläge, die zur Verbesserung unserer Dokumentation beitragen, nehmen wir gerne entgegen. Bitte senden Sie uns Ihre Anregungen per E-Mail an:
dokumentation@siegenia.com

Symbole und Abkürzungen

Elementwerkstoffe

Elementwerkstoff Kunststoff

Elementwerkstoff Holz

Elementwerkstoff Leichtmetall

Öffnungsarten

Rechteck-Dreh-Kipp-Element

2-flügeliges Rechteck-Dreh-Kipp/Dreh-Element

Rechteck-Dreh-Element

2-flügeliges Rechteck-Dreh/Dreh-Element

Rechteck-Kipp-Element

Rundbogen-Dreh-Kipp-Element

2-flügeliges Rundbogen-Dreh-Kipp/Dreh-Element

Stichbogen-Dreh-Kipp-Element

2-flügeliges Stichbogen-Dreh-Kipp/Dreh-Element

Schräg-Dreh-Kipp-Element

Dreieck-Dreh-Kipp-Element

Symbole

Höheneinstellung

Seiteneinstellung

Andruckeinstellung

Maßangaben

Alle angegebenen Maße sind Nennmaße und beinhalten die Allgemeintoleranzen (früher „Freimaßtoleranzen“).
Alle Nennmaße sind in mm angegeben.

Gewichtsangaben

Alle Gewichtsangaben beziehen sich auf das maximale Flügelgewicht.

Symbole und Abkürzungen

70	Verriegelungsabstand 700 mm
... /A	Bauteil ablängbar
... /G	gegenläufig
... /K	Bauteillänge konstant
...+	Bauteile zum Unterschieben
/Z	Zwangssteuerung
16/2	Beschlagnut 16 x 2 mm
-A	Bauteil ablängbar
A0175	Banddurchgang durch den Flügel
A0245	geeignet für Einsatz mit Bodenschwelle
AB	Anfang Bogen
abschl.	abschließbar
ADV	andruckverstellbar
AF	automatische Fertigung
BAN	Beschlagaufnahmenut
BS	Bandseite
BSO	Bandseite oben
BSU	Bandseite unten
BSW	Bodenschwelle
Btl.	Beutel
D	Dichtung
DEF	Dreieckfenster
DF	Drehflügel
DFB	Drehflügelband
DF/MN	Drehflügel mit Beschlagaufnahmenut
DF/ON	Drehflügel ohne Beschlagaufnahmenut
DG	Drehflügelgetriebe gegenläufig
DH	drehgehemmt
DK	Dreh-Kipp-Element
DS	Drehstulp
DS 8	Drehflügel Stulp (Euronut)
DS 16	Drehflügel Stulp (mit gegenüberliegender Beschlagaufnahmenut)
DSV	Drehsperre verdeckt
DZB	Drehzapfenband
E	Einbruchhemmend
EB	Eckband
EL	Ecklager/Einlegelehre
EL O	Ecklager oben
EL U	Ecklager unten
EL-S U	Ecklager schwer unten
ESL	Edelstahl-Look
FB	Flügelband
FBS	Fehlbedienungssperre
FEB	Falzeckband
FFA	Flügelfalzanschlag
FFB	Flügelfalzbreite
FFB/LS	FFB Länge der Schräge
FFH	Flügelfalzhöhe
FFH/AB	Flügelfalzhöhe Anfang des Bogens
FFH/VS	FFH Verschlussseite
FFK	Flügelfalzkante
FG	Flügelgleiter
FH	Flügelheber
FL	Falzluft
Flzub.	Flügelzubehör
FPS	Fang-Putz-Schere
FT	Falztiefe
FZ	Fixierzapfen
G	Griffsitz
GBA	gerade Bolzenausführung
GK	Griffsitz konstant
GM	Griffsitz mittig/variabel
GS	Grundsicherheit
H	Holz
h	Frästiefe
H4	Holz, 4 mm Falzluft
H12	Holz, 12 mm Falzluft
HD	Bandseite heavy duty
K	Kippflügel
KD	Kipp-Dreh-Element (=TBT)
KF	Kunststoff
KFB	Kippflügelband
KK	konstant Drehkipp
KL	Klemmlehre

KR	Kantenriegel
KRL	Kippriegellager
Krt.	Karton
KS	konstant Stulp
li.	links
LS	Länge der Schräge
M	Magnetzapfen
MB	mit Bolzen
MN	mit Nut
MSP	Mehrfachspaltlüftung
MV	Mittelverschluss
NA	Nutachse
O	oben
ON	ohne Nut
OS	ohne Schloß
OZ	ohne Zapfen
PDB	Profildatenblatt
PZ	Profilzylinder
RAN	Rahmenaufnahmenut
RB	Rundbogen
RC	Resistant Class
re.	rechts
RFA	Rahmenfalzanschlag
RFB	Rahmenfalzbreite
RFH	Rahmenfalzhöhe
RFK	Rahmenfalzkante
Rings.	Ringsenkung
RS	rollender Sicherheitszapfen
RSA	Riegelstangenausschluss
S	schwere Ausführung
-S	schwer
SB	Schließblech
SB	Stichbogen
SB-RS	Schließblech rollender Sicherheitszapfen
SE	stumpf einschlagend
S-ES	Pilzkopfzapfen
SF	Schrägfenster
SF/SB	Schrägfenster/Stichbogen
SL	Scherenlager
SP	Spaltlüftung
S-RS	Komfortpilzbolzen
SW	Schlüsselweite
t	Bohrtiefe
TAF	Produktprogramm TITAN AF
TBT	KIPPEN vor DREHEN (Tilt before Turn)
Telesk.	Teleskop
TiP	Produktprogramm TITAN iP
TL	Türausführung
TS	Titan Silber
U	unten
ÜB	Überschlagbreite
UE	Überwachung
US	Unterseite
VKE	Verkaufseinheit
VL	Verlängerung
VS	Verschlussseite
VSO	Verschlussseite oben
VSU	Verschlussseite unten
V-V	völlig verdeckt
W	Winkelband
WK	Widerstandsklasse nach DIN EN 1627 - 1630
Z	Zusatzschere
ZZ	Zahnung/Zahnung

Materialnummernschlüssel

Die Materialnummer ist ein Bauteilschlüssel, der sich in acht Teile gliedert. Die Materialnummer ermöglicht eine detaillierte Zuordnung des Produktes in Bezug auf Bauteilbezeichnung, Oberfläche, Farbe und andere Eigenschaften.

T	KEU	900	0	–	0	38	06	0

Produktgruppe
Angabe, welcher Produktgruppe der SIEGENIA das Produkt zugeordnet ist

Baugruppe
In der Baugruppe wird Bezug auf die Bauteilfamilie genommen (z.B. Kappen, Getriebe, Rahmenteile usw.)

Artikelzähler
Fortlaufende Bauteilnummer

DIN- oder Öffnungsrichtung
Angabe über Anschlagseite bzw. Öffnungsrichtung

Oberfläche
Oberflächenbehandlung von Metallbauteilen (z.B. verzinkt)

Farbe
Oberflächenfarbe oder Materialfarbe

Verkaufseinheit
Verkaufs- bzw. Verpackungseinheit

Index
Fertigungsindex

Materialnummernschlüssel

TITAN

T	KEU	900	0	–	0	38	06	0
1	2	3	4		5	6	7	8

1 Produktgruppe

A	A300	G	Gebäudetechnik	T	TITAN
B	BASICline	K	Kleinteile	Z	Zubehör (allgemein)
C	Casement	L	Lüftungstechnik		
D	Door (Türschlossprogramm)	M	LM		
F	FAVORIT	P	PORTAL		

2 Baugruppe

A	Anschlaghilfe	H	Hebel	S	Scheren
B	Bandseitenteile	K	Abdeckkappen	U	Überwachung (Aerocontrol / Funksensorik)
D	Dichtung, Distanzstück, Dokumentation	L	Laufwagen	V	Verlängerung
E	Eckumlenkungen, Schließer, Verriegelung	M	Mischpackungen	Z	Zwischenstücke / Zubehör
F	Flügelbauteile	P	Profile / Profilsätze PORTAL		
G	Getriebe	R	Rahmenteile		

Die Kürzel beziehen sich NUR auf die 1. Stelle. Die weiteren Stellen werden individuell vergeben.

3 Artikelzähler

Die Nummerierung erfolgt mit einer fortlaufenden Zählnummer von 001 bis 999.

4 DIN- oder Öffnungsrichtung

0	Öffnungsunabhängig	1	DIN rechts	2	DIN links

5 Oberfläche

0	Neutral (Oberfläche fertig) z.B. Kunststoff	2	E-Look (galvanisiert)	6	Transparent - chromatiert (galvanisiert)
1	Titan Silber (galvanisiert)	5	Alu eloxal-, lackier- und beschichtungsfähig	L	Lackiert

6 Farbe

01	RAL 9001 Cremeweiss	16	RAL 8001 Ockerbraun	H0	Altgold (EV4)
02	RAL 9003 Signalweiss	24	EV1 eloxiert	H4	F9 titan hell
11	RAL 8022 Schwarzbraun	38	Gold glänzend	I2	F3 gold matt

Die Angaben gelten nur für nicht lagerhaltende Sonderfarben. Weitere Farbangaben auf Anfrage.

7 Verpackungseinheit

01	1 Stück	04	25 Stück	07	250 Stück
02	10 Stück	05	50 Stück	08	500 Stück
03	20 Stück	06	100 Stück		

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

8 Bearbeitungsindex

Der Bearbeitungsindex gibt den Bearbeitungsstatus wieder und wird fortlaufend vergeben.

1-flügelige Konstruktion

Kammermaß:	min. 12 mm
Überschlagbreite:	18 bis 22 mm
Nutachse:	9/13 mm



Stulpflügel mit gegenüberliegender Beschlagaufnahmenut (DS 16)

Kammermaß:	min. 12 mm
Überschlagbreite:	18 bis 22 mm
Nutachse:	9/13 mm



Stulpflügel mit gegenüberliegender Beschlagaufnahmenut (DS 16 BAN)

Kammermaß:	min. 12 mm
Überschlagbreite:	18 bis 22 mm
Nutachse:	9/13 mm



Hinweis: Profilbezogene Angaben entnehmen Sie bitte den SIEGENIA Profil-Datenblättern.

Achtung: Für die SIEGENIA-Beschläge gelten die jeweils auf den Garniturenseiten genannten Anwendungsbereiche. Darüber hinaus gelten die Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber, insbesondere zu möglichen Einschränkungen bei Flügelabmessungen, Flügelgewicht und Verriegelungsabstand.

Euronut 7/8x4

Falzluft: min. 12 mm umlaufend
Überschlagbreite: 18/20 mm
Nutachse: 9 mm



Euronut 11/8x4

Falzluft: min. 12 mm umlaufend
Überschlagbreite: 18/20 mm
Nutachse: 13 mm



Eurofalz 18/8 und 20/8

Falzluft: min. 12 mm umlaufend
Überschlagbreite: 18/20 mm
Nutachse: 9 mm



Eurofalz ../8 und 30/20

Falzluft: min. 12 mm umlaufend
Überschlagbreite: 18/20 mm
Nutachse: 13 mm





Stulpflügel mit Euronut 7/8x4 (DS8)

Falzluft: min. 12 mm umlaufend
Überschlagbreite: 18/20 mm
Nutachse: 9 mm



Stulpflügel mit Euronut 11/8x4 (DS8)

Falzluft: min. 12 mm umlaufend
Überschlagbreite: 18/20 mm
Nutachse: 13 mm



Stulpflügel mit gegenüberliegender Beschlagaufnahmenut (DS 16)

Falzluft: min. 12 mm umlaufend
Überschlagbreite: 18/20 mm
Nutachse: 9 mm



Stulpflügel mit gegenüberliegender Beschlagaufnahmenut (DS 16)

Falzluft: min. 12 mm umlaufend
Überschlagbreite: 18/20 mm
Nutachse: 13 mm



Hinweis: Profilbezogene Angaben entnehmen Sie bitte den SIEGENIA Profil-Datenblättern.

Achtung: Für die SIEGENIA Beschläge gelten die Angaben der DIN 68 121 (Holzprofile für Fenster und Fenstertüren).

Wichtige Hinweise für Verarbeiter

Vor- und mitgeltende Dokumente

Nachstehende Dokumente gelten vor bzw. mit:

- Richtlinien zur Produkthaftung (TBDK, VHBH, VHBE, FPKF, FBDF)
- Anwendungsdiagramme
- Bedienungs-, Pflege- und Wartungsanleitungen

Verweise auf diese Dokumente befinden sich im Abschnitt „Allgemeines" H45.TITA000S002.

Systeme

Für die beschriebenen Beschlaglösungen gelten verbindlich die jeweils angegebenen Anwendungsbereiche. Darüber hinaus gelten verbindlich:

- **Kunststoff-Fenster**
  Die Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber, insbesondere zu möglichen Einschränkungen bei Flügelabmessungen, Flügelgewicht und Verriegelungsabstand. Sofern besondere Fertigungsvorschriften oder Verarbeitungsrichtlinien bestehen, sind diese ausdrücklich zu beachten. Angaben von Einschraubdrehzahlen und -momenten sind bindend.
- **Holzfenster**
  Die Angaben der DIN 68 121 (Holzfenster und Fenstertüren).
- **Erforderliche Beschlagaufnahmenut**



Einsatzbereich

Sofern nicht anders angegeben, dürfen alle Beschlaglösungen ausschließlich bei nach **innen** öffnenden Fenstern und Fenstertüren eingesetzt werden.

Die beschriebenen Beschlagteile aus Stahl sind galvanisch verzinkt und mit einem speziellen Verfahren nachbehandelt. Sie dürfen nicht verwendet werden:

- in Feuchträumen
- in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten
- in Umgebungen mit salzhaltiger Luft
- bei Hölzern mit aggressiven Inhaltsstoffen

Setzen Sie sich in diesen Fällen mit Ihrem SIEGENIA Verkaufsberater in Verbindung.

Beschlaglösungen

Die abgebildeten Beschlaglösungen für Einbruchhemmung bei ein- und zweiflügeligen Fenstern und Fenstertüren gelten lediglich als Empfehlungen. **Für die Erlangung von Prüfzeugnissen müssen je nach Richtlinie/ Prüfnorm und angestrebter Widerstandsklasse bezüglich Holzart, Profilierung, Aussteifung, Regenschiene sowie der Verschraubung der Regenschiene und des Beschlags besondere Maßnahmen ergriffen werden.**

Beschlaglösungen

Beachten Sie dazu die diesbezüglichen Angaben in den Abschnitten „Einbruchhemmende Eigenschaften eines Kunststoff-Fensters“, bzw. „Einbruchhemmende Eigenschaften eines Holzfensters“ und die Hinweise zur DIN EN 1627 - 1630 im Abschnitt „Sicherheit und Normen“.

Setzen Sie sich im Einzelfall wegen entsprechender Prüfversionen mit SIEGENIA in Verbindung.

Überbeanspruchung

Lagerbauteile können durch Überbeanspruchung brechen. Dies kann dazu führen, dass der Fensterflügel herausfällt und schwere Verletzungen verursacht. Wenn durch besondere Umstände (Einsatz in Schulen, Kindergärten etc.) eine Überbeanspruchung der Lagerbauteile zu erwarten ist, muss dies durch geeignete Maßnahmen verhindert werden - z. B. durch Einsatz einer Bremsschere, die den Öffnungswinkel des Fensters begrenzt, oder die Verwendung einer Drehsperre.

Halten Sie in Zweifelsfällen unbedingt Rücksprache mit Ihrem SIEGENIA Verkaufsberater.

Gesamtbeschlag

Stellen Sie den Gesamtbeschlag **nur** aus SIEGENIA-Beschlagteilen zusammen. Andernfalls können Schäden auftreten, für die wir keine Haftung übernehmen.

Montage der Beschlagteile

Montieren Sie alle Beschlagteile fachgerecht. Beachten Sie dabei unbedingt die Einbaulage und den festen Sitz aller bandseitigen Beschlagteile. Insbesondere muss der Scherenlagerbolzen **von unten** bis zum Anschlag eingeschoben und in den Federn des Scherenlagers eingerastet sein. Ziehen des Scherenlagerbolzens nur mit geeignetem Montageschlüssel.
Diese Arbeiten dürfen ausschließlich durch erfahrenes Fachpersonal ausgeführt werden!

Kupplung der Beschlagteile

Verkettungsschnitt TITAN iP





Ablängschnitt TITAN AF/FAVORIT





Verkettungsschnitt FAVORIT



Befestigung der Beschlagteile

- Hebel: Senkschrauben M5 x .. , entsprechend DIN 965-4.8, die Länge der Schrauben ist so zu wählen, dass ein ausreichender Eingriff von min. 6 mm in das Gewinde des Getriebegehäuses gegeben ist.
  Drehmoment darf 2 Nm nicht überschreiten.

Befestigung der Beschlagteile

- übrige Beschlagteile:
  - Fensterbauschrauben 4 x 25 bzw. 30 für Kunststoff-Fenster
  - Fensterbauschrauben 4 x 30 für Holzfenster (bei Weichhölzern sollte vorgebohrt werden)
    Bei Stulpfenstern müssen im senkrechten Stulpbereich zur Befestigung aller Beschlagteile Senkschrauben mit Teilgewinde 4 x 25 bzw. 30 verwendet werden.
- Schraubenmaterial:
  - mit verzinkter und passivierter Oberfläche für „Titan Silber"
  - mit einer Zn-Ni oder Deltatone mit Delta-Seal Oberfläche für „E-Look", um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
- Für die Erlangung von Prüfzeugnissen ist eine besondere Verschraubung der Schließbleche S-RS und des Kippriegellagers notwendig.
- **Schrauben nicht überdrehen!**

Oberflächenbehandlung Holz

Holzfenster- und Türelemente dürfen nur **vor** der Montage der Beschlagteile oberflächenbehandelt werden. Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung kann die Funktionstüchtigkeit der Beschlagteile einschränken.

Verklotzung

Beachten Sie bei der Verklotzung die Technische Richtlinie Nr. 3 des Glaserhandwerks „Klotzung von Verglasungseinheiten".

Dichtstoffe

Verwenden Sie keine säurevernetzenden Dichtstoffe, da diese zur Korrosion der Beschlagteile führen können.

Reinigung

Halten Sie alle Fälze von Ablagerungen und Verschmutzungen frei – insbesondere von Zement- oder Putzrückständen. Vermeiden Sie direkte Nässe-Einwirkung auf den Beschlag und einen Kontakt des Beschlags mit Reinigungsmitteln.

Informationen für Endbenutzer

Bringen Sie bei Bedarf die Benutzer-Information „Aufkleber zum Schutz der Beschläge" Bestell-Nr. H4001.2806 gut sichtbar am eingebauten Fenster- oder Türelement an.

Händigen Sie dem Benutzer folgende Druckschriften aus:

- Bedienungs- und Pflegeanleitung Bestell-Nr. H4002.2874de

Technische Änderungen

Technische Änderungen, die sich durch die Weiterentwicklung der Produkte bzw. durch Veränderungen der Normung, Gesetzgebung oder Rechtsprechung ergeben, behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für evtl. Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Haftungsausschluss

Wir haften nicht für Funktionsstörungen und Beschädigungen der Beschläge sowie der damit ausgestatteten Fenster- und Fenstertüren, die auf unzureichende Ausschreibung, Nichtbeachtung dieses Handbuchs oder Gewalteinwirkung auf den Beschlag (z.B. durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch) zurückzuführen sind.

Einbruchhemmende Eigenschaften eines Kunststoff-Fensters



DIN EN 1627 ff – RC1

Glasfalz

Die Glasleisten sollten den Anforderungen entsprechend gesichert werden (z. B. durch Verschrauben, Kleben), oder die Verbundsicherheitsglas-Scheibe im Falzgrund muss verklebt werden.



Kammermaß

Das Kammermaß, das im SIEGENIA-Profildatenblatt für das entsprechende Kunststoff-Profilsystem angegeben ist, muss eingehalten werden.

Es darf weder unter- noch überschritten werden.



Schließbleche und Kippriegellager

Die Schließbleche S-RS müssen so gesetzt werden, dass die Schließzapfen so weit wie möglich in die Schließbleche eingreifen.

Die Schraubenlänge ist so zu wählen, dass Schließbleche S-RS und Kippriegellager möglichst in zwei Wandungen verschraubt werden.

Besteht die Möglichkeit, in Aussteifungen aus Stahl zu verschrauben, sollten selbstbohrende Schrauben mit Ø 3,9 mm verwendet werden. Die Länge ist so zu wählen, dass die Schrauben 8 bis 10 mm in die Aussteifung eingeschraubt werden können.



Schließblech S-RS

Wenn eine Rahmennut vorhanden ist, sollte sie mit einem Abdeckprofil verschlossen werden.

Verklotzung

Um ein Ausweichen des Flügelprofiles in den Glasfalz zu verhindern, muss die Glasscheibe im Bereich der Sicherheitsschließstellen zusätzlich verklotzt werden (Distanzklötze).



Wandanschluss

Der Hohlraum zwischen Rahmen und Mauerwerk muss im Bereich der Verriegelungsstellen druckfest hinterfüttert werden.

Für die Befestigung des Fensterelementes müssen im Hinblick auf Abstand der Befestigungspunkte, Randabstand und Ausführung der Wand je nach Anforderung besondere Maßnahmen ergriffen werden.



Einbruchhemmende Eigenschaften eines Holzfensters



DIN EN 1627 ff – RC1

Falzluft

Die Falzluft, die im SIEGENIA-Profildatenblatt für das entsprechende System angegeben ist, muss eingehalten werden.
Sie darf weder unter- noch überschritten werden.



Glasfalz

Die Glasleisten sollten den Anforderungen entsprechend gesichert werden (z. B. durch Verschrauben, Kleben, Nageln usw.).



Konstruktions-material

Für einbruchhemmende Fensterelemente darf nur Holz verwendet werden, das

- keine Äste mit mehr als 2 mm Durchmesser
- keine Risse
- keine sonstigen Fehlstellen

enthält.
Die verwendete Holzart muss mindestens folgende Rohdichte erreichen:

- 0,55 g/cm3 bei Laubhölzern
- 0,45 g/cm3 bei Nadelhölzern

Die Jahresringbreite bei Nadelhölzern darf 4 mm nicht überschreiten.

Profilquerschnitt

Um möglichst schlechte Bedingungen für das Hebelwerkzeug zu schaffen, muss als minimaler Profilquerschnitt IV 63/78 nach DIN 68 121 verwendet werden.



Regenschiene

RC1 stellt an die Ausführung der Regenschiene keine besonderen Anforderungen.

Für die Befestigung ist jedoch zu beachten:

- Schraubabstand höchstens 300 mm
- Eckabstand 50 bis 100 mm

Schließbleche

Die Schließbleche S-RS müssen so gesetzt werden, dass die Schließzapfen so weit wie möglich in die Schließbleche eingreifen.

Verklotzung

Um ein Ausweichen des Flügelprofiles in den Glasfalz zu verhindern, muss die Glasscheibe im Bereich der Sicherheitsschließstellen zusätzlich verklotzt werden (Distanzklötze).

Die Distanzklötze sollten mindestens 100 mm lang sein.



Wandanschluss

Der Hohlraum zwischen Rahmen und Mauerwerk muss im Bereich der Verriegelungsstellen druckfest hinterfüttert werden.

Für die Befestigung des Fensterelementes müssen in Hinblick auf Abstand der Befestigungspunkte, Randabstand und Ausführung der Wand je nach Anforderung besondere Maßnahmen ergriffen werden.

DIN EN 1627 ff – Zusätzliche Hinweise für RC2

Blendrahmen

Damit der Flügel innerhalb des Blendrahmens nur minimal ausweichen kann, müssen in den Eckbereichen des Blendrahmens Distanzklötzchen montiert werden (siehe auch Beschlagübersicht).

Gleichzeitig dürfen jedoch die Einstellmöglichkeites des Beschlags nicht eingeschränkt werden.

Glasfalz

Die Glasleisten **müssen** den Anforderungen entsprechend gesichert werden (z. B. durch Verschrauben, Kleben, Nageln usw.).

Um ein Ausbauen der Scheibe nach außen zu verhindern, sollten in den Glasfalz abschnittsweise oder durchgehend Stahlwinkel eingeschraubt werden. Diese Stahlwinkel müssen im Kantenbereich des Glases versetzt verschraubt sein.



Konstruktions-material

Die verwendete Holzart muss mindestens folgende Rohdichte erreichen:

- 0,60 g/cm3 bei Laubhölzern
- 0,50 g/cm3 bei Nadelhölzern

Es sollte möglichst eine härtere Holzart als Meranti verwendet werden, da die Rohdichte aufgrund der großen Schwankungsbreite meist niedriger ist.

Die Jahresringbreite bei Nadelhölzern darf 3 mm nicht überschreiten.

Profilquerschnitt

Um möglichst schlechte Bedingungen für das Hebelwerkzeug zu schaffen, muss als minimaler Profilquerschnitt IV 68/78 nach DIN 68 121 verwendet werden.



Regenschiene

Um den Einbruchwerkzeugen einen entsprechenden Widerstand entgegenzusetzen, müssen spezielle einbruchhemmende Regenschienen eingebaut werden. Sie zeichnen sich durch größere Wandstärken und eine spezielle Verschraubung aus.

Der Außenanschlag darf sich bei einer Kraft von 1 kN höchstens 3 bis 6 mm verformen.

- Befestigung mit Rundkopf- oder Zylinderkopfschrauben 5 x 60 mm
- Schraubabstand höchstens 300 mm
- Eckabstand 50 bis 100 mm



Schließbleche und Kippriegellager

Die Schließbleche SL-RS müssen so gesetzt werden, dass die Schließzapfen so weit wie möglich in die Schließbleche eingreifen.

Schließbleche SL-RS und Kippriegellager müssen mit mindestens 45 mm langen Schrauben verschraubt werden.

Bei Harthölzern muss vorgebohrt werden (0,7 x d).



Schließblech SL-RS

Versiegelung

Um einen Ausbau der versiegelten Scheibe zu erschweren, muss eine Glasversiegelung gewählt werden, die eine möglichst große Adhäsion (Klebkraft) besitzt. Hierzu sind vor allem Zweikomponentenversiegelungen geeignet.

DIN EN 1627 ff – Zusätzliche Hinweise für RC3

Konstruktions-material

Die verwendete Holzart muss mindestens folgende Rohdichte erreichen:

- 0,65 g/cm3 bei Laubhölzern
- 0,50 g/cm3 bei Nadelhölzern

Profilquerschnitt

Um möglichst schlechte Bedingungen für das Hebelwerkzeug zu schaffen, muss als minimaler Profilquerschnitt IV 78/92 nach DIN 68 121 verwendet werden.



Anforderungen und nationale Besonderheiten zur DIN EN 1627:2011-09

DIN EN 1627ff

Nach 12 Jahren Vornormzeit wurde die Normenreihe EN 1627ff als DIN EN 1627ff im September 2011 veröffentlich.

Die wesentlichen Änderungen beziehen sich auf die Bezeichnung der Widerstandsklassen und auf den Prüfablauf der Widerstandsklasse 1.

Die Widerstandsklassen WK1 - 6 werden in der endgültigen Fassung der Norm als resistance class (RC) bezeichnet.

Die Anzahl der Widerstandsklassen hat sich nicht geändert (RC1 – RC6).

Die Norm regelt die Anforderungen und Klassifizierungen der einbruchhemmenden Eigenschaften von Fenstern, Türen, Vorhangfassaden, Gitterelementen und Abschlüssen.

Sie ist gültig für folgende Öffnungsarten: Drehen, Kippen, Falten, Drehkippen, Schwingen, Schieben (horizontal und vertikal) und Rollen sowie nicht zu öffnende Konstruktionen.

Die Widerstandsklasse RC2 ist in zwei unterschiedliche Klassen (RC2N und RC2) aufgeteilt worden.

Der Zusatz „N“ in den Klassen RC1N und RC2N steht für die Möglichkeit, nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

In der deutschen Fassung der EN 1627 werden in diesen Klassen keine Anforderungen an die Verglasung gestellt. Die Glasanbindung hat jedoch so zu erfolgen, wie geprüft wurde.

SIEGENIA-AUBI Stufe	Norm/ Richtlinie	Prüfklasse	Schließblech	Hebel	Anbohrschutz	Verglasung
Grundsicherheit	–	–	Standard	Standard	nein	keine Anforderungen
RC1	DIN EN 1627	RC1N	S-RS	abschließbar 100 Nm	ja	keine Anforderungen
RC2	DIN EN 1627	RC2N	S-RS	abschließbar 100 Nm	ja	keine Anforderungen
		RC2				EN356, P4A
RC3	DIN EN 1627	RC3	S-RS	abschließbar 100 Nm	ja	EN356, P5A

Verglasungen

Mindestanforderungen an die Verglasungen

Prüfklasse	Verglasung nach EN 356
RC1N	keine Anforderungen
RC2N	keine Anforderungen
RC2	P4A
RC3	P5A
RC4	P6A
RC5	P7A
RC6	P8A

Anforderungen an die Verglasung des Probekörpers

Für die Prüfung sind die Probekörper mit einer Verglasung nach EN 356 zu verglasen. Zum Schutz des Prüfers soll die Sicherheitsscheibe zur Angriffseite angeordnet werden.

Prüfklasse	Verglasung nach EN 356
RC1N	P4A
RC2N	P4A
RC2	P4A
RC3	P5A
RC4	P6A
RC5	P7A
RC6	P8A

Probekörper

Für die Prüfung nach DIN EN 1627ff werden zwei gleiche Probekörper benötigt.

- Probekörper 1 wird zur Schwachstellenanalyse verwendet.
- Probekörper 2 wird unter Berücksichtigung der Schwachstellenanalyse zur Hauptprüfung eingesetzt.



Prüfverfahren

Grundsätzlich hat sich an der bekannten Aufteilung der Prüfung in statische, dynamische und manuelle Prüfung gegenüber der bekannten Vornorm nichts geändert.

- DIN EN 1628 statisches Prüfverfahren
- DIN EN 1629 dynamisches Prüfverfahren
- DIN EN 1630 manuelles Prüfverfahren

In den einzelnen Prüfverfahren gibt es jedoch Neuerungen.

DIN EN 1628

Die DIN EN 1628 beschreibt die Prüfung der Widerstandsfähigkeit eines Bauprodukts unter statischer Belastung.

Hierbei werden je nach Widerstandsklasse definierte Kräfte auf festgelegte Punkte aufgebracht und die Auslenkung des beweglichen Teils des Bauprodukts ermittelt.

Im Gegensatz zur Vornorm wird die Auslenkung nicht mehr gemessen, sondern mit Spaltlehren ermittelt.

	Widerstandsklasse (RC = resistant class)							
	RC1 und RC2		**RC3**		**RC4**		**RC5 und RC6**	
Belastungs-punkte	Prüflast kN	Spaltlehre Typ	Prüflast kN	Spaltlehre Typ	Prüflast kN	Spaltlehre Typ	Prüflast kN	Spaltlehre Typ
F1 Füllungsecke	3	B	6	B	10	B	15	B
F2 Flügelecke	1,5	B	3	B	6	B	10	B
F3 Verriegelungs-punkte	3	A	6	A	10	A	15	A
F3.a Zusatzlast	1,5	A	–	–	–	–	–	–

Belastungspunkte

- F1 Füllungsecken
  Jede Füllungsecke ist zu belasten.
- F2 Flügelecken
  Die Ecken des Flügels werden belastet, wenn der nächste Verriegelungspunkt weiter als 350 mm von der Ecke entfernt ist.
- F3 Verriegelungspunkte
  Jeder Verriegelungspunkt wird mit F3 belastet. Wenn zwei Verriegelungspunkte weniger als 200 mm voneinander entfernt sind, wird mittig belastet.
  Verriegelungspunkte sind alle Verbindungspunkte zwischen Blend- und Flügelrahmen, einschließlich Bänder.



- F3.a Verriegelungspunkte (nur bei Widerstandsklasse RC1N)
  Die Belastung F3.a wird in Verbindung mit der Belastung F3 in der Ebene des Probekörpers aufgebracht (Reproduzierbarkeit eines Angriffs mit kleinen Hebelwerkzeugen)
  Die Belastung erfolgt entgegen der Verriegelungsrichtung und falzluftvergrößernd.



Spaltlehren

Spaltlehren zur Prüfung der Auslenkung

Typ A (ø 10 mm)

Typ B (ø 25 mm)

Typ C (ø 50 mm)



Die Spaltlehre Typ C kommt bei Produkten der Gruppe 3 zum Einsatz (z.B. Rolladen).

DIN EN 1629

Die DIN EN 1629 beschreibt die dynamische Prüfung der Elemente.

Die Prüfung soll Angriffe durch Personen simulieren, die mittels Schulterstoß oder Fußtritt versuchen, eine durchgangsfähige Öffnung zu erzielen.

Bei Produkten der Widerstandsklasse 1 werden zusätzlich vor der dynamischen Prüfung mit dem Werkzeugsatz A1 alle Teile auf der Angriffseite zerstörungsfrei demontiert. Dieses Vorbereitungsverfahren darf nicht länger als 3 Minuten dauern.

Während nach der DIN V ENV 1629 die Prüfung mit einem 30 kg schweren Sandsack erfolgte, verwendet man in der neuen DIN EN 1629 einen 50 kg schweren Zwillingsreifen (Impactor).

Für diese Prüfung ist die Sicherheitsverglasung (P4A nach EN 356) auf der Belastungsseite anzuordnen.

Die dynamische Prüfung erfolgt nur in den Widerstandsklassen RC1 bis RC3.

In den Widerstandsklassen RC4 bis RC6 ist eine dynamische Prüfung nicht erforderlich.

Durch die Erhöhung des Gewichtes beim Pendelschlag wurde die Fallhöhe reduziert.

Prüfklasse	Fallhöhe in mm	Masse des Stoßkörpers in kg
RC1N	450	50
RC2N		
RC2		
RC3	750	
RC4 bis RC6	keine dynamische Prüfung erforderlich	

Die Stoßbelastung erfolgt je einmal auf jede Ecke der Füllung und dreimal ins Zentrum des Probekörpers.



Bei Stulpelementen werden die einzelnen Füllungen nur auf der Mittelachse abgeworfen. Zusätzlich wird der Stulpbereich geprüft.



Auswertung der Ergebnisse der dynamischen Prüfung

Der Probekörper hat die Prüfung nicht bestanden, wenn die Spaltlehre D durch die entstandene Öffnung im Probekörper hindurchgeschoben werden kann.

DIN EN 1630

Die DIN EN 1630 beschreibt die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche.

Die Probekörper werden in einen Hilfsrahmen eingebaut.

Der Prüfer hat je nach Widerstandsklasse verschiedene Werkzeugsätze zur Verfügung, um eine durchgangsfähige Öffnung zu erzielen.

Die Widerstandszeit schließt Zeiten von weniger als 5 Sekunden für jeden Werkzeugwechsel ein.

Zur Ermittlung einer durchgangsfähigen Öffnung werden folgende Prüfschablonen verwendet.



***Einbruchprüfung nach* DIN EN 1627:2011**

Für jede Widerstandsklasse ist bei der Einbruchprüfung eine bestimmte Vorgehensweise, eine Widerstandszeit und ein bestimmter Werkzeugsatz vorgeschrieben.

Widerstandsklasse DIN EN 1627:2011	Tätertyp / Vorgehensweise / Werkzeuge	Widerstandszeit
RC1N	Es wird ein Manipulationstest mit Kleinwerkzeugen durchgeführt, Bauteile dieser Widerstandsklasse weisen nur einen geringen Schutz gegen den Einsatz von Hebelwerkzeugen auf. Die Klasse wird mit Standardglas ausgeführt.	3 Minuten
RC2N	Der Täter versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keil, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen. Ein direkter Angriff auf die eingesetzte Verglasung ist nicht zu erwarten. Die Klasse wird ebenfalls mit Standardglas ausgeführt.	3 Minuten
RC2	Der Täter versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keil, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen. Eine Verglasung gemäß EN 356 ist ab der Klasse RC2 vorgeschrieben.	3 Minuten
RC3	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.	5 Minuten
RC4	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge wie Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meißel sowie eine Akku-Bohrmaschine ein.	10 Minuten
RC5	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge wie z. B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein (max. Scheibendurchmesser 125 mm).	15 Minuten
RC6	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich leistungsfähige Eletrowerkzeuge wie z. B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein (max. Scheibendurchmesser 230 mm).	20 Minuten

Korrelation

Werden Elemente von der ausschreibenden Stelle z.B. als einbruchhemmendes Element nach DIN EN 1627 – Widerstandsklasse RC2 ausgeschrieben, kann mit Hilfe der Korrelationstabelle ein vorhandenes Prüfzeugnis nach DIN V ENV 1627 – Widerstandsklasse WK2 verwendet werden.

Außer bei der Widerstandsklasse RC1N ist davon auszugehen, dass Produkte, die nach den Widerstandsklassen WK2 – WK6 klassifiziert wurden, denselben Klassen nach der Norm DIN EN 1627 entsprechen.

Widerstandsklassen (RC = resistance class) nach DIN EN 1627:2011-08	**Widerstandsklassen (WK) nach DIN V ENV 1627:1999-04**
RC1N	keine Korrelation möglich
RC2N	WK2 (Verglasung frei wählbar - Glasanbindung wie geprüft)
RC2	WK2
RC3	WK3
RC4	WK4
RC5	WK5
RC6	WK6

Abmessungen

Die Klassifizierung eines Produkts gilt nur für die Maße, die tatsächlich geprüft wurden.

Wenn ein Produktsystem zu beurteilen ist, ist eine Auswahl von Probekörpern erforderlich.

Mit Hilfe der Extrapolationsregel können die geprüften Maße in Grenzen erweitert oder verringert werden, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.



Legende

A_1 ... A_7	+5%, –20%
B_1 ... B_7	+5%, –30%
Fläche	±25%

Anwendungsdiagramm
Aufliegende Bandseite



Begrenzung der Flügelformate für Drehkipp-Elemente
Anschlag rechts oder links – nur nach innen zu öffnende Elemente
Ausschließlich bei lotrechtem Einbau der Fenster in vertikale Wände



Prüf- und Berechnungsgrundlagen

- Drehkippprüfung nach QM 328
  Anlage 2 – Ziffer A:
  - 15.000 Drehkippzyklen
  - 10.000 Drehzyklen
- Zusatzlasten nach EN 14608 (Bild A.1)/Klasse 4 nach EN 13115 (800N) berücksichtigt.

Voraussetzungen für die Verwendung des Anwendungsdiagrammes:

- Nachweise zur Befestigung tragender Bauteile am Fenstersystem durch den Fensterhersteller nach TBDK mit folgenden Kräften:
  - am Scherenlager mit 2.710 N
  - am Ecklager mit 2.890 N
- Folgende Werte bei allen Fenstersystemen einhalten:
  - max. Breiten/Höhen-verhältnis $Q_{B/H} \leq 2{,}0$
  - Glasabzugsmaß CG ≥ 28 mm
  - Profilgewicht PG ≤ 3,25 kg/m
- Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch:
  - Grundlagen und Verwendung der Anwendungsdiagramme (siehe Dokument H58.AWD_BG_DE) beachten!

FFH = Flügelfalzhöhe
FFB = Flügelfalzbreite

zulässiger Anwendungsbereich

unzulässiger Anwendungsbereich

Anwendungsdiagramm Kippflügel



Begrenzung der Flügelformate für Kipp-Elemente
Ausschließlich bei lotrechtem Einbau der Fenster in vertikale Wände
bei aufliegenden Bändern nur nach innen zu öffnende Elemente



Prüf- und Berechnungsgrundlagen

- Kippprüfung nach RAL-GZ 607/12
  - 15.000 Kippzyklen
- Zusatzbelastungen nach RAL-GZ 607/12

Voraussetzungen für die Verwendung des Anwendungsdiagrammes:

- Nachweise ausreichender Befestigung tragender Bauteile am Fenstersystem durch den Fensterhersteller
- Folgende Werte bei allen Fenstersystemen einhalten:
  - Glasabzugsmaß CG ≥ 28 mm
  - Profilgewicht PG ≤ 3,25 kg/m
- Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch
  - Grundlagen und Verwendung der Anwendungs-diagramme (siehe Dokument H58.AWD_BG_DE) beachten!

FFH = Flügelfalzhöhe
FFB = Flügelfalzbreite

zulässiger Anwendungsbereich

unzulässiger Anwendungsbereich

Kipppunkt senkrecht, keine Sicherheitsstufe

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp	H48.FAVKFK0S500DE	2 - 3

Kipppunkt waagerecht, Grundsicherheit

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp	H48.FAVKFK0S600DE	2 - 7
2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16	H48.FAVKFK0S601DE	2 - 11
2-flg. Rechteck-Dreh-Kipp/Dreh-Elemente Kantenriegel	H48.FAVKFK0S602DE	2 - 19
Kipp-Dreh (TBT)		
1-flg. Rechteck Kipp-Dreh	H48.FAVKFK0S604DE	2 - 27
Verriegelungabstand 700		
1-flg. Rechteck Dreh-Kipp	H48.FAVKFK0S700DE	2 - 31
2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16	H48.FAVKFK0S701DE	2 - 35

Kipppunkt waagerecht, 3 Punkt Sicherheit

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp	H48.FAVKFK3PS600DE	2 - 43
2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16	H48.FAVKFK3PS601DE	2 - 47
Kipp-Dreh (TBT)		
1-flg. Rechteck Kipp-Dreh	H48.FAVKFK3PS602DE	2 - 55
Verriegelungabstand 700		
1-flg. Rechteck Dreh-Kipp	H48.FAVKFK3PS700DE	2 - 59
2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16	H48.FAVKFK3PS701DE	2 - 63

Drehflügel

1-flg. Rechteck Dreh mit DK-Getriebe	H48.FAVKFK0S605DE	2 - 71
1-flg. Rechteck Dreh mit DF-Getriebe	H48.FAVKFK0S606DE	2 - 75

FAVORIT

Anschlaganleitung



1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

Kunststoff

keine Sicherheitsstufe

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800; Kipppunkt senkrecht*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Verschlussseite	*Flügelheberarm und FBS*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GK Bandseite Si-line

FAVORIT

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							14	15
1a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	290 – 410	431 – 3000			1
1b	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	411 – 800	320 – 430			1
1c	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	411 – 1650	431 – 3000			1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	290 – 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 – 800				
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 – 1030				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 – 1260				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 – 1490				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 – 1650				1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 – 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650				
6	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1	801 – 1260				1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...		1261 – 1490				1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...		1491 – 1650				1
7a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180	FGKK4010- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180	FGKK4010- ...			431 – 600	180	1	
7b	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 – 800	300		
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 – 1000	400		1
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 – 1200	500		1
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 – 1400	600		1
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 – 1600	700		1
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 – 1800	700		2
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 – 2000	1000		2
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 – 3000	1000		3
8	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 – 2400			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 – 3000			1
9	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 – 2800			
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 – 3000			
10	Kippriegelbauteil FAV/FH	FEKB1010- ...	1		601 – 3000		1	
11	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 3000			
12	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		801 – 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 – 1600			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 – 2000			1
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 – 3000			2
13	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 – 2600			1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 – 3000			1
14	Kippschließblech FHA	s. PDB, TRKV						
15	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM						
auf Wunsch								
16	Drehkralle ..	702543	1					
17	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
18	Flügelheber .. A2000	TFFH0010- ...	1		320 – 600			
19	Auflauf FH/TiP	s. PDB, TRAL	1		320 – 600			
20	Flügelheber KRB .. re.	TFFH0151- ...	1		601 – 3000			
	Flügelheber KRB .. li.	TFFH0152- ...			601 – 3000			
21	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800			
22	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1					
23	Druckstück	s. PDB, TFFD	1					
24	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1					
25	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1801 – 3000			
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1801 – 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
26	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
27	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
28	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
29	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
30	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
31	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
32	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
33	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
34	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
35	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1650	
1B	553	801 - 1650	
1C	307	1261 - 1650	
1D	499	1261 - 1650	
2A	405	801 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
3B	500		801 - 1000
	700		1001 - 1400
	900		1401 - 1600
	1100		1601 - 1800
	1300		1801 - 3000
3C	400		1601 - 1800
	600		1801 - 3000
3D	1700		2001 - 3000
3E	448		2401 - 3000
4A	421		801 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4B	1221		2001 - 3000
4C	1621		2401 - 2600
	1821		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

Kunststoff

Grundsicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!



Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GK Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							15	16
1a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	290 – 410	431 – 3000			1
1b	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	411 – 800	320 – 430			1
1c	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	411 – 1650	431 – 3000			1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	290 – 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 – 800				
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 – 1030				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 – 1260				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 – 1490				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 – 1650				1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 – 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	801 – 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650				1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		290 – 1260	431 – 600	180	1	
9b	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 – 800	300		
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 – 1000	400		1
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 – 1200	500		1
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 – 1400	600		1
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 – 1600	700		1
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 – 1800	700		2
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 – 2000	1000		2
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 – 3000	1000		3
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 – 2400			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 – 3000			1
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 – 2800			
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 – 3000			
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		801 – 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 – 1600			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 – 2000			1
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 – 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 – 2600			1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 – 3000			1
15	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
16	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM						
auf Wunsch								
17	Drehkralle ..	702543	1					
18	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800			
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1					
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1					
22	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1					
23	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1801 – 3000			
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1801 – 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
24	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
25	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
26	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
27	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
28	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
29	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
30	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
31	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
32	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
33	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1650	
1B	553	801 - 1650	
1C	307	1261 - 1650	
1D	499	1261 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	801 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
3B	500		801 - 1000
	700		1001 - 1400
	900		1401 - 1600
	1100		1601 - 1800
	1300		1801 - 3000
3C	400		1601 - 1800
	600		1801 - 3000
3D	1700		2001 - 3000
3E	448		2401 - 3000
4A	421		801 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4B	1221		2001 - 3000
4C	1621		2401 - 2600
	1821		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16

Kunststoff

Grundsicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagübersicht Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

FAVORIT

GS

Beschlagliste Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.			
						im Erstflügel	43	44	45	46
33	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	410 – 1650						1
34	Mittelverschluss Gr.50	700969	2	801 – 1260						2
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490						2
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650						2
35	Schere 7 DF	707340	1	410 – 1650						
36	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	410 – 1650			1			
37	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 – 1650						
38	Getr.Stulp16 FAV 60/G300	FGKS4030- ...	1		601 – 800	300				
	Getr.Stulp16 FAV 80/G400 1SB	FGKS4050- ...			801 – 1000	400		1		
	Getr.Stulp16 FAV 100/G500 1SB	FGKS4060- ...			1001 – 1200	500		1		
	Getr.Stulp16 FAV 120/G600 1SB	FGKS4070- ...			1201 – 1400	600		1		
	Getr.Stulp16 FAV 140/G700 2SB	FGKS4290- ...			1401 – 1600	700		1		
	Getr.Stulp16 FAV 160/G700 2SB	FGKS4330- ...			1601 – 1800	700		2		
	Getr.Stulp16 FAV 180/G1000 2SB	FGKS4100- ...			1801 – 2000	1000		1	1	
	Getr.Stulp16 FAV 200/G1000 3SB	FGKS4280- ...			2001 – 3000	1000		2	1	
39	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 – 2400					
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2401 – 3000			1		
40	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 – 2800					
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 – 3000					
41	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	1		801 – 1600					
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	2		1601 – 2400					
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	3		2401 – 3000					
42	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	1		801 – 1600					
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	2		1601 – 2400					
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	3		2401 – 3000					
43	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA								
44	Schließblech für Getr. MV	s. PDB, FRSA02								
45	Schließblech 56 A0767	TRSB0020- ...								
46	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM								

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
47	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
48	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
49	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
50	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
51	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
52	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
53	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
54	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
55	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
56	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1



Beschlagliste Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							15	16
1	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	410 - 1650				1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800				
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650				1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	410 - 1650			1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	801 - 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650				1
9	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 - 800	300		
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 - 1000	400		
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 - 1200	500		
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 - 1400	600		
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 - 1600	700		
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 - 1800	700		
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 - 2000	1000		
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 - 3000	1000		
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 - 2400			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 - 3000			
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 - 2800			
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 - 3000			
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		601 - 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		801 - 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 - 1600			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 - 2000			1
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 - 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 - 2600			1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 - 3000			1
15	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
16	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM						
auf Wunsch								
17	Drehkralle ..	702543	1					
18	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		601 - 800			
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1		801 - 3000			
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1		801 - 3000			
22	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1801 - 3000			
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1801 - 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
23	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
24	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
25	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
26	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
27	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
28	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
29	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
30	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
31	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
32	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 12 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	71	410 - 1650	
1B	409	801 - 1260	
	609	1261 - 1490	
	809	1491 - 1650	
2A	6,5	410 - 1650	
2B	393	801 - 1260	
	593	1261 - 1490	
	793	1491 - 1650	

Blendrahmenmaße Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	410 - 1650	
1B	553	801 - 1650	
1C	307	1261 - 1650	
1D	499	1261 - 1650	
2A	18,5	410 - 1650	
2B	405	801 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
4A	421		801 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4B	1221		2001 - 3000
4C	1621		2401 - 2600
	1821		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel

Kunststoff

Grundsicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
KF GK Bandseite Si-line







Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	230-800
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!









Beschlagübersicht Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
KF GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

FAVORIT

GS

Beschlagliste Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
KF GK Bandseite Si-line



Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G im Erstflügel	Anzahl Rahmenteile / Pos. 41
33	Schere 7 DF	707340	1	230 – 800			
34	Flügelheber .. A2000	TFFH0010- ...	1	230 – 800			
35	Auflauf FH/TiP	s. PDB, TRAL	1	230 – 800			
36	Kantenriegel kurz A2000	716236	2		320 – 3000		2
37	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...	1		801 – 1000	400	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...			1001 – 1200	500	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...			1201 – 1400	600	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...			1401 – 1600	700	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...	2		1601 – 1800	700	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...			1801 – 2000	1000	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...	3		2001 – 3000	1000	
38	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...	1		2401 – 3000		
39	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	1		801 – 1600		
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	2		1601 – 2400		
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	3		2401 – 3000		
40	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	1		801 – 1600		
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	2		1601 – 2400		
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	3		2401 – 3000		
41	Schließteil V	s. PDB, FRZV01					
auf Wunsch							
42	Anschlag 2,2mm	710937	1		801 – 3000		

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht 100 kg
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	
43	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
44	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
45	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
46	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
47	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
48	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
49	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
50	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
51	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
52	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1



Beschlagliste Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
KF GK Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							15	16
1a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	410 - 800	320 - 430			1
1b	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	410 - 1650	431 - 3000			1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800				
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650				1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	410 - 1650	601 - 3000		1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	801 - 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650				1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	410 - 800	320 - 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		410 - 1260	431 - 600	180	1	
9b	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 - 800	300		
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 - 1000	400		
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 - 1200	500		
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 - 1400	600		
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 - 1600	700		
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 - 1800	700		
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 - 2000	1000		
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 - 3000	1000		
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 - 2400			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 - 3000			
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 - 2800			
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 - 3000			
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 - 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		801 - 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 - 1600			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 - 2000			1
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 - 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 - 2600			1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 - 3000			1
15	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
16	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM						
auf Wunsch								
17	Drehkralle ..	702543	1					
18	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 - 800			
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1		801 - 3000			
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1		801 - 3000			
22	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1801 - 3000			
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1801 - 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
23	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
24	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
25	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
26	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
27	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
28	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
29	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
30	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
31	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
32	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
KF GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 12 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	3,5	230 - 800	
2A	3,5	230 - 800	
3A	500		801 - 1000
	700		1001 - 1400
	900		1401 - 1600
	1100		1601 - 1800
	1300		1801 - 3000
3B	400		1601 - 1800
	600		1801 - 3000
3C	1700		2001 - 3000
3D	448		2401 - 3000

Blendrahmenmaße Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
KF GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	410 - 1650	
1B	553	801 - 1650	
1C	307	1261 - 1650	
1D	499	1261 - 1650	
2A	18,5	410 - 1260	
2B	18,5	410 - 1650	
2C	405	801 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
4A	421		801 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4B	1221		2001 - 3000
4C	1621		2401 - 2600
	1821		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)

Kunststoff

Grundsicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
KF GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!



Beschlagliste

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
KF GK Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							15	16
1a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	290 – 410	431 – 3000			1
1b	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	411 – 800	320 – 430			1
1c	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	411 – 1260	431 – 3000			1
1d	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	1261 – 1650	431 – 3000			1
2	Schere 7 TBT Gr.30	707357	1	290 – 620				
	Schere 7 TBT Gr.35 MV	707364		621 – 800				
	Schere 7 TBT Gr.50 MV	707371		801 – 1030				1
	Schere 7 TBT Gr.55 MV	707388		1031 – 1260				1
	Schere 7 TBT Gr.50 MV	707371		1261 – 1490				1
	Schere 7 TBT Gr.55 MV	707388		1491 – 1650				1
3	Zwischenstück S/Z TBT Gr.460MV	716793	1	1261 – 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	801 – 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650				1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		290 – 1260	431 – 600	180	1	
9b	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 – 800	300		
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 – 1000	400		1
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 – 1200	500		1
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 – 1400	600		1
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 – 1600	700		1
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 – 1800	700		2
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 – 2000	1000		2
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 – 3000	1000		3
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 – 2400			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 – 3000			1
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 – 2800			
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 – 3000			
12	Hebel Globe TBT abs.	s. EBS ZHGT	1		320 – 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		801 – 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 – 1600			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 – 2000			1
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 – 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 – 2600			1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 – 3000			1
15	Kippriegellager S-ES FH TBT	s. PDB, FRKB						
16	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM						
	auf Wunsch							
17	Drehkralle ..	702543	1					
18	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800			
19	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1					
20	Druckstück	s. PDB, TFFD	1					
21	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1					
22	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1801 – 3000			
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1801 – 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
23	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
24	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
25	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
26	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
27	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
28	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
29	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
30	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
31	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
32	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
KF GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1260	
1B	553	801 - 1650	
1C	499	1261 - 1650	
1D	20	1261 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	801 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
	67	1261 - 1650	431 - 3000
3B	500		801 - 1000
	700		1001 - 1400
	900		1401 - 1600
	1100		1601 - 1800
	1300		1801 - 3000
3C	400		1601 - 1800
	600		1801 - 3000
3D	1700		2001 - 3000
3E	448		2401 - 3000
4A	421		801 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4B	1221		2001 - 3000
4C	1621		2401 - 2600
	1821		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

Kunststoff

Grundsicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 700*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!



Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GK Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							16	17
1a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	290 – 410	431 – 3000			1
1b	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	411 – 800	320 – 430			1
1c	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	411 – 1650	431 – 3000			1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	290 – 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 – 700				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		701 – 800				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 – 1030				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 – 1260				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 – 1490				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 – 1650				1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 – 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	701 – 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650				1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		290 – 1260	431 – 600	180	1	
9b	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 – 700	300		
	Getr. 15 FAV Gr.70/G300 1V	FGKK4040- ...			701 – 800	300		1
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 – 1000	400		1
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 – 1200	500		1
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 – 1400	600		1
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 – 1600	700		2
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 – 1800	700		2
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 – 2000	1000		2
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 – 3000	1000		3
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 – 2400			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 – 3000			1
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 – 2800			
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 – 3000			
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		701 – 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 – 1400			1
	Umlenkung BS Gr.130 ..	703045			1401 – 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2001 – 2200			1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2201 – 3000			1
15	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 – 2600			1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 – 3000			1
16	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
17	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM						
auf Wunsch								
18	Drehkralle ..	702543	1					
19	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
20	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800			
21	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1					
22	Druckstück	s. PDB, TFFD	1					
23	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1					
24	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1801 – 3000			
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1801 – 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
25	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
26	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
27	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
28	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
29	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
30	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
31	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
32	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
33	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
34	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1650	
1B	375	701 - 800	
	553	801 - 1650	
1C	167	1261 - 1650	
1D	359	1261 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	701 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
3B	400		701 - 800
	500		801 - 1000
	700		1001 - 1400
	900		1401 - 1600
	1100		1601 - 1800
	1300		1801 - 3000
3C	400		1401 - 1800
	600		1801 - 3000
3D	1700		2001 - 3000
3E	448		2401 - 3000
4A	421		701 - 1200
	621		1201 - 3000
4B	1221		1401 - 3000
4C	1621		2001 - 2200
	1821		2201 - 3000
4D	2221		2401 - 2600
	2421		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16

Kunststoff

Grundsicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 700*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagübersicht Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

FAVORIT

GS

Beschlagliste Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G im Erstflügel	Anzahl Rahmenteile / Pos. 44	45	46	47
34	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	410 – 1650						1
35	Mittelverschluss Gr.50	700969	2	701 – 1260						2
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490						2
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650						2
36	Schere 7 DF	707340	1	410 – 1650						
37	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	410 – 1650			1			
38	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 – 1650						
39	Getr.Stulp16 FAV 60/G300	FGKS4030- ...	1		601 – 700	300				
	Getr.Stulp16 FAV 70/G300 1SB	FGKS4040- ...			701 – 800	300		1		
	Getr.Stulp16 FAV 80/G400 1SB	FGKS4050- ...			801 – 1000	400		1		
	Getr.Stulp16 FAV 100/G500 1SB	FGKS4060- ...			1001 – 1200	500		1		
	Getr.Stulp16 FAV 120/G600 1SB	FGKS4070- ...			1201 – 1400	600		1		
	Getr.Stulp16 FAV 140/G700 2SB	FGKS4290- ...			1401 – 1600	700		2		
	Getr.Stulp16 FAV 160/G700 2SB	FGKS4330- ...			1601 – 1800	700		2		
	Getr.Stulp16 FAV 180/G1000 2SB	FGKS4100- ...			1801 – 2000	1000		1	1	
	Getr.Stulp16 FAV 200/G1000 3SB	FGKS4280- ...			2001 – 3000	1000		2	1	
40	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 – 2400					
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2401 – 3000			1		
41	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 – 2800					
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 – 3000					
42	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	1		701 – 1400					
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	2		1401 – 2100					
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	3		2101 – 2800					
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	4		2801 – 3000					
43	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	1		701 – 1400					
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	2		1401 – 2100					
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	3		2101 – 2800					
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	4		2801 – 3000					
44	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA								
45	Schließblech für Getr. MV	s. PDB, FRSA02								
46	Schließblech 56 A0767	TRSB0020- ...								
47	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM								

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
48	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
49	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
50	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
51	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
52	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
53	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
54	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
55	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
56	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
57	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1



Beschlagliste Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							16	17
1	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	410 - 1650				1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 700				
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		701 - 800				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650				1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	410 - 1650			1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	701 - 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650				1
9	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 - 700	300		
	Getr. 15 FAV Gr.70/G300 1V	FGKK4040- ...			701 - 800	300		
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 - 1000	400		
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 - 1200	500		
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 - 1400	600		
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 - 1600	700		
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 - 1800	700		
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 - 2000	1000		
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 - 3000	1000		
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 - 2400			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 - 3000			
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 - 2800			
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 - 3000			
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		601 - 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		701 - 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 - 1400			1
	Umlenkung BS Gr.130 ..	703045			1401 - 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2001 - 2200			1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2201 - 3000			1
15	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 - 2600			1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 - 3000			1
16	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
17	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM						
auf Wunsch								
18	Drehkralle ..	702543	1					
19	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
20	Kippbegrenzer ..	805701	1		601 - 800			
21	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1		801 - 3000			
22	Druckstück	s. PDB, TFFD	1		801 - 3000			
23	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1801 - 3000			
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1801 - 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
24	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
25	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
26	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
27	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
28	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
29	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
30	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
31	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
32	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
33	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 12 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	71	410 - 1650	
1B	409	701 - 1260	
	609	1261 - 1490	
	809	1491 - 1650	
2A	6,5	410 - 1650	
2B	393	701 - 1260	
	593	1261 - 1490	
	793	1491 - 1650	

Blendrahmenmaße Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	410 - 1650	
1B	553	701 - 1650	
1C	167	1261 - 1650	
1D	359	1261 - 1650	
2A	18,5	410 - 1650	
2B	405	701 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
4A	421		701 - 1200
	621		1201 - 3000
4B	1221		1401 - 3000
4C	1621		2001 - 2200
	1821		2201 - 3000
4D	2221		2401 - 2600
	2421		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

Kunststoff

3-Punkt Sicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung 1S 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GK Bandseite Si-line

FAVORIT

3P

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.		
							15	16	17
1a	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	290 – 410	431 – 3000			1	
1b	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	411 – 800	320 – 430			1	
1c	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	411 – 1650	431 – 3000			1	
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	290 – 620					
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 – 800					
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 – 1030					1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 – 1260					1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 – 1490					1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 – 1650					1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 – 1650					1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650					
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650					
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1		
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650					
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	801 – 1260					1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490					1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650					1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1		
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		290 – 1260	431 – 600	180	1		
9b	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 – 800	300			
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 – 1000	400			1
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 – 1200	500			1
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 – 1400	600			1
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 – 1600	700			1
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 – 1800	700			2
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 – 2000	1000			2
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 – 3000	1000			3
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 – 2400				
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 – 3000				1
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 – 2800				
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 – 3000				
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 3000				
13a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		320 – 800			1	
13b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		801 – 1200			1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 – 1600			1	1
	Umlenkung BS Gr.90 1S 1V ..	FEUL2130- ...			1601 – 2000			1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			2001 – 3000			1	2
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 – 2600				1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 – 3000				1
15	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA							
16	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK							
17	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM							
auf Wunsch									
18	Drehkralle ..	702543	1						
19	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1						
20	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800				
21	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1						
22	Druckstück	s. PDB, TFFD	1						
23	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1						
24	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1801 – 3000				
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1801 – 3000				

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
25	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
26	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
27	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
28	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
29	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
30	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
31	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
32	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
33	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
34	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1650	
1B	553	801 - 1650	
1C	307	1261 - 1650	
1D	499	1261 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	801 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
3B	500		801 - 1000
	700		1001 - 1400
	900		1401 - 1600
	1100		1601 - 1800
	1300		1801 - 3000
3C	400		1601 - 1800
	600		1801 - 3000
3D	1700		2001 - 3000
3E	448		2401 - 3000
4A	143		320 - 3000
4B	421		801 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4C	1221		2001 - 3000
4D	1621		2401 - 2600
	1821		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung



3P

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16

Kunststoff

3-Punkt Sicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung 1S 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagübersicht Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

FAVORIT

3P

Beschlagliste Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G im Erstflügel	Anzahl Rahmenteile / Pos. 43	44	45	46	47
33	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	2	410 - 1650			1			1	
34	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620							
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800							
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030							1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260							1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490							1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650							1
35	Zwischenstück Gr.460 MV	713266	1	1261 - 1650							1
36	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650							
37	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	801 - 1260							1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490							1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650							1
38	Getr.Stulp16 FAV 60/G300	FGKS4030- ...	1		601 - 800	300					
	Getr.Stulp16 FAV 80/G400 1SB	FGKS4050- ...			801 - 1000	400		1			
	Getr.Stulp16 FAV 100/G500 1SB	FGKS4060- ...			1001 - 1200	500		1			
	Getr.Stulp16 FAV 120/G600 1SB	FGKS4070- ...			1201 - 1400	600		1			
	Getr.Stulp16 FAV 140/G700 2SB	FGKS4290- ...			1401 - 1600	700		1			
	Getr.Stulp16 FAV 160/G700 2SB	FGKS4330- ...			1601 - 1800	700		2			
	Getr.Stulp16 FAV 180/G1000 2SB	FGKS4100- ...			1801 - 2000	1000		1	1		
	Getr.Stulp16 FAV 200/G1000 3SB	FGKS4280- ...			2001 - 3000	1000		2	1		
39	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 - 2400						
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2401 - 3000			1			
40	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 - 2800						
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 - 3000						
41a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		601 - 800					1	
41b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		801 - 1200					1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 - 1600					1	1
	Umlenkung BS Gr.90 1S 1V ..	FEUL2130- ...			1601 - 2000					1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			2001 - 3000					1	2
42	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 - 2600						1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 - 3000						1
43	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA									
44	Schließblech für Getr. MV	s. PDB, FRSA02									
45	Schließblech 56 A0767	TRSB0020- ...									
46	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK									
47	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM									

Bandseitendrehpunkte

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	Anzahl nach Flügelgewicht 100 kg
48	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
49	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
50	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
51	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
52	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
53	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
54	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
55	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
56	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
57	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1



Beschlagliste Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line

FAVORIT

3P

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.		
							14	15	16
1	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	2	410 - 1650			1	1	
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620					
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800					
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030					1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260					1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490					1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650					1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650					1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650					
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650					
6	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650					
7	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	801 - 1260					1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490					1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650					1
8	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 - 800	300			
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 - 1000	400			
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 - 1200	500			
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 - 1400	600			
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 - 1600	700			
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 - 1800	700			
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 - 2000	1000			
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 - 3000	1000			
9	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 - 2400				
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 - 3000				
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 - 2800				
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 - 3000				
11	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		601 - 3000				
12a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		601 - 800			1	
12b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		801 - 1200			1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 - 1600			1	1
	Umlenkung BS Gr.90 1S 1V ..	FEUL2130- ...			1601 - 2000			1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			2001 - 3000			1	2
13	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 - 2600				1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 - 3000				1
14	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA							
15	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK							
16	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM							
auf Wunsch									
17	Drehkralle ..	702543	1						
18	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1						
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		601 - 800				
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1		801 - 3000				
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1		801 - 3000				
22	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1801 - 3000				
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1801 - 3000				

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
23	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
24	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
25	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
26	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
27	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
28	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
29	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
30	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
31	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
32	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 12 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	71	410 – 1650	
1B	553	801 – 1650	
1C	487	1261 – 1650	
2A	6,5	410 – 1650	
2B	393	801 – 1260	
	593	1261 – 1490	
	793	1491 – 1650	
4A	143		601 – 3000
4B	421		801 – 1200
	621		1201 – 1600
	821		1601 – 2000
	621		2001 – 3000
4C	1221		2001 – 3000
4D	1621		2401 – 2600
	1821		2601 – 3000

Blendrahmenmaße Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	410 - 1650	
1B	553	801 - 1650	
1C	307	1261 - 1650	
1D	499	1261 - 1650	
2A	18,5	410 - 1650	
2B	405	801 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
4A	143		601 - 3000
4B	421		801 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4C	1221		2001 - 3000
4D	1621		2401 - 2600
	1821		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)

Kunststoff

3-Punkt Sicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung 1S 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
KF GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!



Beschlagliste

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
KF GK Bandseite Si-line

FAVORIT

3P

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.		
							15	16	17
1a	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	290 – 410	431 – 3000			1	
1b	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	411 – 800	320 – 430			1	
1c	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	411 – 1260	431 – 3000			1	
1d	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	1261 – 1650	431 – 3000			1	
2	Schere 7 TBT Gr.30	707357	1	290 – 620					
	Schere 7 TBT Gr.35 MV	707364		621 – 800					
	Schere 7 TBT Gr.50 MV	707371		801 – 1030					1
	Schere 7 TBT Gr.55 MV	707388		1031 – 1260					1
	Schere 7 TBT Gr.50 MV	707371		1261 – 1490					1
	Schere 7 TBT Gr.55 MV	707388		1491 – 1650					1
3	Zwischenstück S/Z TBT Gr.460MV	716793	1	1261 – 1650					1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650					
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650					
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1		
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650					
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	801 – 1260					1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490					1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650					1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1		
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		290 – 1260	431 – 600	180	1		
9b	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 – 800	300			
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 – 1000	400			1
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 – 1200	500			1
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 – 1400	600			1
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 – 1600	700			1
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 – 1800	700			2
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 – 2000	1000			2
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 – 3000	1000			3
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 – 2400				
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 – 3000				1
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 – 2800				
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 – 3000				
12	Hebel Globe TBT abs.	s. EBS ZHGT	1		320 – 3000				
13a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		320 – 800			1	
13b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		801 – 1200			1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 – 1600			1	1
	Umlenkung BS Gr.90 1S 1V ..	FEUL2130- ...			1601 – 2000			1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			2001 – 3000			1	2
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 – 2600				1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 – 3000				1
15	Kippriegellager S-ES FH TBT	s. PDB, FRKB							
16	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK							
17	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM							
auf Wunsch									
18	Drehkralle ..	702543	1						
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800				
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1						
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1						
22	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1						
23	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1801 – 3000				
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1801 – 3000				

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
24	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
25	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
26	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
27	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
28	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
29	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
30	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
31	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
32	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
33	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
KF GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1260	
1B	553	801 - 1650	
1C	499	1261 - 1650	
1D	20	1261 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	801 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
	67	1261 - 1650	431 - 3000
3B	500		801 - 1000
	700		1001 - 1400
	900		1401 - 1600
	1100		1601 - 1800
	1300		1801 - 3000
3C	400		1601 - 1800
	600		1801 - 3000
3D	1700		2001 - 3000
3E	448		2401 - 3000
4A	143		320 - 3000
4B	421		801 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4C	1221		2001 - 3000
4D	1621		2401 - 2600
	1821		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

Kunststoff

3-Punkt Sicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 700*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung 1S 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!



Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GK Bandseite Si-line

FAVORIT

3P

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.		
							16	17	18
1a	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	290 – 410	411 – 3000			1	
1b	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	411 – 800	320 – 410			1	
1c	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	411 – 1650	481 – 3000			1	
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	290 – 620					
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 – 700					
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		701 – 800					1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 – 1030					1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 – 1260					1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 – 1490					1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 – 1650					1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 – 1650					1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650					
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650					
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1		
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650					
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	701 – 1260					1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490					1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650					1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1		
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		290 – 1260	431 – 600	180	1		
9b	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 – 700	300			
	Getr. 15 FAV Gr.70/G300 1V	FGKK4040- ...			701 – 800	300			1
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 – 1000	400			1
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 – 1200	500			1
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 – 1400	600			1
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 – 1600	700			2
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 – 1800	700			2
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 – 2000	1000			2
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 – 3000	1000			3
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 – 2400				
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 – 3000				1
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 – 2800				
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 – 3000				
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 3000				
13a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		320 – 700			1	
13b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		701 – 1200			1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 – 1400			1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			1401 – 3000			1	2
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2001 – 2200				1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2201 – 3000				1
15	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 – 2600				1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 – 3000				1
16	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA							
17	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK							
18	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM							
auf Wunsch									
19	Drehkralle ..	702543	1						
20	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1						
21	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800				
22	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1						
23	Druckstück	s. PDB, TFFD	1						
24	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1						
25	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1801 – 3000				
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1801 – 3000				

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
26	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
27	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
28	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
29	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
30	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
31	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
32	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
33	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
34	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
35	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1650	320 - 410
	83	411 - 1650	481 - 3000
1B	375	701 - 800	
	553	801 - 1650	
1C	167	1261 - 1650	
1D	359	1261 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	701 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	411 - 3000
3B	400		701 - 800
	500		801 - 1000
	700		1001 - 1400
	900		1401 - 1600
	1100		1601 - 1800
	1300		1801 - 3000
3C	400		1401 - 1800
	600		1801 - 3000
3D	1700		2001 - 3000
3E	448		2401 - 3000
4A	143		320 - 3000
4B	421		701 - 1200
	621		1201 - 3000
4C	1221		1401 - 3000
4D	1621		2001 - 2200
	1821		2201 - 3000
4E	2221		2401 - 2600
	2421		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16

Kunststoff

3-Punkt Sicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 700*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung 1S 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagübersicht Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

FAVORIT

3P

Beschlagliste Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G im Erstflügel	Anzahl Rahmenteile / Pos. 45	46	47	48	49
34	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	2	410 - 1650			1			1	
35	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620							
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 700							
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		701 - 800							1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030							1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260							1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490							1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650							1
36	Zwischenstück Gr.460 MV	713266	1	1261 - 1650							1
37	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650							
38	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	701 - 1260							1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490							1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650							1
39	Getr.Stulp16 FAV 60/G300	FGKS4030- ...	1		601 - 700	300					
	Getr.Stulp16 FAV 70/G300 1SB	FGKS4040- ...			701 - 800	300		1			
	Getr.Stulp16 FAV 80/G400 1SB	FGKS4050- ...			801 - 1000	400		1			
	Getr.Stulp16 FAV 100/G500 1SB	FGKS4060- ...			1001 - 1200	500		1			
	Getr.Stulp16 FAV 120/G600 1SB	FGKS4070- ...			1201 - 1400	600		1			
	Getr.Stulp16 FAV 140/G700 2SB	FGKS4290- ...			1401 - 1600	700		2			
	Getr.Stulp16 FAV 160/G700 2SB	FGKS4330- ...			1601 - 1800	700		2			
	Getr.Stulp16 FAV 180/G1000 2SB	FGKS4100- ...			1801 - 2000	1000		1	1		
	Getr.Stulp16 FAV 200/G1000 3SB	FGKS4280- ...			2001 - 3000	1000		2	1		
40	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 - 2400						
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2401 - 3000			1			
41	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 - 2800						
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 - 3000						
42a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		601 - 700					1	
42b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		701 - 1200					1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 - 1400					1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			1401 - 3000					1	2
43	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2001 - 2200						1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2201 - 3000						1
44	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 - 2600						1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 - 3000						1
45	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA									
46	Schließblech für Getr. MV	s. PDB, FRSA02									
47	Schließblech 56 A0767	TRSB0020- ...									
48	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK									
49	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM									

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
50	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
51	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
52	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
53	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
54	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
55	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
56	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
57	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
58	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
59	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1



Beschlagliste Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line

FAVORIT

3P

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.		
							15	16	17
1	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	2	410 - 1650			1	1	
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620					
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 700					
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		701 - 800					1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030					1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260					1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490					1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650					1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650					1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650					
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650					
6	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650					
7	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	701 - 1260					1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490					1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650					1
8	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 - 700	300			
	Getr. 15 FAV Gr.70/G300 1V	FGKK4040- ...			701 - 800	300			
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 - 1000	400			
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 - 1200	500			
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 - 1400	600			
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 - 1600	700			
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 - 1800	700			
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 - 2000	1000			
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 - 3000	1000			
9	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 - 2400				
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 - 3000				
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 - 2800				
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 - 3000				
11	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		601 - 3000				
12a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		601 - 700			1	
12b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		701 - 1200			1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 - 1400			1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			1401 - 3000			1	2
13	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2001 - 2200				1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2201 - 3000				1
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 - 2600				1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 - 3000				1
15	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA							
16	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK							
17	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM							
	auf Wunsch								
18	Drehkralle ..	702543	1						
19	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1						
20	Kippbegrenzer ..	805701	1		601 - 800				
21	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1		801 - 3000				
22	Druckstück	s. PDB, TFFD	1		801 - 3000				
23	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1801 - 3000				
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1801 - 3000				

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
24	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
25	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
26	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
27	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
28	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
29	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
30	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
31	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
32	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
33	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 12 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	71	410 - 1650	
1B	375	701 - 800	
	553	801 - 1650	
1C	487	1261 - 1650	
2A	6,5	410 - 1650	
2B	393	701 - 1260	
	593	1261 - 1490	
	793	1491 - 1650	
4A	143		601 - 3000
4B	421		701 - 1200
	621		1201 - 3000
4C	1221		1401 - 3000
4D	1621		2001 - 2200
	1821		2201 - 3000
4E	2221		2401 - 2600
	2421		2601 - 3000

Blendrahmenmaße Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	410 - 1650	
1B	375	701 - 800	
	553	801 - 1650	
1C	167	1261 - 1650	
1D	359	1261 - 1650	
2A	18,5	410 - 1650	
2B	405	701 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
4A	143		601 - 3000
4B	421		701 - 1200
	621		1201 - 3000
4C	1221		1401 - 3000
4D	1621		2001 - 2200
	1821		2201 - 3000
4E	2221		2401 - 2600
	2421		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Dreh

Kunststoff

Grundsicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh
KF GK Bandseite Si-line





Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!



Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh
KF GK Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							13	14
1	Schere 7 DF	707340	1	290 – 1650				
2a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	290 – 410	431 – 3000			1
2b	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	411 – 800	320 – 430			1
2c	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	411 – 1650	431 – 3000			1
3	Mittelverschluss Gr.50	700969	2	801 – 1260				2
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490				2
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650				2
4	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1	
5	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650				
6a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		290 – 1260	431 – 600	180	1	
6b	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 – 800	300		
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 – 1000	400		1
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 – 1200	500		1
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 – 1400	600		1
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 – 1600	700		1
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 – 1800	700		2
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 – 2000	1000		2
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 – 3000	1000		3
7	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 – 2400			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 – 3000			1
8	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 – 2800			
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 – 3000			
9	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 3000			
10	Hubbegrenzer	TFHB0010- ...	1		320 – 3000			
11	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	1		801 – 1600			
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	2		1601 – 2400			
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	3		2401 – 3000			
12	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	1		801 – 1600			
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	2		1601 – 2400			
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	3		2401 – 3000			
13	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
14	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM						
auf Wunsch								
15	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1					
16	Druckstück	s. PDB, TFFD	1					
17	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1					
18	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1801 – 3000			
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1801 – 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
19	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
20	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
21	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
22	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
23	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
24	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
25	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
26	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
27	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
28	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh
KF GK Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1650	
1B	421	801 - 1260	
	621	1261 - 1490	
	821	1491 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	801 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
3B	500		801 - 1000
	700		1001 - 1400
	900		1401 - 1600
	1100		1601 - 1800
	1300		1801 - 3000
3C	400		1601 - 1800
	600		1801 - 3000
3D	1700		2001 - 3000
3E	448		2401 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Dreh

Kunststoff

Grundsicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800; Getriebe DF*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh
KF GK Bandseite Si-line









Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-800
FFH	(mm)	320-2400
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!









Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh
KF GK Bandseite Si-line

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos. 8
1	Schere 7 DF	707340	1	290 – 800			
2	Flügelheber .. A2000	TFFH0010- ...	1	290 – 800			
3	Auflauf FH/TiP	s. PDB, TRAL	1	290 – 800			
4	Getr.15 FAV/DF Gr.30/G180 1V	FGKD3510- ...	1		320 – 430	180	1
	Getr.15 FAV/DF Gr.40/G180 2V	FGKD3520- ...			431 – 600	180	2
	Getr.15 FAV/DF Gr.60/G300 2V	FGKD3530- ...			601 – 800	300	2
	Getr.15 FAV/DF Gr.80/G400 2V	FGKD3540- ...			801 – 1000	400	2
	Getr.15 FAV/DF Gr.100/G500 3V	FGKD3550- ...			1001 – 1200	500	3
	Getr.15 FAV/DF Gr.120/G600 3V	FGKD3560- ...			1201 – 1400	600	3
	Getr.15 FAV/DF Gr.140/G700 4V	FGKD3570- ...			1401 – 1600	700	4
	Getr.15 FAV/DF Gr.160/G700 4V	FGKD3580- ...			1601 – 1800	700	4
	Getr.15 FAV/DF Gr.180/G1000 4V	FGKD3590- ...			1801 – 2000	1000	4
	Getr.15 FAV/DF Gr.200/G1000 4V	FGKD3600- ...			2001 – 2200	1000	4
	Getr.15 FAV/DF Gr.220/G1000 5V	FGKD3610- ...			2201 – 2400	1000	5
5	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 2400		
6	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	1		801 – 1600		
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	2		1601 – 2400		
7	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	1		801 – 1600		
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	2		1601 – 2400		
8	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM					
auf Wunsch							
9	Schnäpper	s. PDB, FRZB	1		1801 – 2400		
10	Hülse	s. PDB, FFHU	1		1801 – 2400		

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
11	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
12	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
13	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
14	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
15	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
16	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
17	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
18	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
19	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
20	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh
KF GK Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
3A	281		320 - 430
	356		431 - 600
	556		601 - 800
	756		801 - 1000
	600		1001 - 1200
	700		1201 - 1400
	956		1401 - 1600
	1156		1601 - 1800
	1286		1801 - 2400
3B	70		431 - 1400
	486		1401 - 1800
	686		1801 - 2400
3C	956		1001 - 1200
	1167		1201 - 1400
	1367		1401 - 1600
	1567		1601 - 1800
	1756		1801 - 2000
	1956		2001 - 2200
	1721		2201 - 2400
3D	70		1401 - 2400
3E	892		1801 - 2400
3F	2156		2201 - 2400

Kipppunkt senkrecht, keine Sicherheitsstufe

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp	H48.FAVKFM0S500DE	3 - 3

Kipppunkt waagerecht, Grundsicherheit

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp	H48.FAVKFM0S600DE	3 - 7
2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16	H48.FAVKFM0S601DE	3 - 11
2-flg. Rechteck-Dreh-Kipp/Dreh-Elemente Kantenriegel	H48.FAVKFM0S602DE	3 - 19
Kipp-Dreh (TBT)		
1-flg. Rechteck Kipp-Dreh	H48.FAVKFM0S604DE	3 - 27
Verriegelungabstand 700		
1-flg. Rechteck Dreh-Kipp	H48.FAVKFM0S700DE	3 - 31
2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16	H48.FAVKFM0S701DE	3 - 35

Kipppunkt waagerecht, 3 Punkt Sicherheit

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp	H48.FAVKFM3PS600DE	3 - 43
2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16	H48.FAVKFM3PS601DE	3 - 47
Kipp-Dreh (TBT)		
1-flg. Rechteck Kipp-Dreh	H48.FAVKFM3PS602DE	3 - 55
Verriegelungabstand 700		
1-flg. Rechteck Dreh-Kipp	H48.FAVKFM3PS700DE	3 - 59
2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16	H48.FAVKFM3PS701DE	3 - 63

Drehflügel

1-flg. Rechteck Dreh mit DK-Getriebe	H48.FAVKFM0S605DE	3 - 71
1-flg. Rechteck Dreh mit DF-Getriebe	H48.FAVKFM0S606DE	3 - 75

Kippflügel

1-flg. Rechteck Kipp	H48.FAVKFM0S607DE	3 - 79

FAVORIT

Anschlaganleitung



1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

Kunststoff

keine Sicherheitsstufe

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800; Kipppunkt senkrecht*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	
Verschlussseite	*Flügelheberarm und FBS*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GM Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!




Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GM Bandseite Si-line

FAVORIT

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							14	15
1a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	290 – 410	431 – 3000			1
1b	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	411 – 800	320 – 430			1
1c	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	411 – 1650	431 – 3000			1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	290 – 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 – 800				
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 – 1030				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 – 1260				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 – 1490				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 – 1650				1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 – 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650				
6	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1	801 – 1260				1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...		1261 – 1490				1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...		1491 – 1650				1
7a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180	FGKK4010- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180	FGKK4010- ...			431 – 600	180	1	
7b	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 – 800	300 – 400		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 – 1200	400 – 600		1
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 – 1600	600 – 800		1
	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150- ...			1601 – 2000	800 – 1000		1
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 – 2400	1000 – 1200		3
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 – 3000	1200		3
8	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 – 2600			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 – 3000			1
9	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 – 3000			
10	Kippriegelbauteil FAV/FH	FEKB1010- ...	1		601 – 3000		1	
11	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 3000			
12	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		801 – 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 – 1600			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 – 2000			1
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 – 3000			2
13	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 – 2600			1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 – 3000			1
14	Kippschließblech FHA	s. PDB, TRKV						
15	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM						
auf Wunsch								
16	Drehkralle ..	702543	1					
17	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
18	Flügelheber .. A2000	TFFH0010- ...	1		320 – 600			
19	Auflauf FH/TiP	s. PDB, TRAL	1		320 – 600			
20	Flügelheber KRB .. re.	TFFH0151- ...	1		601 – 3000			
	Flügelheber KRB .. li.	TFFH0152- ...			601 – 3000			
21	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800			
22	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1					
23	Druckstück	s. PDB, TFFD	1					
24	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1					
25	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1601 – 3000			
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1601 – 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
26	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
27	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
28	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
29	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
30	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
31	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
32	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
33	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
34	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
35	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GM Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 – 1650	
1B	553	801 – 1650	
1C	307	1261 – 1650	
1D	499	1261 – 1650	
2A	405	801 – 1260	
	605	1261 – 1490	
	805	1491 – 1650	
3A	67	290 – 410	431 – 3000
3B	88		801 – 2400
3C	490		2001 – 2400
3D	510		2001 – 2400
3E	722		2401 – 3000
3F	1300		2401 – 3000
3G	1722		2401 – 3000
3H	448		2601 – 3000
4A	421		801 – 1200
	621		1201 – 1600
	821		1601 – 2000
	621		2001 – 3000
4B	1221		2001 – 3000
4C	1621		2401 – 2600
	1821		2601 – 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung




1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

Kunststoff

Grundsicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GM Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!





Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GM Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							15	16
1a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	290 – 410	431 – 3000			1
1b	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	411 – 800	320 – 430			1
1c	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	411 – 1650	431 – 3000			1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	290 – 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 – 800				
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 – 1030				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 – 1260				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 – 1490				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 – 1650				1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 – 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	801 – 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650				1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...			431 – 600	180	1	
9b	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 – 800	300 – 400		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 – 1200	400 – 600		1
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 – 1600	600 – 800		1
	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150- ...			1601 – 2000	800 – 1000		1
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 – 2400	1000 – 1200		3
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 – 3000	1200		3
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 – 2600			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 – 3000			1
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 – 3000			
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		801 – 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 – 1600			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 – 2000			1
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 – 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 – 2600			1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 – 3000			1
15	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
16	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM						
auf Wunsch								
17	Drehkralle ..	702543	1					
18	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800			
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1					
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1					
22	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1					
23	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1601 – 3000			
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1601 – 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
24	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
25	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
26	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
27	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
28	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
29	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
30	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
31	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
32	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
33	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GM Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 – 1650	
1B	553	801 – 1650	
1C	307	1261 – 1650	
1D	499	1261 – 1650	
2A	18,5	290 – 1260	
2B	18,5	290 – 1650	
2C	405	801 – 1260	
	605	1261 – 1490	
	805	1491 – 1650	
3A	67	290 – 410	431 – 3000
3B	88		801 – 2400
3C	490		2001 – 2400
3D	510		2001 – 2400
3E	722		2401 – 3000
3F	1300		2401 – 3000
3G	1722		2401 – 3000
3H	448		2601 – 3000
4A	421		801 – 1200
	621		1201 – 1600
	821		1601 – 2000
	621		2001 – 3000
4B	1221		2001 – 3000
4C	1621		2401 – 2600
	1821		2601 – 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung



GS

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16

Kunststoff

Grundsicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line





Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagübersicht Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

FAVORIT

GS

Beschlagliste Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line



Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G im Erstflügel	Anzahl Rahmenteile / Pos. 43	44	45	46
33	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	410 – 1650						1
34	Mittelverschluss Gr.50	700969	2	801 – 1260						2
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490						2
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650						2
35	Schere 7 DF	707340	1	410 – 1650						
36	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	410 – 1650			1			
37	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 – 1650						
38	Getr.Stulp16 FAV 60/G300	FGKS4030- ...	1		601 – 800	300 – 400				
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.80 1SB	FGMS4040- ...			801 – 1200	400 – 600		1		
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.120 1SB	FGMS4050- ...			1201 – 1600	600 – 800		1		
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.160 1SB	FGMS4150- ...			1601 – 2000	800 – 1000			1	
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.200 3SB	FGMS4100- ...			2001 – 2400	1000 – 1200		2	1	
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.200 3SB	FGMS4100- ...			2401 – 3000	1200		2	1	
39	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 – 2600					
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2601 – 3000			1		
40	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 – 3000					
41	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	1		801 – 1600					
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	2		1601 – 2400					
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	3		2401 – 3000					
42	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	1		801 – 1600					
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	2		1601 – 2400					
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	3		2401 – 3000					
43	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA								
44	Schließblech für Getr. MV	s. PDB, FRSA02								
45	Schließblech 56 A0767	TRSB0020- ...								
46	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM								

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	Anzahl nach Flügelgewicht 100 kg
47	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
48	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
49	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
50	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
51	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
52	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
53	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
54	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
55	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
56	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1



Beschlagliste Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							15	16
1	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	410 - 1650				1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800				
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650				1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	410 - 1650			1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	801 - 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650				1
9	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 - 800	300 - 400		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 - 1200	400 - 600		
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 - 1600	600 - 800		
	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150- ...			1601 - 2000	800 - 1000		
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 - 2400	1000 - 1200		
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 - 3000	1200		
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 - 2600			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 - 3000			
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 - 3000			
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		601 - 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		801 - 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 - 1600			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 - 2000			1
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 - 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 - 2600			1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 - 3000			1
15	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
16	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM						
auf Wunsch								
17	Drehkralle ..	702543	1					
18	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		601 - 800			
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1		801 - 3000			
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1		801 - 3000			
22	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1601 - 3000			
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1601 - 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
23	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
24	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
25	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
26	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
27	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
28	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
29	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
30	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
31	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
32	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 12 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	71	410 - 1650	
1B	409	801 - 1260	
	609	1261 - 1490	
	809	1491 - 1650	
2A	6,5	410 - 1650	
2B	393	801 - 1260	
	593	1261 - 1490	
	793	1491 - 1650	

Blendrahmenmaße Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	410 - 1650	
1B	553	801 - 1650	
1C	307	1261 - 1650	
1D	499	1261 - 1650	
2A	18,5	410 - 1650	
2B	405	801 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
4A	421		801 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4B	1221		2001 - 3000
4C	1621		2401 - 2600
	1821		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung



GS

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel

Kunststoff

Grundsicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
KF GM Bandseite Si-line









Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	230-800
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!









Beschlagübersicht Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
KF GM Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

FAVORIT

GS

Beschlagliste Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
KF GM Bandseite Si-line



Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G im Erstflügel	Anzahl Rahmenteile / Pos. 40
33	Schere 7 DF	707340	1	230 – 800			
34	Flügelheber .. A2000	TFFH0010- ...	1	230 – 800			
35	Auflauf FH/TiP	s. PDB, TRAL	1	230 – 800			
36	Kantenriegel kurz A2000	716236	2		320 – 3000		2
37	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...	1		801 – 1200	400 – 600	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...			1201 – 1600	600 – 800	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...			1601 – 2000	800 – 1000	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...	3		2001 – 2400	1000 – 1200	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...			2401 – 2600	1200	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...	4		2601 – 3000	1200	
38	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	1		801 – 1600		
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	2		1601 – 2400		
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	3		2401 – 3000		
39	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	1		801 – 1600		
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	2		1601 – 2400		
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	3		2401 – 3000		
40	Schließteil V	s. PDB, FRZV01					
auf Wunsch							
41	Anschlag 2,2mm	710937	1		801 – 3000		

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht 100 kg
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	
42	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
43	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
44	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
45	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
46	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
47	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
48	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
49	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
50	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
51	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1



Beschlagliste Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
KF GM Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							15	16
1a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	410 - 800	320 - 430			1
1b	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	410 - 1650	431 - 3000			1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800				
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650				1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	410 - 1650	601 - 3000		1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	801 - 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650				1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	410 - 800	320 - 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...			431 - 600	180	1	
9b	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 - 800	300 - 400		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 - 1200	400 - 600		
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 - 1600	600 - 800		
	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150- ...			1601 - 2000	800 - 1000		
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 - 2400	1000 - 1200		
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 - 3000	1200		
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 - 2600			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 - 3000			
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 - 3000			
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 - 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		801 - 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 - 1600			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 - 2000			1
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 - 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 - 2600			1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 - 3000			1
15	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
16	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM						
auf Wunsch								
17	Drehkralle ..	702543	1					
18	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 - 800			
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1		801 - 3000			
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1		801 - 3000			
22	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1601 - 3000			
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1601 - 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
23	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
24	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
25	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
26	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
27	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
28	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
29	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
30	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
31	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
32	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
KF GM Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 12 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	3,5	230 - 800	
2A	3,5	230 - 800	
3A	88		801 - 2400
3B	490		2001 - 2400
3C	510		2001 - 2400
3D	722		2401 - 3000
3E	1300		2401 - 3000
3F	1722		2401 - 3000
3G	448		2601 - 3000

Blendrahmenmaße Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
KF GM Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	410 - 1650	
1B	553	801 - 1650	
1C	307	1261 - 1650	
1D	499	1261 - 1650	
2A	18,5	410 - 1260	
2B	18,5	410 - 1650	
2C	405	801 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
4A	421		801 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4B	1221		2001 - 3000
4C	1621		2401 - 2600
	1821		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung



1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)

Kunststoff

Grundsicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
KF GM Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!



Beschlagliste

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
KF GM Bandseite Si-line

FAVORIT
GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							15	16
1a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	290 – 410	431 – 3000			1
1b	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	411 – 800	320 – 430			1
1c	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	411 – 1260	431 – 3000			1
1d	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	1261 – 1650	431 – 3000			1
2	Schere 7 TBT Gr.30	707357	1	290 – 620				
	Schere 7 TBT Gr.35 MV	707364		621 – 800				
	Schere 7 TBT Gr.50 MV	707371		801 – 1030				1
	Schere 7 TBT Gr.55 MV	707388		1031 – 1260				1
	Schere 7 TBT Gr.50 MV	707371		1261 – 1490				1
	Schere 7 TBT Gr.55 MV	707388		1491 – 1650				1
3	Zwischenstück S/Z TBT Gr.460MV	716793	1	1261 – 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	801 – 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650				1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		290 – 1260	431 – 600	180	1	
9b	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 – 800	300 – 400		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 – 1200	400 – 600		1
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 – 1600	600 – 800		1
	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150- ...			1601 – 2000	800 – 1000		1
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 – 2400	1000 – 1200		3
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 – 3000	1200		3
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 – 2600			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 – 3000			1
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 – 3000			
12	Hebel Globe TBT abs.	s. EBS ZHGT	1		320 – 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		801 – 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 – 1600			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 – 2000			1
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 – 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 – 2600			1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 – 3000			1
15	Kippriegellager S-ES FH TBT	s. PDB, FRKB						
16	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM						
auf Wunsch								
17	Drehkralle ..	702543	1					
18	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800			
19	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1					
20	Druckstück	s. PDB, TFFD	1					
21	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1					
22	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1601 – 3000			
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1601 – 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
23	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
24	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
25	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
26	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
27	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
28	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
29	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
30	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
31	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
32	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
KF GM Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1260	
1B	553	801 - 1650	
1C	499	1261 - 1650	
1D	20	1261 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	801 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
	67	1261 - 1650	431 - 3000
3B	88		801 - 2400
3C	490		2001 - 2400
3D	510		2001 - 2400
3E	722		2401 - 3000
3F	1300		2401 - 3000
3G	1722		2401 - 3000
3H	448		2601 - 3000
4A	421		801 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4B	1221		2001 - 3000
4C	1621		2401 - 2600
	1821		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung




1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

Kunststoff

Grundsicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 700*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GM Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!




Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GM Bandseite Si-line

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							16	17
1a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	290 – 410	431 – 3000			1
1b	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	411 – 800	320 – 430			1
1c	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	411 – 1650	431 – 3000			1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	290 – 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 – 700				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		701 – 800				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 – 1030				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 – 1260				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 – 1490				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 – 1650				1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 – 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	701 – 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650				1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		290 – 1260	431 – 600	180	1	
9b	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 – 700	300 – 350		
	Getriebe 15 FAV Gr.70 1V	FGMK4030- ...			701 – 800	350 – 400		1
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 – 1200	400 – 600		1
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 – 1400	600 – 700		1
	Getriebe 15 FAV Gr.120 2V	FGMK4070- ...			1401 – 1600	700 – 800		2
	Getriebe 15 FAV Gr.160 2V	FGMK4060- ...			1601 – 2000	800 – 1000		2
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 – 2400	1000 – 1200		3
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 – 3000	1200		3
10	Zwischenstück FAV Gr.200 1V	FZSZ0100- ...	1		2401 – 2600			1
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 – 3000			1
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 – 3000			
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		701 – 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 – 1400			1
	Umlenkung BS Gr.130 ..	703045			1401 – 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2001 – 2200			1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2201 – 3000			1
15	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 – 2600			1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 – 3000			1
16	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
17	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM						
auf Wunsch								
18	Drehkralle ..	702543	1					
19	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
20	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800			
21	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1					
22	Druckstück	s. PDB, TFFD	1					
23	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1					
24	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1601 – 3000			
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1601 – 3000			

Bandseitendrehpunkte

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
25	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
26	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
27	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
28	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
29	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
30	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
31	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
32	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
33	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
34	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GM Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1650	
1B	375	701 - 800	
	553	801 - 1650	
1C	167	1261 - 1650	
1D	359	1261 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	701 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
3B	88		701 - 1400
	288		1401 - 2000
	88		2001 - 2400
3C	312		1401 - 1600
	400		1601 - 2000
	490		2001 - 2400
3D	510		2001 - 2400
3E	722		2401 - 3000
3F	248		2401 - 2600
	448		2601 - 3000
3G	1300		2401 - 3000
3H	1722		2401 - 3000
4A	421		701 - 1200
	621		1201 - 3000
4B	1221		1401 - 3000
4C	1621		2001 - 2200
	1821		2201 - 3000
4D	2221		2401 - 2600
	2421		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung



GS

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16

Kunststoff

Grundsicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 700*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line





Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagübersicht Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

FAVORIT

GS

Beschlagliste Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line



Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G im Erstflügel	Anzahl Rahmenteile / Pos. 44	45	46	47
34	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	410 - 1650						1
35	Mittelverschluss Gr.50	700969	2	701 - 1260						2
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490						2
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650						2
36	Schere 7 DF	707340	1	410 - 1650						
37	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	410 - 1650			1			
38	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650						
39	Getr.Stulp16 FAV 60/G300	FGKS4030- ...	1		601 - 700	300 - 350				
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.70 1SB	FGMS4030- ...			701 - 800	350 - 400		1		
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.80 1SB	FGMS4040- ...			801 - 1200	400 - 600		1		
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.120 1SB	FGMS4050- ...			1201 - 1400	600 - 700		1		
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.120 2SB	FGMS4120- ...			1401 - 1600	700 - 800		2		
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.160 2SB	FGMS4130- ...			1601 - 2000	800 - 1000		1	1	
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.200 3SB	FGMS4100- ...			2001 - 2400	1000 - 1200		2	1	
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.200 3SB	FGMS4100- ...			2401 - 3000	1200		2	1	
40	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 - 2600			1		
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2601 - 3000			1		
41	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 - 3000					
42	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	1		701 - 1400					
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	2		1401 - 2100					
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	3		2101 - 2800					
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	4		2801 - 3000					
43	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	1		701 - 1400					
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	2		1401 - 2100					
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	3		2101 - 2800					
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	4		2801 - 3000					
44	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA								
45	Schließblech für Getr. MV	s. PDB, FRSA02								
46	Schließblech 56 A0767	TRSB0020- ...								
47	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM								

Bandseitendrehpunkte

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	Anzahl nach Flügelgewicht 100 kg
48	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
49	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
50	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
51	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
52	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
53	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
54	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
55	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
56	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
57	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1



Beschlagliste Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							16	17
1	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	410 - 1650				1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 700				
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		701 - 800				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650				1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	410 - 1650			1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	701 - 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650				1
9	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 - 700	300 - 350		
	Getriebe 15 FAV Gr.70 1V	FGMK4030- ...			701 - 800	350 - 400		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 - 1200	400 - 600		
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 - 1400	600 - 700		
	Getriebe 15 FAV Gr.120 2V	FGMK4070- ...			1401 - 1600	700 - 800		
	Getriebe 15 FAV Gr.160 2V	FGMK4060- ...			1601 - 2000	800 - 1000		
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 - 2400	1000 - 1200		
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 - 3000	1200		
10	Zwischenstück FAV Gr.200 1V	FZSZ0100- ...	1		2401 - 2600			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 - 3000			
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 - 2800			
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		601 - 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		701 - 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 - 1400			1
	Umlenkung BS Gr.130 ..	703045			1401 - 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2001 - 2200			1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2201 - 3000			1
15	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 - 2600			1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 - 3000			1
16	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
17	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM						
	auf Wunsch							
18	Drehkralle ..	702543	1					
19	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
20	Kippbegrenzer ..	805701	1		601 - 800			
21	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1		801 - 3000			
22	Druckstück	s. PDB, TFFD	1		801 - 3000			
23	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1601 - 3000			
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1601 - 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	**Materialkurztext**	**Materialnummer**			**Anzahl nach Flügelgewicht**
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
24	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
25	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
26	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
27	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
28	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
29	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
30	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
31	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
32	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
33	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 12 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	71	410 - 1650	
1B	409	701 - 1260	
	609	1261 - 1490	
	809	1491 - 1650	
2A	6,5	410 - 1650	
2B	393	701 - 1260	
	593	1261 - 1490	
	793	1491 - 1650	

Blendrahmenmaße Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	410 - 1650	
1B	553	701 - 1650	
1C	167	1261 - 1650	
1D	359	1261 - 1650	
2A	18,5	410 - 1650	
2B	405	701 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
4A	421		701 - 1200
	621		1201 - 3000
4B	1221		1401 - 3000
4C	1621		2001 - 2200
	1821		2201 - 3000
4D	2221		2401 - 2600
	2421		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung




1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

Kunststoff

3-Punkt Sicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung 1S 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GM Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!





Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GM Bandseite Si-line

FAVORIT

3P

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.		
							15	16	17
1a	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	290 – 410	431 – 3000			1	
1b	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	411 – 800	320 – 430			1	
1c	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	411 – 1650	431 – 3000			1	
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	290 – 620					
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 – 800					
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 – 1030					1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 – 1260					1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 – 1490					1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 – 1650					1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 – 1650					1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650					
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650					
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1		
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650					
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	801 – 1260					1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490					1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650					1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1		
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...			431 – 600	180	1		
9b	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 – 800	300 – 400			
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 – 1200	400 – 600			1
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 – 1600	600 – 800			1
	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150- ...			1601 – 2000	800 – 1000			1
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 – 2400	1000 – 1200			3
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 – 3000	1200			3
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 – 2600				
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 – 3000				1
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 – 3000				
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 3000				
13a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		320 – 800			1	
13b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		801 – 1200			1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 – 1600			1	1
	Umlenkung BS Gr.90 1S 1V ..	FEUL2130- ...			1601 – 2000			1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			2001 – 3000			1	2
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 – 2600				1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 – 3000				1
15	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA							
16	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK							
17	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM							
	auf Wunsch								
18	Drehkralle ..	702543	1						
19	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1						
20	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800				
21	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1						
22	Druckstück	s. PDB, TFFD	1						
23	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1						
24	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1601 – 3000				
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1601 – 3000				

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
25	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
26	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
27	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
28	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
29	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
30	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
31	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
32	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
33	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
34	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GM Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 – 1650	
1B	553	801 – 1650	
1C	307	1261 – 1650	
1D	499	1261 – 1650	
2A	18,5	290 – 1260	
2B	18,5	290 – 1650	
2C	405	801 – 1260	
	605	1261 – 1490	
	805	1491 – 1650	
3A	67	290 – 410	431 – 3000
3B	88		801 – 2400
3C	490		2001 – 2400
3D	510		2001 – 2400
3E	722		2401 – 3000
3F	1300		2401 – 3000
3G	1722		2401 – 3000
3H	448		2601 – 3000
4A	143		320 – 3000
4B	421		801 – 1200
	621		1201 – 1600
	821		1601 – 2000
	621		2001 – 3000
4C	1221		2001 – 3000
4D	1621		2401 – 2600
	1821		2601 – 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung





3P

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16

Kunststoff

3-Punkt Sicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung 1S 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line





Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagübersicht Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

FAVORIT

3P

Beschlagliste Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line



Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.				
						im Erstflügel	43	44	45	46	47
33	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	2	410 - 1650			1			1	
34	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620							
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800							
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030							1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260							1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490							1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650							1
35	Zwischenstück Gr.460 MV	713266	1	1261 - 1650							1
36	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650							
37	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	801 - 1260							1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490							1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650							1
38	Getr.Stulp16 FAV 60/G300	FGKS4030- ...	1		601 - 800	300 - 400					
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.80 1SB	FGMS4040- ...			801 - 1200	400 - 600		1			
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.120 1SB	FGMS4050- ...			1201 - 1600	600 - 800		1			
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.160 1SB	FGMS4150- ...			1601 - 2000	800 - 1000			1		
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.200 3SB	FGMS4100- ...			2001 - 2400	1000 - 1200		2	1		
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.200 3SB	FGMS4100- ...			2401 - 3000	1200		2	1		
39	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 - 2600						
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2601 - 3000			1			
40	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 - 3000						
41a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		601 - 800					1	
41b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		801 - 1200					1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 - 1600					1	1
	Umlenkung BS Gr.90 1S 1V ..	FEUL2130- ...			1601 - 2000					1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			2001 - 3000					1	2
42	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 - 2600						1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 - 3000						1
43	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA									
44	Schließblech für Getr. MV	s. PDB, FRSA02									
45	Schließblech 56 A0767	TRSB0020- ...									
46	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK									
47	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM									

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
48	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
49	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
50	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
51	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
52	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
53	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
54	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
55	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
56	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
57	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1



Beschlagliste Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line

FAVORIT

3P

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.		
							14	15	16
1	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	2	410 - 1650			1	1	
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620					
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800					
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030					1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260					1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490					1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650					1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650					1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650					
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650					
6	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650					
7	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	801 - 1260					1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490					1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650					1
8	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 - 800	300 - 400			
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 - 1200	400 - 600			
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 - 1600	600 - 800			
	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150- ...			1601 - 2000	800 - 1000			
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 - 2400	1000 - 1200			
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 - 3000	1200			
9	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 - 2600				
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 - 3000				
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 - 3000				
11	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		601 - 3000				
12a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		601 - 800			1	
12b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		801 - 1200			1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 - 1600			1	1
	Umlenkung BS Gr.90 1S 1V ..	FEUL2130- ...			1601 - 2000			1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			2001 - 3000			1	2
13	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 - 2600				1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 - 3000				1
14	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA							
15	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK							
16	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM							
auf Wunsch									
17	Drehkralle ..	702543	1						
18	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1						
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		601 - 800				
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1		801 - 3000				
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1		801 - 3000				
22	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1601 - 3000				
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1601 - 3000				

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
23	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
24	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
25	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
26	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
27	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
28	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
29	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
30	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
31	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
32	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 12 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	71	410 – 1650	
1B	553	801 – 1650	
1C	487	1261 – 1650	
2A	6,5	410 – 1650	
2B	393	801 – 1260	
	593	1261 – 1490	
	793	1491 – 1650	
4A	143		601 – 3000
4B	421		801 – 1200
	621		1201 – 1600
	821		1601 – 2000
	621		2001 – 3000
4C	1221		2001 – 3000
4D	1621		2401 – 2600
	1821		2601 – 3000

Blendrahmenmaße Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	410 - 1650	
1B	553	801 - 1650	
1C	307	1261 - 1650	
1D	499	1261 - 1650	
2A	18,5	410 - 1650	
2B	405	801 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
4A	143		601 - 3000
4B	421		801 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4C	1221		2001 - 3000
4D	1621		2401 - 2600
	1821		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung




1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)

Kunststoff

3-Punkt Sicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung 1S 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
KF GM Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!




Beschlagliste

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
KF GM Bandseite Si-line

FAVORIT

3P

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.		
							15	16	17
1a	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	290 – 410	431 – 3000			1	
1b	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	411 – 800	320 – 430			1	
1c	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	411 – 1260	431 – 3000			1	
1d	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	1261 – 1650	431 – 3000			1	
2	Schere 7 TBT Gr.30	707357	1	290 – 620					
	Schere 7 TBT Gr.35 MV	707364		621 – 800					
	Schere 7 TBT Gr.50 MV	707371		801 – 1030					1
	Schere 7 TBT Gr.55 MV	707388		1031 – 1260					1
	Schere 7 TBT Gr.50 MV	707371		1261 – 1490					1
	Schere 7 TBT Gr.55 MV	707388		1491 – 1650					1
3	Zwischenstück S/Z TBT Gr.460MV	716793	1	1261 – 1650					1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650					
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650					
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1		
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650					
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	801 – 1260					1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490					1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650					1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1		
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		290 – 1260	431 – 600	180	1		
9b	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 – 800	300 – 400			
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 – 1200	400 – 600			1
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 – 1600	600 – 800			1
	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150- ...			1601 – 2000	800 – 1000			1
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 – 2400	1000 – 1200			3
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 – 3000	1200			3
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 – 2600				
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 – 3000				1
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 – 3000				
12	Hebel Globe TBT abs.	s. EBS ZHGT	1		320 – 3000				
13a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		320 – 800			1	
13b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		801 – 1200			1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 – 1600			1	1
	Umlenkung BS Gr.90 1S 1V ..	FEUL2130- ...			1601 – 2000			1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			2001 – 3000			1	2
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 – 2600				1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 – 3000				1
15	Kippriegellager S-ES FH TBT	s. PDB, FRKB							
16	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK							
17	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM							
	auf Wunsch								
18	Drehkralle ..	702543	1						
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800				
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1						
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1						
22	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1						
23	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1601 – 3000				
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1601 – 3000				

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
24	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
25	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
26	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
27	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
28	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
29	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
30	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
31	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
32	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
33	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
KF GM Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1260	
1B	553	801 - 1650	
1C	499	1261 - 1650	
1D	20	1261 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	801 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
	67	1261 - 1650	431 - 3000
3B	88		801 - 2400
3C	490		2001 - 2400
3D	510		2001 - 2400
3E	722		2401 - 3000
3F	1300		2401 - 3000
3G	1722		2401 - 3000
3H	448		2601 - 3000
4A	143		320 - 3000
4B	421		801 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4C	1221		2001 - 3000
4D	1621		2401 - 2600
	1821		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung




1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

Kunststoff

3-Punkt Sicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 700*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung 1S 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GM Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!



Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GM Bandseite Si-line

FAVORIT

3P

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.		
							16	17	18
1a	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	290 – 410	411 – 3000			1	
1b	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	411 – 800	320 – 410			1	
1c	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	411 – 1650	481 – 3000			1	
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	290 – 620					
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 – 700					
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		701 – 800					1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 – 1030					1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 – 1260					1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 – 1490					1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 – 1650					1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 – 1650					1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650					
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650					
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1		
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650					
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	701 – 1260					1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490					1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650					1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1		
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		290 – 1260	431 – 600	180	1		
9b	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 – 700	300 – 350			
	Getriebe 15 FAV Gr.70 1V	FGMK4030- ...			701 – 800	350 – 400			1
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 – 1200	400 – 600			1
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 – 1400	600 – 700			1
	Getriebe 15 FAV Gr.120 2V	FGMK4070- ...			1401 – 1600	700 – 800			2
	Getriebe 15 FAV Gr.160 2V	FGMK4060- ...			1601 – 2000	800 – 1000			2
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 – 2400	1000 – 1200			3
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 – 3000	1200			3
10	Zwischenstück FAV Gr.200 1V	FZSZ0100- ...	1		2401 – 2600				1
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 – 3000				1
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 – 3000				
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 3000				
13a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		320 – 700			1	
13b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		701 – 1200			1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 – 1400			1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			1401 – 3000			1	2
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2001 – 2200				1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2201 – 3000				1
15	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 – 2600				1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 – 3000				1
16	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA							
17	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK							
18	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM							
auf Wunsch									
19	Drehkralle ..	702543	1						
20	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1						
21	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800				
22	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1						
23	Druckstück	s. PDB, TFFD	1						
24	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1						
25	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1601 – 3000				
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1601 – 3000				

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
26	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
27	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
28	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
29	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
30	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
31	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
32	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
33	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
34	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
35	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
KF GM Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1650	320 - 410
	83	411 - 1650	481 - 3000
1B	375	701 - 800	
	553	801 - 1650	
1C	167	1261 - 1650	
1D	359	1261 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	701 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	411 - 3000
3B	88		701 - 1400
	288		1401 - 2000
	88		2001 - 2400
3C	312		1401 - 1600
	400		1601 - 2000
	490		2001 - 2400
3D	510		2001 - 2400
3E	722		2401 - 3000
3F	248		2401 - 2600
	448		2601 - 3000
3G	1300		2401 - 3000
3H	1722		2401 - 3000
4A	143		320 - 3000
4B	421		701 - 1200
	621		1201 - 3000
4C	1221		1401 - 3000
4D	1621		2001 - 2200
	1821		2201 - 3000
4E	2221		2401 - 2600
	2421		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung





3P

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16

Kunststoff

3-Punkt Sicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 700*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung 1S 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line





Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagübersicht Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

FAVORIT

3P

Beschlagliste Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line



Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G im Erstflügel	Anzahl Rahmenteile / Pos. 45	46	47	48	49
34	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	2	410 - 1650			1			1	
35	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620							
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 700							
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		701 - 800							1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030							1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260							1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490							1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650							1
36	Zwischenstück Gr.460 MV	713266	1	1261 - 1650							1
37	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650							
38	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	701 - 1260							1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490							1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650							1
39	Getr.Stulp16 FAV 60/G300	FGKS4030- ...	1		601 - 700	300 - 350					
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.70 1SB	FGMS4030- ...			701 - 800	350 - 400		1			
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.80 1SB	FGMS4040- ...			801 - 1200	400 - 600		1			
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.120 1SB	FGMS4050- ...			1201 - 1400	600 - 700		1			
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.120 2SB	FGMS4120- ...			1401 - 1600	700 - 800		2			
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.160 2SB	FGMS4130- ...			1601 - 2000	800 - 1000		1	1		
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.200 3SB	FGMS4100- ...			2001 - 2400	1000 - 1200		2	1		
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.200 3SB	FGMS4100- ...			2401 - 3000	1200		2	1		
40	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 - 2600			1			
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2601 - 3000			1			
41	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 - 3000						
42a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		601 - 700					1	
42b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		701 - 1200					1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 - 1400					1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			1401 - 3000					1	2
43	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2001 - 2200						1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2201 - 3000						1
44	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 - 2600						1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 - 3000						1
45	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA									
46	Schließblech für Getr. MV	s. PDB, FRSA02									
47	Schließblech 56 A0767	TRSB0020- ...									
48	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK									
49	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM									

Bandseitendrehpunkte

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	Anzahl nach Flügelgewicht 100 kg
50	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
51	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
52	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
53	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
54	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
55	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
56	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
57	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
58	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
59	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1



Beschlagliste Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line

FAVORIT

3P

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.		
							15	16	17
1	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	2	410 - 1650			1	1	
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620					
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 700					
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		701 - 800					1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030					1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260					1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490					1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650					1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650					1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650					
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650					
6	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650					
7	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	701 - 1260					1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490					1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650					1
8	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 - 700	300 - 350			
	Getriebe 15 FAV Gr.70 1V	FGMK4030- ...			701 - 800	350 - 400			
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 - 1200	400 - 600			
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 - 1400	600 - 700			
	Getriebe 15 FAV Gr.120 2V	FGMK4070- ...			1401 - 1600	700 - 800			
	Getriebe 15 FAV Gr.160 2V	FGMK4060- ...			1601 - 2000	800 - 1000			
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 - 2400	1000 - 1200			
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 - 3000	1200			
9	Zwischenstück FAV Gr.200 1V	FZSZ0100- ...	1		2401 - 2600				
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 - 3000				
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 - 2800				
11	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		601 - 3000				
12a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		601 - 700			1	
12b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		701 - 1200			1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 - 1400			1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			1401 - 3000			1	2
13	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2001 - 2200				1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2201 - 3000				1
14	MV Verlängerung Gr.40	700945	1		2401 - 2600				1
	MV Verlängerung Gr.60	700952			2601 - 3000				1
15	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA							
16	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK							
17	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM							
auf Wunsch									
18	Drehkralle ..	702543	1						
19	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1						
20	Kippbegrenzer ..	805701	1		601 - 800				
21	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1		801 - 3000				
22	Druckstück	s. PDB, TFFD	1		801 - 3000				
23	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1601 - 3000				
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1601 - 3000				

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
24	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
25	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
26	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
27	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
28	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
29	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
30	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
31	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
32	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
33	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 12 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	71	410 - 1650	
1B	375	701 - 800	
	553	801 - 1650	
1C	487	1261 - 1650	
2A	6,5	410 - 1650	
2B	393	701 - 1260	
	593	1261 - 1490	
	793	1491 - 1650	
4A	143		601 - 3000
4B	421		701 - 1200
	621		1201 - 3000
4C	1221		1401 - 3000
4D	1621		2001 - 2200
	1821		2201 - 3000
4E	2221		2401 - 2600
	2421		2601 - 3000

Blendrahmenmaße Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
KF GM Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	410 - 1650	
1B	375	701 - 800	
	553	801 - 1650	
1C	167	1261 - 1650	
1D	359	1261 - 1650	
2A	18,5	410 - 1650	
2B	405	701 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
4A	143		601 - 3000
4B	421		701 - 1200
	621		1201 - 3000
4C	1221		1401 - 3000
4D	1621		2001 - 2200
	1821		2201 - 3000
4E	2221		2401 - 2600
	2421		2601 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung



1-flg. Rechteck Dreh

Kunststoff

Grundsicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh
KF GM Bandseite Si-line





Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!



Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh
KF GM Bandseite Si-line

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							13	14
1	Schere 7 DF	707340	1	290 – 1650				
2a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	290 – 410	431 – 3000			1
2b	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	411 – 800	320 – 430			1
2c	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	411 – 1650	431 – 3000			1
3	Mittelverschluss Gr.50	700969	2	801 – 1260				2
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490				2
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650				2
4	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1	
5	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650				
6a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		290 – 1260	431 – 600	180	1	
6b	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 – 800	300 – 400		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 – 1200	400 – 600		1
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 – 1600	600 – 800		1
	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150- ...			1601 – 2000	800 – 1000		1
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 – 2400	1000 – 1200		3
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 – 3000	1200		3
7	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 – 2600			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 – 3000			1
8	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 – 3000			
9	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 3000			
10	Hubbegrenzer	TFHB0010- ...	1		320 – 3000			
11	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	1		801 – 1600			
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	2		1601 – 2400			
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	3		2401 – 3000			
12	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	1		801 – 1600			
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	2		1601 – 2400			
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	3		2401 – 3000			
13	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
14	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM						
auf Wunsch								
15	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1					
16	Druckstück	s. PDB, TFFD	1					
17	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1					
18	Türschnäpper re.	TFST0021- ...	1		1601 – 3000			
	Türschnäpper li.	TFST0022- ...			1601 – 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
19	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
20	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
21	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
22	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
23	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
24	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
25	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
26	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
27	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
28	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh
KF GM Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 – 1650	
1B	421	801 – 1260	
	621	1261 – 1490	
	821	1491 – 1650	
2A	18,5	290 – 1260	
2B	18,5	290 – 1650	
2C	405	801 – 1260	
	605	1261 – 1490	
	805	1491 – 1650	
3A	67	290 – 410	431 – 3000
3B	88		801 – 2400
3C	490		2001 – 2400
3D	510		2001 – 2400
3E	722		2401 – 3000
3F	1300		2401 – 3000
3G	1722		2401 – 3000
3H	448		2601 – 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung




1-flg. Rechteck Dreh

Kunststoff

Grundsicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 800; Getriebe DF*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh
KF GM Bandseite Si-line









Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-800
FFH	(mm)	320-2400
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!









Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh
KF GM Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos. 8
1	Schere 7 DF	707340	1	290 – 800			
2	Flügelheber .. A2000	TFFH0010- ...	1	290 – 800			
3	Auflauf FH/TiP	s. PDB, TRAL	1	290 – 800			
4	Getr. 15 FAV/DF Gr.20 1V	FGMD4010- ...	1		320 – 430	180	1
	Getr. 15 FAV/DF Gr.40 2V	FGMD4020- ...			431 – 600	180	2
	Getr. 15 FAV/DF Gr.60 2V	FGMD4030- ...			601 – 800	300 – 400	2
	Getr. 15 FAV/DF Gr.80 2V	FGMD4040- ...			801 – 1000	400 – 500	2
	Getr. 15 FAV/DF Gr.100 3V	FGMD4050- ...			1001 – 1200	500 – 600	3
	Getr. 15 FAV/DF Gr.120 3V	FGMD4060- ...			1201 – 1400	600 – 700	3
	Getr. 15 FAV/DF Gr.140 3V	FGMD4070- ...			1401 – 1600	700 – 800	3
	Getr. 15 FAV/DF Gr.160 4V	FGMD4080- ...			1601 – 1800	800 – 900	4
	Getr. 15 FAV/DF Gr.180 4V	FGMD4090- ...			1801 – 2000	900 – 1000	4
	Getr. 15 FAV/DF Gr.200 4V	FGMD4100- ...			2001 – 2200	1000 – 1100	4
	Getr. 15 FAV/DF Gr.220 4V	FGMD4110- ...			2201 – 2400	1100 – 1200	4
5	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 2400		
6	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	1		801 – 1600		
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	2		1601 – 2400		
7	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	1		801 – 1600		
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	2		1601 – 2400		
8	Schließblech S 56	s. PDB, TRSM					
auf Wunsch							
9	Schnäpper	s. PDB, FRZB	1		1801 – 2400		
10	Hülse	s. PDB, FFHU	1		1801 – 2400		

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
11	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
12	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002 ...	836200	1
13	Scherenlager DH	s. PDB, FBSL01			1
14	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
15	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
16	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
17	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
18	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
19	Eckband KF	s. PDB, TBEB61			1
20	Abdeckkappe EB		TKEB0020-002 ...	TKEB0020-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh
KF GM Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **geschweißten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
3A	84		320 - 430
	92		431 - 600
	192		601 - 800
	292		801 - 1000
	88		1001 - 1800
	304		1801 - 2400
3B	92		431 - 600
	192		601 - 800
	292		801 - 1000
	392		1001 - 1200
	492		1201 - 1400
	592		1401 - 1600
	294		1601 - 2400
3C	392		1001 - 1200
	492		1201 - 1400
	592		1401 - 1600
	692		1601 - 1800
	792		1801 - 2000
	892		2001 - 2200
	992		2201 - 2400
3D	692		1601 - 1800
	792		1801 - 2000
	892		2001 - 2200
	992		2201 - 2400
3E	120		1801 - 2400

FAVORIT

Anschlaganleitung

GS

1-flg. Rechteck Kipp

Kunststoff

Grundsicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Kipp
KF GM Bandseite Si-line





Anwendungsbereich

		Fenster
FFB	(mm)	528 - 2400
FFH	(mm)	350 - 800
Flügelgewicht	(kg)	50

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm:
H58.AWD_T_S030DE

Unbedingt beachten:

Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!











Beschlagliste

1-flg. Rechteck Kipp
KF GM Bandseite Si-line

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	St.	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile Pos. 9
1	Getriebe 15 FAV/DF Gr.40 2V	FGMD4020- ...	1	528 - 600		215 - 300	2
	Getriebe 15 FAV/DF Gr.60 2V	FGMD4030- ...		601 - 800		300 - 400	2
	Getriebe 15 FAV/DF Gr.80 2V	FGMD4040- ...		801 - 1000		400 - 500	2
	Getriebe 15 FAV/DF Gr.100 3V	FGMD4050- ...		1001 - 1200		500 - 600	3
	Getriebe 15 FAV/DF Gr.120 3V	FGMD4060- ...		1201 - 1400		600 - 700	3
	Getriebe 15 FAV/DF Gr.140 3V	FGMD4070- ...		1401 - 1600		700 - 800	3
	Getriebe 15 FAV/DF Gr.160 4V	FGMD4080- ...		1601 - 1800		800 - 900	3
	Getriebe 15 FAV/DF Gr.180 4V	FGMD4090- ...		1801 - 2000		900 - 1000	3
	Getriebe 15 FAV/DF Gr.200 4V	FGMD4100- ...		2001 - 2200		1000 - 1100	4
	Getriebe 15 FAV/DF Gr.220 4V	FGMD4110- ...		2201 - 2400		1100 - 1200	4
2	Hebel GLOBE	s. EBS, ZHGS	1	528 - 2400			
3	Kippflügelschere Teleskop	TSKF0020- ...	1	528 - 1000			
			2	1001 - 2400			
4	Verschlußbolzen f. Ringsenk.	TFZB0050- ...	1	528 - 1000			
			2	1001 - 2400			
5	Unterlegplatte RB/FPS A....	s. PDB, FRUP02	1	528 - 1000			
			2	1001 - 2400			
6	Fang-Putz-Schere 25 Gr.1 o. Kr. re.	ASFP0031- ...	1		350 - 500		
	Fang-Putz-Schere 25 Gr.2 o. Kr. re.	ASFP0041- ...			501 - 800		
7	Fang-Putz-Schere 25 Gr.1 o. Kr. li.	ASFP0032- ...	1		350 - 500		
	Fang-Putz-Schere 25 Gr.1 o. Kr. li.	ASFP0042- ...			501 - 800		
8	Befestigungskralle UGRP	ZFFP0010-...	2		350 - 800		
9	Unterlegplatte RB/FPS A....	s. PDB, FRUP02	2		350 - 800		
10	Schließblech S 56 A....	s. PDB, TRSM					

Drehpunkte							
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			St. nach FFB		
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	528 - 800	801 - 1800	1801 - 2400
11	Kippflügelband KF 12/....	s. PDB, FBKF			2	3	4
12	Abdeckkappe W KF		FKWB0010-002...	FKWB0010-011...	2	3	4
13	Scherenlager DH KF	s. PDB, FBSL01			2	3	4
14	Abdeckkappe S		FKSL0010-002...	FKSL0010-011...	2	3	4
15	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010- ...			2	3	4

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Kipp
KF GM Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)
Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am geschweißten Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB
A	110	528 - 600
	210	601 - 800
	310	801 - 1000
	410	1001 - 1200
	510	1201 - 1400
	610	1401 - 1600
	710	1601 - 1800
	810	1801 - 2000
	910	2001 - 2200
	1010	2201 - 2400
B	74	528 - 600
	174	601 - 800
	274	801 - 1000
	374	1001 - 1200
	474	1201 - 1400
	574	1401 - 1600
	674	1601 - 1800
	774	1801 - 2000
	874	2001 - 2200
	974	2201 - 2400
C	88	1001 - 2000
	304	2001 - 2400
D	292	2001 - 2400

	Maß	FFB	FFH
E	263	528 - 600	
	10	601 - 800	
	202	801 - 1000	
F	173	1001 - 1200	
	235	1201 - 1400	
	425	1401 - 1600	
	425	1601 - 1800	
	571	1801 - 2000	
	654	2001 - 2200	
	707	2201 - 2400	
H	193	1001 - 1400	
	390	1401 - 1600	
	493	1601 - 1800	
	441	1801 - 2000	
	591	2001 - 2200	
	689	2201 - 2400	
X	230		350 - 500
	370		501 - 800

Kipppunkt senkrecht, keine Sicherheitsstufe

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp	H48.FAVH2K0S500DE	4 - 3

Kipppunkt waagerecht, Grundsicherheit

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp	H48.FAVH2K0S600DE	4 - 7
2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16	H48.FAVH2K0S601DE	4 - 11
2-flg. Rechteck-Dreh-Kipp/Dreh-Elemente Kantenriegel	H48.FAVH2K0S602DE	4 - 19
Kipp-Dreh (TBT)		
1-flg. Rechteck Kipp-Dreh	H48.FAVH2K0S604DE	4 - 27

Kipppunkt waagerecht, 3 Punkt Sicherheit

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp	H48.FAVH2K3PS600DE	4 - 31
2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16	H48.FAVH2K3PS601DE	4 - 35
Kipp-Dreh (TBT)		
1-flg. Rechteck Kipp-Dreh	H48.FAVH2K3PS602DE	4 - 43

Drehflügel

1-flg. Rechteck Dreh mit DK-Getriebe	H48.FAVH2K0S605DE	4 - 47
1-flg. Rechteck Dreh mit DF-Getriebe	H48.FAVH2K0S606DE	4 - 51

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

Holz 12 mm

keine Sicherheitsstufe

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000; Kipppunkt senkrecht*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Verschlussseite	*Flügelheberarm und FBS*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
H12 GK Bandseite Si-line

FAVORIT

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							14	15
1a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	290 - 410	431 - 3000		1	
1b	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	411 - 800	320 - 430		1	
1c	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	411 - 1650	431 - 3000		1	
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	290 - 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800				
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030				
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260			1	
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490			1	
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650			1	
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650			1	
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650				
6	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1	1031 - 1260			1	
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...		1261 - 1490			1	
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...		1491 - 1650			1	
7a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180	FGKK4010- ...	1	411 - 800	320 - 430	180		1
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180	FGKK4010- ...			431 - 600	180		1
7b	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 - 800	300		
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 - 1000	400		
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 - 1200	500	1	
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 - 1400	600	1	
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 - 1600	700	1	
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 - 1800	700	1	
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 - 2000	1000	2	
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 - 3000	1000	3	
8	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 - 2400			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 - 3000		1	
9	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 - 2800			
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 - 3000			
10	Kippriegelbauteil FAV/FH	FEKB1010- ...	1		601 - 3000			1
11	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 - 3000			
12	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		1001 - 1200		1	
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 - 1600		1	
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 - 2000		1	
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 - 3000		2	
13	MV Verlängerung Gr.60	700952	1		2401 - 3000		1	
14	Schließblech 56	s. PDB, FRSB						
15	Kippschließblech FHA	s. PDB, TRKV						
auf Wunsch								
16	Drehkralle ..	702543	1					
17	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
18	Flügelheber .. A2000	TFFH0010- ...	1		320 - 600			
19	Auflauf FH/TiP	s. PDB, TRAL	1		320 - 600			
20	Flügelheber KRB .. re.	TFFH0151- ...	1		601 - 3000			
	Flügelheber KRB .. li.	TFFH0152- ...			601 - 3000			
21	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 - 800			
22	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1					
23	Druckstück	s. PDB, TFFD	1					
24	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1					
25	Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011- ...	1		1801 - 3000			
	Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012- ...			1801 - 3000			
26	Schließteil Schnäpper	s. PDB, TRST	1		1801 - 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
27	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
28	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
29	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
30	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
31	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
32	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
33	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
34	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
35	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
36	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
37	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
H12 GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1650	
1B	553	1031 - 1650	
1C	307	1261 - 1650	
1D	499	1261 - 1650	
2A	405	1031 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
3B	700		1001 - 1400
	900		1401 - 1600
	1100		1601 - 1800
	1300		1801 - 3000
3C	600		1801 - 3000
3D	1143		1801 - 3000
3E	1700		2001 - 3000
3F	448		2401 - 3000
4A	421		1001 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4B	1221		2001 - 3000
4C	1821		2401 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

Holz 12 mm

Grundsicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
H12 GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
H12 GK Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							15	16
1a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	290 - 410	431 - 3000			1
1b	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	411 - 800	320 - 430			1
1c	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	411 - 1650	431 - 3000			1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	290 - 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800				
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030				
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650				1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 - 1650	601 - 3000		1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 - 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	1031 - 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650				1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 - 800	320 - 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		290 - 1260	431 - 600	180	1	
9b	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 - 800	300		
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 - 1000	400		
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 - 1200	500		1
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 - 1400	600		1
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 - 1600	700		1
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 - 1800	700		1
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 - 2000	1000		2
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 - 3000	1000		3
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 - 2400			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 - 3000			1
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 - 2800			
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 - 3000			
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 - 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		1001 - 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 - 1600			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 - 2000			1
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 - 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.60	700952	1		2401 - 3000			1
15	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
16	Schließblech 56	s. PDB, FRSB						
auf Wunsch								
17	Drehkralle ..	702543	1					
18	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 - 800			
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1					
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1					
22	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1					
23	Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011- ...	1		1801 - 3000			
	Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012- ...			1801 - 3000			
24	Schließteil Schnäpper	s. PDB, TRST	1		1801 - 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
25	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
26	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
27	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
28	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
29	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
30	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
31	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
32	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
33	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
34	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
35	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
H12 GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1650	
1B	553	1031 - 1650	
1C	307	1261 - 1650	
1D	499	1261 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	1031 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
3B	700		1001 - 1400
	900		1401 - 1600
	1100		1601 - 1800
	1300		1801 - 3000
3C	600		1801 - 3000
3D	1143		1801 - 3000
3E	1700		2001 - 3000
3F	448		2401 - 3000
4A	421		1001 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4B	1221		2001 - 3000
4C	1821		2401 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16

Holz 12 mm

Grundsicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagübersicht Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

FAVORIT

GS

Beschlagliste Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GK Bandseite Si-line



Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G im Erstflügel	Anzahl Rahmenteile / Pos. 44	45	46
34	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	410 - 1650					1
35	Mittelverschluss Gr.50	700969	2	1031 - 1260					2
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490					2
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650					2
36	Schere 7 DF	707340	1	410 - 1650					
37	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	410 - 1650			1		
38	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650					
39	Getr.Stulp16 FAV 60/G300	FGKS4030- ...	1		601 - 800	300			
	Getr.Stulp16 FAV 80/G400 1SB	FGKS4050- ...			801 - 1000	400			
	Getr.Stulp16 FAV 100/G500 1SB	FGKS4060- ...			1001 - 1200	500		1	
	Getr.Stulp16 FAV 120/G600 1SB	FGKS4070- ...			1201 - 1400	600		1	
	Getr.Stulp16 FAV 140/G700 2SB	FGKS4290- ...			1401 - 1600	700		1	
	Getr.Stulp16 FAV 160/G700 2SB	FGKS4330- ...			1601 - 1800	700		1	
	Getr.Stulp16 FAV 180/G1000 2SB	FGKS4100- ...			1801 - 2000	1000		2	
	Getr.Stulp16 FAV 200/G1000 3SB	FGKS4280- ...			2001 - 3000	1000		3	
40	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 - 2400				
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2401 - 3000			1	
41	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 - 2800				
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 - 3000				
42	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	1		1001 - 1600				
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	2		1601 - 2400				
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	3		2401 - 3000				
43	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	1		1001 - 1600				
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	2		1601 - 2400				
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	3		2401 - 3000				
44	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA							
45	Schließblech für Getr. MV	s. PDB, FRSA02							
46	Schließblech 56	s. PDB, FRSB							
auf Wunsch									
47	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF04	1		801 - 3000				
48	Schließteil Schnäpper A0767	TRST0010- ...	1		1801 - 3000				

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
49	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
50	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
51	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
52	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
53	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
54	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
55	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
56	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
57	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
58	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
59	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1



Beschlagliste Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GK Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							15	16
1	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	410 - 1650				1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800				
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030				
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650				1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	410 - 1650			1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	1031 - 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650				1
9	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 - 800	300		
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 - 1000	400		
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 - 1200	500		
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 - 1400	600		
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 - 1600	700		
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 - 1800	700		
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 - 2000	1000		
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 - 3000	1000		
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 - 2400			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 - 3000			
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 - 2800			
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 - 3000			
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		601 - 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		1001 - 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 - 1600			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 - 2000			1
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 - 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.60	700952	1		2401 - 3000			1
15	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
16	Schließblech 56	s. PDB, FRSB						
auf Wunsch								
17	Drehkralle ..	702543	1					
18	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		601 - 800			
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1		801 - 3000			
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1		801 - 3000			
22	Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011- ...	1		1801 - 3000			
	Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012- ...			1801 - 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
23	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
24	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
25	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
26	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
27	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
28	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
29	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
30	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
31	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
32	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
33	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 12 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	71	410 - 1650	
1B	409	1031 - 1260	
	609	1261 - 1490	
	809	1491 - 1650	
2A	6,5	410 - 1650	
2B	393	1031 - 1260	
	593	1261 - 1490	
	793	1491 - 1650	

Blendrahmenmaße Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	410 – 1650	
1B	553	1031 – 1650	
1C	307	1261 – 1650	
1D	499	1261 – 1650	
2A	18,5	410 – 1650	
2B	405	1031 – 1260	
	605	1261 – 1490	
	805	1491 – 1650	
4A	421		1001 – 1200
	621		1201 – 1600
	821		1601 – 2000
	621		2001 – 3000
4B	1221		2001 – 3000
4C	1821		2401 – 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel

Holz 12 mm

Grundsicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
H12 GK Bandseite Si-line

















Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	230-1030
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagübersicht Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
H12 GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

FAVORIT

GS

Beschlagliste Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
H12 GK Bandseite Si-line

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G im Erstflügel	Anzahl Rahmenteile / Pos. 42
34	Schere 7 DF	707340	1	230 – 1030			
35	Flügelheber .. A2000	TFFH0010- ...	1	230 – 1030			
36	Auflauf FH/TiP	s. PDB, TRAL	1	230 – 1030			
37	Kantenriegel kurz A2000	716236	2		320 – 3000		2
38	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...	1		1001 – 1200	500	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...			1201 – 1400	600	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...			1401 – 1600	700	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...			1601 – 1800	700	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...	2		1801 – 2000	1000	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...	3		2001 – 3000	1000	
39	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...	1		2401 – 3000		
40	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	1		1001 – 1600		
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	2		1601 – 2400		
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	3		2401 – 3000		
41	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	1		1001 – 1600		
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	2		1601 – 2400		
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	3		2401 – 3000		
42	Schließteil V	s. PDB, FRZV01					
auf Wunsch							
43	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF06	1		801 – 3000		
44	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...	1		1801 – 3000		

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
45	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
46	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
47	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
48	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
49	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
50	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
51	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
52	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
53	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
54	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
55	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1



Beschlagliste Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
H12 GK Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							15	16
1a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	410 - 800	320 - 430			1
1b	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	410 - 1650	431 - 3000			1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800				
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030				
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650				1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	410 - 1650	601 - 3000		1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	1031 - 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650				1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	410 - 800	320 - 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		410 - 1260	431 - 600	180	1	
9b	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 - 800	300		
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 - 1000	400		
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 - 1200	500		
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 - 1400	600		
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 - 1600	700		
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 - 1800	700		
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 - 2000	1000		
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 - 3000	1000		
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 - 2400			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 - 3000			
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 - 2800			
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 - 3000			
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 - 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		1001 - 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 - 1600			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 - 2000			1
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 - 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.60	700952	1		2401 - 3000			1
15	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
16	Schließblech 56	s. PDB, FRSB						
auf Wunsch								
17	Drehkralle ..	702543	1					
18	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 - 800			
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1		801 - 3000			
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1		801 - 3000			
22	Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011- ...	1		1801 - 3000			
	Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012- ...			1801 - 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
23	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
24	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
25	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
26	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
27	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
28	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
29	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
30	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
31	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
32	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
33	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
H12 GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 12 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	18	230 – 1030	
2A	18	230 – 1030	
3A	700		1001 – 1400
	900		1401 – 1600
	1100		1601 – 1800
	1300		1801 – 3000
3B	400		1601 – 1800
	600		1801 – 3000
3C	1143		1801 – 3000
3D	1700		2001 – 3000
3E	448		2401 – 3000

Blendrahmenmaße Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
H12 GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	410 - 1650	
1B	553	1031 - 1650	
1C	307	1261 - 1650	
1D	499	1261 - 1650	
2A	18,5	410 - 1260	
2B	18,5	410 - 1650	
2C	405	1031 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
4A	421		1001 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4B	1221		2001 - 3000
4C	1821		2401 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)

Holz 12 mm

Grundsicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
H12 GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagliste

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
H12 GK Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							15	16
1a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	290 - 410	431 - 3000			1
1b	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	411 - 800	320 - 430			1
1c	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	411 - 1260	431 - 3000			1
1d	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	1261 - 1650	431 - 3000			1
2	Schere 7 TBT Gr.30	707357	1	290 - 620				
	Schere 7 TBT Gr.35 MV	707364		621 - 800				
	Schere 7 TBT Gr.50 MV	707371		801 - 1030				
	Schere 7 TBT Gr.55 MV	707388		1031 - 1260				1
	Schere 7 TBT Gr.50 MV	707371		1261 - 1490				1
	Schere 7 TBT Gr.55 MV	707388		1491 - 1650				1
3	Zwischenstück S/Z TBT Gr.460MV	716793	1	1261 - 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 - 1650	601 - 3000		1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 - 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	1031 - 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650				1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 - 800	320 - 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		290 - 1260	431 - 600	180	1	
9b	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 - 800	300		
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 - 1000	400		
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 - 1200	500		1
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 - 1400	600		1
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 - 1600	700		1
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 - 1800	700		1
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 - 2000	1000		2
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 - 3000	1000		3
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 - 2400			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 - 3000			1
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 - 2800			
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 - 3000			
12	Hebel Globe TBT abs.	s. EBS ZHGT	1		320 - 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		1001 - 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 - 1600			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 - 2000			1
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 - 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.60	700952	1		2401 - 3000			1
15	Kippriegellager S-ES FH TBT	s. PDB, FRKB						
16	Schließblech 56	s. PDB, FRSB						
	auf Wunsch							
17	Drehkralle ..	702543	1					
18	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 - 800			
19	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1					
20	Druckstück	s. PDB, TFFD	1					
21	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1					
22	Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011- ...	1		1801 - 3000			
	Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012- ...			1801 - 3000			
23	Schließteil Schnäpper	s. PDB, TRST	1		1801 - 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
24	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
25	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
26	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
27	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
28	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
29	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
30	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
31	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
32	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
33	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
34	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
H12 GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1260	
1B	553	1031 - 1650	
1C	499	1261 - 1650	
1D	20	1261 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	1031 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
	67	1261 - 1650	431 - 3000
3B	700		1001 - 1400
	900		1401 - 1600
	1100		1601 - 1800
	1300		1801 - 3000
3C	600		1801 - 3000
3D	1143		1801 - 3000
3E	1700		2001 - 3000
3F	448		2401 - 3000
4A	421		1001 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4B	1221		2001 - 3000
4C	1821		2401 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

Holz 12 mm

3-Punkt Sicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung 1S 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
H12 GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
H12 GK Bandseite Si-line

FAVORIT

3P

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.		
							15	16	17
1a	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	290 - 410	431 - 3000				1
1b	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	411 - 800	320 - 430				1
1c	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	411 - 1650	431 - 3000				1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	290 - 620					
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800					
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030					
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260				1	
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490				1	
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650				1	
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650				1	
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650					
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650					
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 - 1650	601 - 3000		1		
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 - 1650					
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	1031 - 1260				1	
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490				1	
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650				1	
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 - 800	320 - 430	180	1		
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		290 - 1260	431 - 600	180	1		
9b	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 - 800	300			
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 - 1000	400			
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 - 1200	500		1	
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 - 1400	600		1	
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 - 1600	700		1	
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 - 1800	700		1	
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 - 2000	1000		2	
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 - 3000	1000		3	
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 - 2400				
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 - 3000			1	
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 - 2800				
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 - 3000				
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 - 3000				
13a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		320 - 1000				1
13b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		1001 - 1200			1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 - 1600			1	1
	Umlenkung BS Gr.90 1S 1V ..	FEUL2130- ...			1601 - 2000			1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			2001 - 3000			2	1
14	MV Verlängerung Gr.60	700952	1		2401 - 3000			1	
15	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA							
16	Schließblech 56	s. PDB, FRSB							
17	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK							
auf Wunsch									
18	Drehkralle ..	702543	1						
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 - 800				
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1						
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1						
22	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1						
23	Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011- ...	1		1801 - 3000				
	Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012- ...			1801 - 3000				
24	Schließteil Schnäpper	s. PDB, TRST	1		1801 - 3000				

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
25	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
26	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
27	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
28	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
29	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
30	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
31	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
32	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
33	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
34	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
35	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
H12 GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1650	
1B	553	1031 - 1650	
1C	307	1261 - 1650	
1D	499	1261 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	1031 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
3B	700		1001 - 1400
	900		1401 - 1600
	1100		1601 - 1800
	1300		1801 - 3000
3C	600		1801 - 3000
3D	1143		1801 - 3000
3E	1700		2001 - 3000
3F	448		2401 - 3000
4A	143		320 - 3000
4B	421		1001 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4C	1221		2001 - 3000
4D	1821		2401 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16

Holz 12 mm

3-Punkt Sicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung 1S 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagübersicht Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

FAVORIT

3P

Beschlagliste Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GK Bandseite Si-line



Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G im Erstflügel	Anzahl Rahmenteile / Pos. 43	44	45	46
33	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	2	410 - 1650			1			1
34	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620						
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800						
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030						
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260					1	
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490					1	
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650					1	
35	Zwischenstück Gr.460 MV	713266	1	1261 - 1650					1	
36	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650						
37	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	1031 - 1260					1	
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490					1	
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650					1	
38	Getr.Stulp16 FAV 60/G300	FGKS4030- ...	1		601 - 800	300				
	Getr.Stulp16 FAV 80/G400 1SB	FGKS4050- ...			801 - 1000	400				
	Getr.Stulp16 FAV 100/G500 1SB	FGKS4060- ...			1001 - 1200	500		1		
	Getr.Stulp16 FAV 120/G600 1SB	FGKS4070- ...			1201 - 1400	600		1		
	Getr.Stulp16 FAV 140/G700 2SB	FGKS4290- ...			1401 - 1600	700		1		
	Getr.Stulp16 FAV 160/G700 2SB	FGKS4330- ...			1601 - 1800	700		1		
	Getr.Stulp16 FAV 180/G1000 2SB	FGKS4100- ...			1801 - 2000	1000		2		
	Getr.Stulp16 FAV 200/G1000 3SB	FGKS4280- ...			2001 - 3000	1000		3		
39	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 - 2400					
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2401 - 3000			1		
40	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 - 2800					
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 - 3000					
41a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		601 - 1000					1
41b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		1001 - 1200				1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 - 1600				1	1
	Umlenkung BS Gr.90 1S 1V ..	FEUL2130- ...			1601 - 2000				1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			2001 - 3000				2	1
42	MV Verlängerung Gr.60	700952	1		2401 - 3000				1	
43	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA								
44	Schließblech für Getr. MV	s. PDB, FRSA02								
45	Schließblech 56	s. PDB, FRSB								
46	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK								
auf Wunsch										
47	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF04	1		801 - 3000					
48	Schließteil Schnäpper A0767	TRST0010- ...	1		1801 - 3000					

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	Anzahl nach Flügelgewicht 100 kg
49	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
50	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
51	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
52	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
53	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
54	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
55	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
56	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
57	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
58	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
59	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1



Beschlagliste Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GK Bandseite Si-line

FAVORIT

3P

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.		
							14	15	16
1	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	2	410 - 1650			1		1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620					
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800					
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030					
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260				1	
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490				1	
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650				1	
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650				1	
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650					
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650					
6	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650					
7	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	1031 - 1260				1	
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490				1	
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650				1	
8	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 - 800	300			
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 - 1000	400			
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 - 1200	500			
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 - 1400	600			
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 - 1600	700			
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 - 1800	700			
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 - 2000	1000			
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 - 3000	1000			
9	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 - 2400				
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 - 3000				
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 - 2800				
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 - 3000				
11	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		601 - 3000				
12a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		601 - 1000				1
12b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		1001 - 1200			1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 - 1600			1	1
	Umlenkung BS Gr.90 1S 1V ..	FEUL2130- ...			1601 - 2000			1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			2001 - 3000			2	1
13	MV Verlängerung Gr.60	700952	1		2401 - 3000			1	
14	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA							
15	Schließblech 56	s. PDB, FRSB							
16	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK							
auf Wunsch									
17	Drehkralle ..	702543	1						
18	Kippbegrenzer ..	805701	1		601 - 800				
19	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1		801 - 3000				
20	Druckstück	s. PDB, TFFD	1		801 - 3000				
21	Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011- ...	1		1801 - 3000				
	Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012- ...			1801 - 3000				

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
22	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
23	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
24	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
25	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
26	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
27	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
28	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
29	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
30	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
31	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
32	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 12 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	71	410 - 1650	
1B	553	1031 - 1650	
1C	487	1261 - 1650	
2A	6,5	410 - 1650	
2B	393	1031 - 1260	
	593	1261 - 1490	
	793	1491 - 1650	
4A	143		601 - 3000
4B	421		1001 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4C	1221		2001 - 3000
4D	1821		2401 - 3000

Blendrahmenmaße Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	410 - 1650	
1B	553	1031 - 1650	
1C	307	1261 - 1650	
1D	499	1261 - 1650	
2A	18,5	410 - 1650	
2B	405	1031 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
4A	143		601 - 3000
4B	421		1001 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4C	1221		2001 - 3000
4D	1821		2401 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)

Holz 12 mm

3-Punkt Sicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung 1S 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
H12 GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagliste

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
H12 GK Bandseite Si-line

FAVORIT

3P

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.		
							15	16	17
1a	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	290 – 410	431 – 3000				1
1b	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	411 – 800	320 – 430				1
1c	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	411 – 1260	431 – 3000				1
1d	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	1261 – 1650	431 – 3000				1
2	Schere 7 TBT Gr.30	707357	1	290 – 620					
	Schere 7 TBT Gr.35 MV	707364		621 – 800					
	Schere 7 TBT Gr.50 MV	707371		801 – 1030					
	Schere 7 TBT Gr.55 MV	707388		1031 – 1260				1	
	Schere 7 TBT Gr.50 MV	707371		1261 – 1490				1	
	Schere 7 TBT Gr.55 MV	707388		1491 – 1650				1	
3	Zwischenstück S/Z TBT Gr.460MV	716793	1	1261 – 1650				1	
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650					
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650					
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1		
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650					
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	1031 – 1260				1	
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490				1	
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650				1	
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1		
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		290 – 1260	431 – 600	180	1		
9b	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 – 800	300			
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 – 1000	400			
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 – 1200	500		1	
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 – 1400	600		1	
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 – 1600	700		1	
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 – 1800	700		1	
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 – 2000	1000		2	
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 – 3000	1000		3	
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 – 2400				
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 – 3000			1	
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 – 2800				
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 – 3000				
12	Hebel Globe TBT abs.	s. EBS ZHGT	1		320 – 3000				
13a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		320 – 1000				1
13b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		1001 – 1200			1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 – 1600			1	1
	Umlenkung BS Gr.90 1S 1V ..	FEUL2130- ...			1601 – 2000			1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			2001 – 3000			2	1
14	MV Verlängerung Gr.60	700952	1		2401 – 3000			1	
15	Kippriegellager S-ES FH TBT	s. PDB, FRKB							
16	Schließblech 56	s. PDB, FRSB							
17	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK							
auf Wunsch									
18	Drehkralle ..	702543	1						
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800				
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1						
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1						
22	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1						
23	Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011- ...	1		1801 – 3000				
	Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012- ...			1801 – 3000				
24	Schließteil Schnäpper	s. PDB, TRST	1		1801 – 3000				

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
25	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
26	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
27	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
28	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
29	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
30	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
31	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
32	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
33	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
34	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
35	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
H12 GK Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1260	
1B	553	1031 - 1650	
1C	499	1261 - 1650	
1D	20	1261 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	1031 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
	67	1261 - 1650	431 - 3000
3B	700		1001 - 1400
	900		1401 - 1600
	1100		1601 - 1800
	1300		1801 - 3000
3C	600		1801 - 3000
3D	1143		1801 - 3000
3E	1700		2001 - 3000
3F	448		2401 - 3000
4A	143		320 - 3000
4B	421		1001 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4C	1221		2001 - 3000
4D	1821		2401 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Dreh

Holz 12 mm

Grundsicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh
H12 GK Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh
H12 GK Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							13	14
1	Schere 7 DF	707340	1	290 - 1650				
2a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	290 - 410	431 - 3000			1
2b	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	411 - 800	320 - 430			1
2c	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	411 - 1650	431 - 3000			1
3	Mittelverschluss Gr.50	700969	2	1031 - 1260				2
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490				2
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650				2
4	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 - 1650	601 - 3000		1	
5	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 - 1650				
6a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 - 800	320 - 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		290 - 1260	431 - 600	180	1	
6b	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030- ...	1		601 - 800	300		
	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050- ...			801 - 1000	400		1
	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060- ...			1001 - 1200	500		1
	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070- ...			1201 - 1400	600		1
	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200- ...			1401 - 1600	700		1
	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090- ...			1601 - 1800	700		2
	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220- ...			1801 - 2000	1000		2
	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230- ...			2001 - 3000	1000		3
7	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2201 - 2400			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2401 - 3000			1
8	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 - 2800			
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2801 - 3000			
9	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 - 3000			
10	Hubbegrenzer	TFHB0010- ...	1		320 - 3000			
11	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	1		1001 - 1600			
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	2		1601 - 2400			
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	3		2401 - 3000			
12	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	1		1001 - 1600			
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	2		1601 - 2400			
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	3		2401 - 3000			
13	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
14	Schließblech 56	s. PDB, FRSB						
auf Wunsch								
15	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1					
16	Druckstück	s. PDB, TFFD	1					
17	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1					
18	Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011- ...	1		1801 - 3000			
	Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012- ...			1801 - 3000			
19	Schließteil Schnäpper	s. PDB, TRST	1		1801 - 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
20	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
21	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
22	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
23	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
24	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
25	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
26	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
27	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
28	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
29	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
30	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh
H12 GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1650	
1B	421	1031 - 1260	
	621	1261 - 1490	
	821	1491 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	1031 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
3B	500		801 - 1000
	700		1001 - 1400
	900		1401 - 1600
	1100		1601 - 1800
	1300		1801 - 3000
3C	400		1601 - 1800
	600		1801 - 3000
3D	1143		1801 - 3000
3E	1700		2001 - 3000
3F	448		2401 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Dreh

Holz 12 mm

Grundsicherheit

Griffsitz konstant

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000; Getriebe DF*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh
H12 GK Bandseite Si-line









Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-800
FFH	(mm)	320-2400
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!







Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh
H12 GK Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos. 8
1	Schere 7 DF	707340	1	290 – 800			
2	Flügelheber .. A2000	TFFH0010- ...	1	290 – 800			
3	Auflauf FH/TiP	s. PDB, TRAL	1	290 – 800			
4	Getr.15 FAV/DF Gr.30/G180 1V	FGKD3510- ...	1		320 – 430	180	1
	Getr.15 FAV/DF Gr.40/G180 2V	FGKD3520- ...			431 – 600	180	2
	Getr.15 FAV/DF Gr.60/G300 2V	FGKD3530- ...			601 – 800	300	2
	Getr.15 FAV/DF Gr.80/G400 2V	FGKD3540- ...			801 – 1000	400	2
	Getr.15 FAV/DF Gr.100/G500 3V	FGKD3550- ...			1001 – 1200	500	3
	Getr.15 FAV/DF Gr.120/G600 3V	FGKD3560- ...			1201 – 1400	600	3
	Getr.15 FAV/DF Gr.140/G700 4V	FGKD3570- ...			1401 – 1600	700	4
	Getr.15 FAV/DF Gr.160/G700 4V	FGKD3580- ...			1601 – 1800	700	4
	Getr.15 FAV/DF Gr.180/G1000 4V	FGKD3590- ...			1801 – 2000	1000	4
	Getr.15 FAV/DF Gr.200/G1000 4V	FGKD3600- ...			2001 – 2200	1000	4
	Getr.15 FAV/DF Gr.220/G1000 5V	FGKD3610- ...			2201 – 2400	1000	5
5	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 2400		
6	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	1		1001 – 1600		
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	2		1601 – 2400		
7	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	1		1001 – 1600		
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	2		1601 – 2400		
8	Schließblech 56	s. PDB, FRSB					
auf Wunsch							
9	Schnäpper	s. PDB, FRZB	1		1801 – 2400		
10	Hülse	s. PDB, FFHU	1		1801 – 2400		

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
11	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
12	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
13	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
14	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
15	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
16	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
17	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
18	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
19	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
20	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
21	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh
H12 GK Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
3A	281		320 - 430
	356		431 - 600
	556		601 - 800
	756		801 - 1000
	600		1001 - 1200
	700		1201 - 1400
	956		1401 - 1600
	1156		1601 - 1800
	1286		1801 - 2400
3B	70		431 - 1400
	486		1401 - 1800
	686		1801 - 2400
3C	956		1001 - 1200
	1167		1201 - 1400
	1367		1401 - 1600
	1567		1601 - 1800
	1756		1801 - 2000
	1956		2001 - 2200
	1721		2201 - 2400
3D	70		1401 - 2400
3E	892		1801 - 2400
3F	2156		2201 - 2400

Kipppunkt senkrecht, keine Sicherheitsstufe

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp	H48.FAVH2M0S500DE	5 - 3

Kipppunkt waagerecht, Grundsicherheit

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp	H48.FAVH2M0S600DE	5 - 7
2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16	H48.FAVH2M0S601DE	5 - 11
2-flg. Rechteck-Dreh-Kipp/Dreh-Elemente Kantenriegel	H48.FAVH2M0S602DE	5 - 19
Kipp-Dreh (TBT)		
1-flg. Rechteck Kipp-Dreh	H48.FAVH2M0S604DE	5 - 27

Kipppunkt waagerecht, 3 Punkt Sicherheit

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp	H48.FAVH2M3PS600DE	5 - 31
2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16	H48.FAVH2M3PS601DE	5 - 35
Kipp-Dreh (TBT)		
1-flg. Rechteck Kipp-Dreh	H48.FAVH2M3PS602DE	5 - 43

Drehflügel

1-flg. Rechteck Dreh mit DK-Getriebe	H48.FAVH2M0S605DE	5 - 47
1-flg. Rechteck Dreh mit DF-Getriebe	H48.FAVH2M0S606DE	5 - 51

Kippflügel

1-flg. Rechteck Kipp	H48.FAVH2M0S607DE	5 - 55

FAVORIT

Anschlaganleitung



1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

Holz 12 mm

keine Sicherheitsstufe

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000; Kipppunkt senkrecht*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Verschlussseite	*Flügelheberarm und FBS*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!



Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
H12 GM Bandseite Si-line

FAVORIT

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							14	15
1a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	290 – 410	431 – 3000		1	
1b	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	411 – 800	320 – 430		1	
1c	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	411 – 1650	431 – 3000		1	
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	290 – 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 – 800				
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 – 1030				
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 – 1260			1	
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 – 1490			1	
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 – 1650			1	
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 – 1650			1	
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650				
6	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1	1031 – 1260			1	
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...		1261 – 1490			1	
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...		1491 – 1650			1	
7a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180	FGKK4010- ...	1	411 – 800	320 – 430	180		1
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180	FGKK4010- ...			431 – 600	180		1
7b	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 – 800	300 – 400		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 – 1000	400 – 500		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			1001 – 1200	500 – 600	1	
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 – 1600	600 – 800	1	
	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150- ...			1601 – 2000	800 – 1000	1	
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 – 2400	1000 – 1200	2	
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 – 3000	1200	2	
8	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 – 2600			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 – 3000		1	
9	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 – 3000			
10	Kippriegelbauteil FAV/FH	FEKB1010- ...	1		601 – 3000			1
11	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 3000			
12	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		1001 – 1200		1	
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 – 1600		1	
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 – 2000		1	
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 – 3000		2	
13	MV Verlängerung Gr.60	700952	1		2401 – 3000		1	
14	Schließblech 56	s. PDB, FRSB						
15	Kippschließblech FHA	s. PDB, TRKV						
auf Wunsch								
16	Drehkralle ..	702543	1					
17	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
18	Flügelheber .. A2000	TFFH0010- ...	1		320 – 600			
19	Auflauf FH/TiP	s. PDB, TRAL	1		320 – 600			
20	Flügelheber KRB .. re.	TFFH0151- ...	1		601 – 3000			
	Flügelheber KRB .. li.	TFFH0152- ...			601 – 3000			
21	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800			
22	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1					
23	Druckstück	s. PDB, TFFD	1					
24	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1					
25	Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011- ...	1		1601 – 3000			
	Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012- ...			1601 – 3000			
26	Schließteil Schnäpper	s. PDB, TRST	1		1601 – 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
27	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
28	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
29	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
30	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
31	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
32	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
33	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
34	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
35	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
36	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
37	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
H12 GM Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 – 1650	
1B	553	1031 – 1650	
1C	307	1261 – 1650	
1D	499	1261 – 1650	
2A	405	1031 – 1260	
	605	1261 – 1490	
	805	1491 – 1650	
3A	67	290 – 410	431 – 3000
3B	88		1001 – 2000
3C	210		1601 – 2000
	259		2001 – 2400
	1459		2401 – 3000
3D	490		2001 – 2400
3E	510		2001 – 2400
3F	722		2401 – 3000
3G	1722		2401 – 3000
3H	448		2601 – 3000
4A	421		1001 – 1200
	621		1201 – 1600
	821		1601 – 2000
	621		2001 – 3000
4B	1221		2001 – 3000
4C	1821		2401 – 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

Holz 12 mm

Grundsicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
H12 GM Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!



Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
H12 GM Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							15	16
1a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	290 – 410	431 – 3000			1
1b	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	411 – 800	320 – 430			1
1c	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	411 – 1650	431 – 3000			1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	290 – 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 – 800				
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 – 1030				
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 – 1260				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 – 1490				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 – 1650				1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 – 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	1031 – 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650				1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...			431 – 600	180	1	
9b	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 – 800	300 – 400		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 – 1000	400 – 500		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			1001 – 1200	500 – 600		1
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 – 1600	600 – 800		1
	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150- ...			1601 – 2000	800 – 1000		1
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 – 2400	1000 – 1200		2
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 – 3000	1200		2
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 – 2600			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 – 3000			1
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 – 3000			
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		1001 – 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 – 1600			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 – 2000			1
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 – 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.60	700952	1		2401 – 3000			1
15	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
16	Schließblech 56	s. PDB, FRSB						
auf Wunsch								
17	Drehkralle ..	702543	1					
18	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800			
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1					
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1					
22	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1					
23	Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011- ...	1		1601 – 3000			
	Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012- ...			1601 – 3000			
24	Schließteil Schnäpper	s. PDB, TRST	1		1601 – 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
25	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
26	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
27	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
28	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
29	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
30	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
31	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
32	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
33	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
34	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
35	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
H12 GM Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1650	
1B	553	1031 - 1650	
1C	307	1261 - 1650	
1D	499	1261 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	1031 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
3B	88		1001 - 2000
3C	210		1601 - 2000
	259		2001 - 2400
	1459		2401 - 3000
3D	490		2001 - 2400
3E	510		2001 - 2400
3F	722		2401 - 3000
3G	1722		2401 - 3000
3H	448		2601 - 3000
4A	421		1001 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4B	1221		2001 - 3000
4C	1821		2401 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16

Holz 12 mm

Grundsicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GM Bandseite Si-line





Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

FAVORIT

GS

Beschlagliste Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GM Bandseite Si-line



Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G im Erstflügel	Anzahl Rahmenteile / Pos. 44	 45	 46
34	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	410 – 1650					1
35	Mittelverschluss Gr.50	700969	2	1031 – 1260					2
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490					2
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650					2
36	Schere 7 DF	707340	1	410 – 1650					
37	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	410 – 1650			1		
38	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 – 1650					
39	Getr.Stulp16 FAV 60/G300	FGKS4030- ...	1		601 – 800	300 – 400			
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.80 1SB	FGMS4040- ...			801 – 1000	400 – 500			
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.80 1SB	FGMS4040- ...			1001 – 1200	500 – 600		1	
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.120 1SB	FGMS4050- ...			1201 – 1600	600 – 800		1	
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.160 1SB	FGMS4150- ...			1601 – 2000	800 – 1000		1	
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.200 3SB	FGMS4100- ...			2001 – 2400	1000 – 1200		2	
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.200 3SB	FGMS4100- ...			2401 – 3000	1200		2	
40	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 – 2600				
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2601 – 3000			1	
41	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 – 3000				
42	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	1		1001 – 1600				
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	2		1601 – 2400				
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	3		2401 – 3000				
43	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	1		1001 – 1600				
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	2		1601 – 2400				
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	3		2401 – 3000				
44	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA							
45	Schließblech für Getr. MV	s. PDB, FRSA02							
46	Schließblech 56	s. PDB, FRSB							
auf Wunsch									
47	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF04	1		801 – 3000				
48	Schließteil Schnäpper A0767	TRST0010- ...	1		1801 – 3000				

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer Oberfläche TS	 RAL9003	 RAL8019	Anzahl nach Flügelgewicht 100 kg
49	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
50	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
51	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
52	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
53	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
54	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
55	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
56	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
57	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
58	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
59	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1



Beschlagliste Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GM Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							15	16
1	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	410 - 1650				1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800				
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030				
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650				1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	410 - 1650			1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	1031 - 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650				1
9	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 - 800	300 - 400		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 - 1000	400 - 500		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			1001 - 1200	500 - 600		
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 - 1600	600 - 800		
	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150- ...			1601 - 2000	800 - 1000		
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 - 2400	1000 - 1200		
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 - 3000	1200		
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 - 2600			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 - 3000			
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 - 3000			
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		601 - 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		1001 - 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 - 1600			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 - 2000			1
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 - 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.60	700952	1		2401 - 3000			1
15	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
16	Schließblech 56	s. PDB, FRSB						
auf Wunsch								
17	Drehkralle ..	702543	1					
18	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		601 - 800			
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1		801 - 3000			
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1		801 - 3000			
22	Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011- ...	1		1601 - 3000			
	Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012- ...			1601 - 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
23	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
24	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
25	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
26	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
27	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
28	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
29	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
30	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
31	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
32	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
33	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GM Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 12 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	71	410 - 1650	
1B	409	1031 - 1260	
	609	1261 - 1490	
	809	1491 - 1650	
2A	6,5	410 - 1650	
2B	393	1031 - 1260	
	593	1261 - 1490	
	793	1491 - 1650	

Blendrahmenmaße Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GM Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	410 - 1650	
1B	553	1031 - 1650	
1C	307	1261 - 1650	
1D	499	1261 - 1650	
2A	18,5	410 - 1650	
2B	405	1031 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
4A	421		1001 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4B	1221		2001 - 3000
4C	1821		2401 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung



GS

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel

Holz 12 mm

Grundsicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
H12 GM Bandseite Si-line













Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	230-800
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!







Beschlagübersicht Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
H12 GM Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

FAVORIT

GS

Beschlagliste Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
H12 GM Bandseite Si-line



Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G im Erstflügel	Anzahl Rahmenteile / Pos. 42
34	Schere 7 DF	707340	1	230 – 800			
35	Flügelheber .. A2000	TFFH0010- ...	1	230 – 800			
36	Auflauf FH/TiP	s. PDB, TRAL	1	230 – 800			
37	Kantenriegel kurz A2000	716236	2		320 – 3000		2
38	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...	1		1001 – 1200	500 – 600	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...			1201 – 1600	600 – 800	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...			1601 – 2000	800 – 1000	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...	2		2001 – 2400	1000 – 1200	
	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...			2401 – 2600	1200	
39	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...	3		2601 – 3000	1200	
40	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	1		1001 – 1600		
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	2		1601 – 2400		
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	3		2401 – 3000		
41	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	1		1001 – 1600		
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	2		1601 – 2400		
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	3		2401 – 3000		
42	Schließteil V	s. PDB, FRZV01					
auf Wunsch							
43	Anschlag 2,2mm	710937	1		801 – 3000		
44	Schließblech 56 A2000	TRSB0030- ...	1		1601 – 3000		

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
45	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
46	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
47	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
48	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
49	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
50	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
51	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
52	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
53	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
54	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
55	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1



Beschlagliste Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
H12 GM Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							15	16
1a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	410 - 800	320 - 430			1
1b	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	410 - 1650	431 - 3000			1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620				
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800				
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030				
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260				1
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490				1
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650				1
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	410 - 1650	601 - 3000		1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	1031 - 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650				1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	410 - 800	320 - 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...			431 - 600	180	1	
9b	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 - 800	300 - 400		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 - 1000	400 - 500		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			1001 - 1200	500 - 600		
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 - 1600	600 - 800		
	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150- ...			1601 - 2000	800 - 1000		
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 - 2400	1000 - 1200		
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 - 3000	1200		
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 - 2600			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 - 3000			
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 - 3000			
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 - 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		1001 - 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 - 1600			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 - 2000			1
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 - 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.60	700952	1		2401 - 3000			1
15	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
16	Schließblech 56	s. PDB, FRSB						
auf Wunsch								
17	Drehkralle ..	702543	1					
18	Rahmenteil SP-S	s. PDB, FRZL01	1					
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 - 800			
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1		801 - 3000			
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1		801 - 3000			
22	Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011- ...	1		1601 - 3000			
	Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012- ...			1601 - 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
23	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
24	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
25	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
26	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
27	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
28	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
29	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
30	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
31	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
32	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
33	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
H12 GM Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 12 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	18	230 - 800	
2A	18	230 - 800	
3A	88		801 - 2000
3B	210		1601 - 2000
	259		2001 - 2400
	1459		2401 - 3000
3C	490		2001 - 2400
3D	510		2001 - 2400
3E	722		2401 - 3000
3F	1722		2401 - 3000
3G	448		2601 - 3000



Blendrahmenmaße Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh Kantenriegel
H12 GM Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	410 - 1650	
1B	553	1031 - 1650	
1C	307	1261 - 1650	
1D	499	1261 - 1650	
2A	18,5	410 - 1260	
2B	18,5	410 - 1650	
2C	405	1031 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
4A	421		1001 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4B	1221		2001 - 3000
4C	1821		2401 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)

Holz 12 mm

Grundsicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung BS 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
H12 GM Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!



Beschlagliste

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
H12 GM Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							15	16
1a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	290 – 410	431 – 3000			1
1b	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	411 – 800	320 – 430			1
1c	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	411 – 1260	431 – 3000			1
1d	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	1261 – 1650	431 – 3000			1
2	Schere 7 TBT Gr.30	707357	1	290 – 620				
	Schere 7 TBT Gr.35 MV	707364		621 – 800				
	Schere 7 TBT Gr.50 MV	707371		801 – 1030				
	Schere 7 TBT Gr.55 MV	707388		1031 – 1260				1
	Schere 7 TBT Gr.50 MV	707371		1261 – 1490				1
	Schere 7 TBT Gr.55 MV	707388		1491 – 1650				1
3	Zwischenstück S/Z TBT Gr.460MV	716793	1	1261 – 1650				1
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650				
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650				
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1	
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650				
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	1031 – 1260				1
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490				1
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650				1
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...			431 – 600	180	1	
9b	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 – 800	300 – 400		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 – 1000	400 – 500		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			1001 – 1200	500 – 600		1
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 – 1600	600 – 800		1
	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150- ...			1601 – 2000	800 – 1000		1
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 – 2400	1000 – 1200		2
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 – 3000	1200		2
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 – 2600			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 – 3000			1
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 – 3000			
12	Hebel Globe TBT abs.	s. EBS ZHGT	1		320 – 3000			
13	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070- ...	1		1001 – 1200			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080- ...			1201 – 1600			1
	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090- ...			1601 – 2000			1
	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630- ...			2001 – 3000			2
14	MV Verlängerung Gr.60	700952	1		2401 – 3000			1
15	Kippriegellager S-ES FH TBT	s. PDB, FRKB						
16	Schließblech 56	s. PDB, FRSB						
auf Wunsch								
17	Drehkralle ..	702543	1					
18	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800			
19	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1					
20	Druckstück	s. PDB, TFFD	1					
21	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1					
22	Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011- ...	1		1601 – 3000			
	Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012- ...			1601 – 3000			
23	Schließteil Schnäpper	s. PDB, TRST	1		1601 – 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
24	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
25	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
26	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
27	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
28	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
29	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
30	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
31	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
32	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
33	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
34	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
H12 GM Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1260	
1B	553	1031 - 1650	
1C	499	1261 - 1650	
1D	20	1261 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	1031 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
	67	1261 - 1650	431 - 3000
3B	88		1001 - 2000
3C	210		1601 - 2000
	259		2001 - 2400
	1459		2401 - 3000
3D	490		2001 - 2400
3E	510		2001 - 2400
3F	722		2401 - 3000
3G	1722		2401 - 3000
3H	448		2601 - 3000
4A	421		1001 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4B	1221		2001 - 3000
4C	1821		2401 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

Holz 12 mm

3-Punkt Sicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung 1S 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
H12 GM Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!



Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
H12 GM Bandseite Si-line

FAVORIT

3P

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.		
							15	16	17
1a	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	290 – 410	431 – 3000				1
1b	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	411 – 800	320 – 430				1
1c	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	411 – 1650	431 – 3000				1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	290 – 620					
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 – 800					
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 – 1030					
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 – 1260				1	
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 – 1490				1	
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 – 1650				1	
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 – 1650				1	
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650					
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650					
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1		
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650					
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	1031 – 1260				1	
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490				1	
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650				1	
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1		
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...			431 – 600	180	1		
9b	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 – 800	300 – 400			
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 – 1000	400 – 500			
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			1001 – 1200	500 – 600		1	
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 – 1600	600 – 800		1	
	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150- ...			1601 – 2000	800 – 1000		1	
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 – 2400	1000 – 1200		2	
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 – 3000	1200		2	
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 – 2600				
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 – 3000			1	
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 – 3000				
12	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 3000				
13a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		320 – 1000				1
13b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		1001 – 1200			1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 – 1600			1	1
	Umlenkung BS Gr.90 1S 1V ..	FEUL2130- ...			1601 – 2000			1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			2001 – 3000			2	1
14	MV Verlängerung Gr.60	700952	1		2401 – 3000			1	
15	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA							
16	Schließblech 56	s. PDB, FRSB							
17	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK							
auf Wunsch									
18	Drehkralle ..	702543	1						
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800				
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1						
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1						
22	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1						
23	Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011- ...	1		1601 – 3000				
	Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012- ...			1601 – 3000				
24	Schließteil Schnäpper	s. PDB, TRST	1		1601 – 3000				

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
25	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
26	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
27	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
28	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
29	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
30	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
31	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
32	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
33	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
34	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
35	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
H12 GM Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 – 1650	
1B	553	1031 – 1650	
1C	307	1261 – 1650	
1D	499	1261 – 1650	
2A	18,5	290 – 1260	
2B	18,5	290 – 1650	
2C	405	1031 – 1260	
	605	1261 – 1490	
	805	1491 – 1650	
3A	67	290 – 410	431 – 3000
3B	88		1001 – 2000
3C	210		1601 – 2000
	259		2001 – 2400
	1459		2401 – 3000
3D	490		2001 – 2400
3E	510		2001 – 2400
3F	722		2401 – 3000
3G	1722		2401 – 3000
3H	448		2601 – 3000
4A	143		320 – 3000
4B	421		1001 – 1200
	621		1201 – 1600
	821		1601 – 2000
	621		2001 – 3000
4C	1221		2001 – 3000
4D	1821		2401 – 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung



3P

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16

Holz 12 mm

3-Punkt Sicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung 1S 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GM Bandseite Si-line





Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

Beschlagübersicht Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GM Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	410-1650
FFH	(mm)	601-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!

FAVORIT

3P

Beschlagliste Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GM Bandseite Si-line



Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G im Erstflügel	Anzahl Rahmenteile / Pos. 43	44	45	46
33	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	2	410 - 1650			1			1
34	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620						
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800						
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030						
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260					1	
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490					1	
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650					1	
35	Zwischenstück Gr.460 MV	713266	1	1261 - 1650					1	
36	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650						
37	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	1031 - 1260					1	
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490					1	
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650					1	
38	Getr.Stulp16 FAV 60/G300	FGKS4030- ...	1		601 - 800	300 - 400				
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.80 1SB	FGMS4040- ...			801 - 1000	400 - 500				
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.80 1SB	FGMS4040- ...			1001 - 1200	500 - 600		1		
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.120 1SB	FGMS4050- ...			1201 - 1600	600 - 800		1		
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.160 1SB	FGMS4150- ...			1601 - 2000	800 - 1000		1		
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.200 3SB	FGMS4100- ...			2001 - 2400	1000 - 1200		2		
	Getr.Stulp 16 FAV Gr.200 3SB	FGMS4100- ...			2401 - 3000	1200		2		
39	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 - 2600					
	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130- ...			2601 - 3000			1		
40	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 - 3000					
41a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		601 - 1000					1
41b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		1001 - 1200				1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 - 1600				1	1
	Umlenkung BS Gr.90 1S 1V ..	FEUL2130- ...			1601 - 2000				1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			2001 - 3000				2	1
42	MV Verlängerung Gr.60	700952	1		2401 - 3000				1	
43	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA								
44	Schließblech für Getr. MV	s. PDB, FRSA02								
45	Schließblech 56	s. PDB, FRSB								
46	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK								
	auf Wunsch									
47	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF04	1		801 - 3000					
48	Schließteil Schnäpper A0767	TRST0010- ...	1		1801 - 3000					

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
49	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
50	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
51	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
52	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
53	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
54	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
55	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
56	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
57	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
58	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
59	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1



Beschlagliste Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GM Bandseite Si-line

FAVORIT

3P

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.		
							14	15	16
1	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	2	410 - 1650			1		1
2	Schere 7 Gr.30	707302	1	410 - 620					
	Schere 7 Gr.35 MV	707319		621 - 800					
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		801 - 1030					
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1031 - 1260				1	
	Schere 7 Gr.50 MV	707326		1261 - 1490				1	
	Schere 7 Gr.55 MV	707333		1491 - 1650				1	
3	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	1	1261 - 1650				1	
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 - 1650					
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 - 1650					
6	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	410 - 1650					
7	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	1031 - 1260				1	
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 - 1490				1	
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 - 1650				1	
8	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 - 800	300 - 400			
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 - 1000	400 - 500			
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			1001 - 1200	500 - 600			
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 - 1600	600 - 800			
	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150- ...			1601 - 2000	800 - 1000			
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 - 2400	1000 - 1200			
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 - 3000	1200			
9	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 - 2600				
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 - 3000				
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 - 3000				
11	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		601 - 3000				
12a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		601 - 1000				1
12b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		1001 - 1200			1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 - 1600			1	1
	Umlenkung BS Gr.90 1S 1V ..	FEUL2130- ...			1601 - 2000			1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			2001 - 3000			2	1
13	MV Verlängerung Gr.60	700952	1		2401 - 3000			1	
14	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA							
15	Schließblech 56	s. PDB, FRSB							
16	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK							
auf Wunsch									
17	Drehkralle ..	702543	1						
18	Kippbegrenzer ..	805701	1		601 - 800				
19	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1		801 - 3000				
20	Druckstück	s. PDB, TFFD	1		801 - 3000				
21	Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011- ...	1		1601 - 3000				
	Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012- ...			1601 - 3000				

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
22	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
23	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
24	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
25	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
26	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
27	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
28	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
29	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
30	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
31	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
32	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße Zweitflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GM Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 12 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	71	410 - 1650	
1B	553	1031 - 1650	
1C	487	1261 - 1650	
2A	6,5	410 - 1650	
2B	393	1031 - 1260	
	593	1261 - 1490	
	793	1491 - 1650	
4A	143		601 - 3000
4B	421		1001 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4C	1221		2001 - 3000
4D	1821		2401 - 3000

Blendrahmenmaße Erstflügel

2-flg. Rechteck Dreh-Kipp/Dreh DS 16
H12 GM Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	410 - 1650	
1B	553	1031 - 1650	
1C	307	1261 - 1650	
1D	499	1261 - 1650	
2A	18,5	410 - 1650	
2B	405	1031 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
4A	143		601 - 3000
4B	421		1001 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4C	1221		2001 - 3000
4D	1821		2401 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)

Holz 12 mm

3-Punkt Sicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseite	*Umlenkung 1S 2V*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
H12 GM Bandseite Si-line



Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!



Beschlagliste

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
H12 GM Bandseite Si-line

FAVORIT

3P

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.		
							15	16	17
1a	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	290 – 410	431 – 3000				1
1b	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	1	411 – 800	320 – 430				1
1c	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	411 – 1260	431 – 3000				1
1d	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	1261 – 1650	431 – 3000				1
2	Schere 7 TBT Gr.30	707357	1	290 – 620					
	Schere 7 TBT Gr.35 MV	707364		621 – 800					
	Schere 7 TBT Gr.50 MV	707371		801 – 1030					
	Schere 7 TBT Gr.55 MV	707388		1031 – 1260				1	
	Schere 7 TBT Gr.50 MV	707371		1261 – 1490				1	
	Schere 7 TBT Gr.55 MV	707388		1491 – 1650				1	
3	Zwischenstück S/Z TBT Gr.460MV	716793	1	1261 – 1650				1	
4	Zusatzschere	s. PDB, TSZS	1	1261 – 1650					
5	Unterlegplatte Z	s. PDB, FRUP01	1	1261 – 1650					
6	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1		
7	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650					
8	Mittelverschluss Gr.50	700969	1	1031 – 1260				1	
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490				1	
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650				1	
9a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1		
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...			431 – 600	180	1		
9b	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 – 800	300 – 400			
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 – 1000	400 – 500			
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			1001 – 1200	500 – 600		1	
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 – 1600	600 – 800		1	
	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150- ...			1601 – 2000	800 – 1000		1	
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 – 2400	1000 – 1200		2	
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 – 3000	1200		2	
10	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 – 2600				
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 – 3000			1	
11	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2801 – 3000				
12	Hebel Globe TBT abs.	s. EBS ZHGT	1		320 – 3000				
13a	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100- ...	1		320 – 1000				1
13b	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110- ...	1		1001 – 1200			1	1
	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120- ...			1201 – 1600			1	1
	Umlenkung BS Gr.90 1S 1V ..	FEUL2130- ...			1601 – 2000			1	1
	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140- ...			2001 – 3000			2	1
14	MV Verlängerung Gr.60	700952	1		2401 – 3000			1	
15	Kippriegellager S-ES FH TBT	s. PDB, FRKB							
16	Schließblech 56	s. PDB, FRSB							
17	Schließblech S-RS	s. PDB, TRSK							
auf Wunsch									
18	Drehkralle ..	702543	1						
19	Kippbegrenzer ..	805701	1		320 – 800				
20	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1						
21	Druckstück	s. PDB, TFFD	1						
22	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1						
23	Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011- ...	1		1601 – 3000				
	Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012- ...			1601 – 3000				
24	Schließteil Schnäpper	s. PDB, TRST	1		1601 – 3000				

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
25	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
26	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
27	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
28	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
29	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
30	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
31	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
32	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
33	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
34	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
35	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh (TBT)
H12 GM Bandseite Si-line



Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 - 1260	
1B	553	1031 - 1650	
1C	499	1261 - 1650	
1D	20	1261 - 1650	
2A	18,5	290 - 1260	
2B	18,5	290 - 1650	
2C	405	1031 - 1260	
	605	1261 - 1490	
	805	1491 - 1650	
3A	67	290 - 410	431 - 3000
	67	1261 - 1650	431 - 3000
3B	88		1001 - 2000
3C	210		1601 - 2000
	259		2001 - 2400
	1459		2401 - 3000
3D	490		2001 - 2400
3E	510		2001 - 2400
3F	722		2401 - 3000
3G	1722		2401 - 3000
3H	448		2601 - 3000
4A	143		320 - 3000
4B	421		1001 - 1200
	621		1201 - 1600
	821		1601 - 2000
	621		2001 - 3000
4C	1221		2001 - 3000
4D	1821		2401 - 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Dreh

Holz 12 mm

Grundsicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Unterseite	*loser Flügelheber*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh
H12 GM Bandseite Si-line





Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-1650
FFH	(mm)	320-3000
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!



Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh
H12 GM Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos.	
							13	14
1	Schere 7 DF	707340	1	290 – 1650				
2a	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	290 – 410	431 – 3000			1
2b	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	1	411 – 800	320 – 430			1
2c	Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230- ...	1	411 – 1650	431 – 3000			1
3	Mittelverschluss Gr.50	700969	2	1031 – 1260				2
	Mittelverschluss Gr.70	700976		1261 – 1490				2
	Mittelverschluss Gr.90	700983		1491 – 1650				2
4	Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090- ...	1	290 – 1650	601 – 3000		1	
5	Btl. Flügelheber S-ES	s. PDB, FMFH	1	290 – 1650				
6a	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...	1	411 – 800	320 – 430	180	1	
	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020- ...		290 – 1260	431 – 600	180	1	
6b	Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020- ...	1		601 – 800	300 – 400		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			801 – 1000	400 – 500		
	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040- ...			1001 – 1200	500 – 600		1
	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050- ...			1201 – 1600	600 – 800		1
	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150- ...			1601 – 2000	800 – 1000		1
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2001 – 2400	1000 – 1200		2
	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110- ...			2401 – 3000	1200		2
7	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2401 – 2600			
	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110- ...			2601 – 3000			1
8	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120- ...	1		2601 – 3000			
9	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 3000			
10	Hubbegrenzer	TFHB0010- ...	1		320 – 3000			
11	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	1		1001 – 1600			
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	2		1601 – 2400			
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	3		2401 – 3000			
12	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	1		1001 – 1600			
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	2		1601 – 2400			
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	3		2401 – 3000			
13	Kippriegellager S-ES FH	s. PDB, FRKA						
14	Schließblech 56	s. PDB, FRSB						
auf Wunsch								
15	Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110- ...	1					
16	Druckstück	s. PDB, TFFD	1					
17	Anschlag FBS	s. PDB, FRZF01	1					
18	Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011- ...	1		1601 – 3000			
	Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012- ...			1601 – 3000			
19	Schließteil Schnäpper	s. PDB, TRST	1		1601 – 3000			

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
20	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
21	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
22	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
23	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
24	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
25	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
26	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
27	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
28	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
29	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
30	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh
H12 GM Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
1A	83	411 – 1650	
1B	421	1031 – 1260	
	621	1261 – 1490	
	821	1491 – 1650	
2A	18,5	290 – 1260	
2B	18,5	290 – 1650	
2C	405	1031 – 1260	
	605	1261 – 1490	
	805	1491 – 1650	
3A	67	290 – 410	431 – 3000
3B	88		1001 – 2000
3C	210		1601 – 2000
	259		2001 – 2400
	1459		2401 – 3000
3D	490		2001 – 2400
3E	510		2001 – 2400
3F	722		2401 – 3000
3G	1722		2401 – 3000
3H	448		2601 – 3000

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Dreh

Holz 12 mm

Grundsicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Garniturausstattung	
Allgemein	*Verriegelungsabstand 1000; Getriebe DF*
Scherenseite	*1-teilige Schere*
Verschlussseite	*FBS auf Getriebe*
Bandseitendrehpunkte	*loser Ecklagerbolzen*

Dieses Dokument wurde erstellt über das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO).

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh
H12 GM Bandseite Si-line









Anwendungsbereich

		Fenster/-Tür
FFB	(mm)	290-800
FFH	(mm)	320-2400
Flügelgewicht	(kg)	100

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm: H58.AWD_T_S001DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!







Beschlagliste

1-flg. Rechteck Dreh
H12 GM Bandseite Si-line

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	ST	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile / Pos. 8
1	Schere 7 DF	707340	1	290 – 800			
2	Flügelheber .. A2000	TFFH0010- ...	1	290 – 800			
3	Auflauf FH/TiP	s. PDB, TRAL	1	290 – 800			
4	Getr. 15 FAV/DF Gr.20 1V	FGMD4010- ...	1		320 – 430	180	1
	Getr. 15 FAV/DF Gr.40 2V	FGMD4020- ...			431 – 600	180	2
	Getr. 15 FAV/DF Gr.60 2V	FGMD4030- ...			601 – 800	300 – 400	2
	Getr. 15 FAV/DF Gr.80 2V	FGMD4040- ...			801 – 1000	400 – 500	2
	Getr. 15 FAV/DF Gr.100 3V	FGMD4050- ...			1001 – 1200	500 – 600	3
	Getr. 15 FAV/DF Gr.120 3V	FGMD4060- ...			1201 – 1400	600 – 700	3
	Getr. 15 FAV/DF Gr.140 3V	FGMD4070- ...			1401 – 1600	700 – 800	3
	Getr. 15 FAV/DF Gr.160 4V	FGMD4080- ...			1601 – 1800	800 – 900	4
	Getr. 15 FAV/DF Gr.180 4V	FGMD4090- ...			1801 – 2000	900 – 1000	4
	Getr. 15 FAV/DF Gr.200 4V	FGMD4100- ...			2001 – 2200	1000 – 1100	4
	Getr. 15 FAV/DF Gr.220 4V	FGMD4110- ...			2201 – 2400	1100 – 1200	4
5	Hebel Globe	s. EBS ZHGS	1		320 – 2400		
6	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	1		1001 – 1600		
	Flügelteil MV	s. PDB, ZFMV01	2		1601 – 2400		
7	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	1		1001 – 1600		
	Rahmenteil MV	s. PDB, ZRZM01	2		1601 – 2400		
8	Schließblech 56	s. PDB, FRSB					
auf Wunsch							
9	Schnäpper	s. PDB, FRZB	1		1801 – 2400		
10	Hülse	s. PDB, FFHU	1		1801 – 2400		

Bandseitendrehpunkte					
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			Anzahl nach Flügelgewicht
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	100 kg
11	Winkelband DH	s. PDB, FBWB			1
12	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002 ...	FKWB0020-011 ...	1
13	Scherenlager DH 130kg	s. PDB, FBSL02			1
14	Abdeckkappe S		FKSL0010-002 ...	FKSL0010-011 ...	1
15	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-1 ...			1
16	Ecklager	s. PDB, FBEL01			1
17	Füllstück H	s. PDB, FBFS			1
18	Abdeckkappe EL U		FKEU0010-002 ...	FKEU0010-011 ...	1
19	Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-1 ...			1
20	Falzeckband	s. PDB, TBFE02			1
21	Abdeckkappe FEB re.		TKFE7011-002 ...	TKFE7011-011 ...	1
	Abdeckkappe FEB li.		TKFE7012-002 ...	TKFE7012-011 ...	1

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Dreh
H12 GM Bandseite Si-line





Maßangaben in mm (Nennmaße)

Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am **gefügten** Blendrahmen. Falzluft 12^{+1} mm.

RFB = FFB + 24 mm
RFH = FFH + 24 mm

	Maß	FFB	FFH
3A	84		320 - 430
	92		431 - 600
	192		601 - 800
	292		801 - 1000
	88		1001 - 1800
	304		1801 - 2400
3B	92		431 - 600
	192		601 - 800
	292		801 - 1000
	392		1001 - 1200
	492		1201 - 1400
	592		1401 - 1600
	294		1601 - 2400
3C	392		1001 - 1200
	492		1201 - 1400
	592		1401 - 1600
	692		1601 - 1800
	792		1801 - 2000
	892		2001 - 2200
	992		2201 - 2400
3D	692		1601 - 1800
	792		1801 - 2000
	892		2001 - 2200
	992		2201 - 2400
3E	120		1801 - 2400

FAVORIT

Anschlaganleitung

1-flg. Rechteck Kipp

Holz 12 mm

Grundsicherheit

Griffsitz mittig (variabel)

Bandseite Si-line

Oberfläche TS

Dornmaß 15 mm

Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Kipp
H12 GM Bandseite Si-line





Anwendungsbereich

		Fenster
FFB	(mm)	528 - 2400
FFH	(mm)	350 - 800
Flügelgewicht	(kg)	50

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes Anwendungsdiagramm:
H58.AWD_T_S030DE

Unbedingt beachten:

Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren!











Beschlagliste

1-flg. Rechteck Kipp
H12 GM Bandseite Si-line

FAVORIT

GS

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	St.	FFB	FFH	Maß G	Anzahl Rahmenteile Pos. 9
1	Getriebe 15 FAV/DF Gr.40 2V	FGMD4020- ...	1	528 - 600		215 - 300	2
	Getriebe 15 FAV/DF Gr.60 2V	FGMD4030- ...		601 - 800		300 - 400	2
	Getriebe 15 FAV/DF Gr.80 2V	FGMD4040- ...		801 - 1000		400 - 500	2
	Getriebe 15 FAV/DF Gr.100 3V	FGMD4050- ...		1001 - 1200		500 - 600	3
	Getriebe 15 FAV/DF Gr.120 3V	FGMD4060- ...		1201 - 1400		600 - 700	3
	Getriebe 15 FAV/DF Gr.140 3V	FGMD4070- ...		1401 - 1600		700 - 800	3
	Getriebe 15 FAV/DF Gr.160 4V	FGMD4080- ...		1601 - 1800		800 - 900	3
	Getriebe 15 FAV/DF Gr.180 4V	FGMD4090- ...		1801 - 2000		900 - 1000	3
	Getriebe 15 FAV/DF Gr.200 4V	FGMD4100- ...		2001 - 2200		1000 - 1100	4
	Getriebe 15 FAV/DF Gr.220 4V	FGMD4110- ...		2201 - 2400		1100 - 1200	4
2	Hebel GLOBE	s. EBS, ZHGS	1	528 - 2400			
3	Kippflügelschere Teleskop	TSKF0020- ...	1	528 - 1000			
			2	1001 - 2400			
4	Verschlußbolzen f. Ringsenk.	TFZB0050- ...	1	528 - 1000			
			2	1001 - 2400			
5	Unterlegplatte RB/FPS A....	s. PDB, FRUP02	1	528 - 1000			
			2	1001 - 2400			
6	Fang-Putz-Schere 25 Gr.1 o. Kr. re.	ASFP0031- ...	1		350 - 500		
	Fang-Putz-Schere 25 Gr.2 o. Kr. re.	ASFP0041- ...			501 - 800		
7	Fang-Putz-Schere 25 Gr.1 o. Kr. li.	ASFP0032- ...	1		350 - 500		
	Fang-Putz-Schere 25 Gr.2 o. Kr. li.	ASFP0042- ...			501 - 800		
8	Befestigungskralle UGRP	ZFFP0010-...	2		350 - 800		
9	Unterlegplatte RB/FPS A....	s. PDB, FRUP02	2		350 - 800		
10	Schließblech 56 A....	s. PDB, FRSB					

Drehpunkte							
Pos.	Materialkurztext	Materialnummer			St. nach FFB		
		Oberfläche TS	RAL9003	RAL8019	528 - 800	801 - 1800	1801 - 2400
11	Kippflügelband H 12/....	s. PDB, FBKF			2	3	4
12	Abdeckkappe W H		FKWB0020-002...	FKWB0020-011...	2	3	4
13	Scherenlager DH H 12/..	s. PDB, FBSL01			2	3	4
14	Abdeckkappe S		FKSL0010-002...	FKSL0010-011...	2	3	4
15	Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010- ...			2	3	4

Blendrahmenmaße

1-flg. Rechteck Kipp
H12 GM Bandseite Si-line



	Maß	FFB
A	110	528 - 600
	210	601 - 800
	310	801 - 1000
	410	1001 - 1200
	510	1201 - 1400
	610	1401 - 1600
	710	1601 - 1800
	810	1801 - 2000
	910	2001 - 2200
	1010	2201 - 2400
B	74	528 - 600
	174	601 - 800
	274	801 - 1000
	374	1001 - 1200
	474	1201 - 1400
	574	1401 - 1600
	674	1601 - 1800
	774	1801 - 2000
	874	2001 - 2200
	974	2201 - 2400
C	88	1001 - 2000
	304	2001 - 2400
D	292	2001 - 2400

	Maß	FFB	FFH
E	263	528 - 600	
	10	601 - 800	
	202	801 - 1000	
F	173	1001 - 1200	
	235	1201 - 1400	
	425	1401 - 1600	
	425	1601 - 1800	
	571	1801 - 2000	
	654	2001 - 2200	
	707	2201 - 2400	
H	193	1001 - 1400	
	390	1401 - 1600	
	493	1601 - 1800	
	441	1801 - 2000	
	591	2001 - 2200	
	689	2201 - 2400	
X	230		350 - 500
	370		501 - 800



Inhaltsverzeichnis
6 Drehpunktbauteile

FAVORIT

Bezeichnung	**Material**	**Seite**
Blendrahmenfreimaße KF		6 - 3
Falzeckband KF 12/..	TBFE1031, TBFE1032, TBFE1011, TBFE1012, TBFE1021, TBFE1022, FKFE0011, FKFE0012	6 - 4
Eckband KF Ø 6x12/12	TBEB6180, TKEB0020	6 - 6
Eckband KF Ø 6x16/20	TBEB6130, TKEB0020	6 - 7
Ecklager KF Ø 3x3	FEBL0130, TBLB0010, FKEO0010, FKEU0010	6 - 8
Ecklager KF Ø 3x3/3 FA	TKEL6150, TKEO0010, TKEU0010	6 - 9
Winkelband DH KF	707470, 707432, 707449, 707586, 707456, 707494, 707500, 707517, FKWB0010	6 - 10
Scherenlager DH KF Ø 3x3	FBSL0010, FBSB0010, FKSL0010	6 - 12
Flügelband KF-12/..	707790, 707752, 704776, 704813, FKWB0010	6 - 13
Kippflügelband KF-12/..	704707, 704660, 704677, 704684, 704738, FKWB0010	6 - 14
Blendrahmenfreimaße Holz 12 mm		6 - 16
Falzeckband H	TBFE7011, TBFE7012, TBFE7021, TBFE7022, TBFE7031, TBFE7032, TBFE7041, TBFE7042, TKFE7011, TKFE7012	6 - 17
Falzeckband A0175 H-12/..	700273, 700396, 862780, 894019, 894026, 861929, FFDS0011, FFDS0012, FKFE0011, FKFE0012	6 - 19
Ecklager H-12/..	FBEL0010, TBLB0010, 700617, 700624, FKEO0010, FKEU0010	6 - 21
Ecklager RFA H-12/..	700488, 700570, FBEL0031, FBEL0032, FKEU0010	6 - 23
Winkelband DH H-12/..	704257, 717806, 704264, FBWB0010, FKWB0020	6 - 25
Winkelband RFA DH H	7177684, 717714, 719862, FKWB0020	6 - 26
Scherenlager DH H-12/..	FBSL0100, 704219, FBSB0010, FKSL0010	6 - 27
Scherenlager RFA DH H-12/..	704233, FBSL0020, FBSB0010, FKSL0050	6 - 29
Flügelband H	700778, 722312, 700785, FBFB0010, FKWB0020	6 - 31

Bezeichnung	**Material**	**Seite**
Kippflügelband H	700754, 700761, 722404, FBKF0010, FKWB0020	6 - 32
Kippflügelband RFA H-12/..	717745, 717752, FBKF0060, FBKF0040, FKWB0010	6 - 33
Abdeckkappen	FKFE0011, FKFE012, TKFE7011, TKFE7012, TKEB0020, FKEO0010, FKEU0010, TKEO0010. TKEU0010, FKWB0010, FKWB0020, FKSL0010, FKSL0050	6 - 35


21
1 = Si-line
0,5 = TITAN
4 = Si-line
1,8 = TITAN
21

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Falzluft	Überschlagbreite	Nutachse	Flügelgewicht	
TBFE1031-...	Falzeckband KF 12/18-9 re.	12	18	9	130 kg	4
TBFE1032-...	Falzeckband KF 12/18-9 li.	12	18	9	130 kg	4
TBFE1011-...	Falzeckband KF 12/20-9 re.	12	20	9	130 kg	4
TBFE1012-...	Falzeckband KF 12/20-9 li.	12	20	9	130 kg	4
TBFE1021-...	Falzeckband KF 12/20-13 re.	12	20	13	130 kg	4
TBFE1022-...	Falzeckband KF 12/20-13 li.	12	20	13	130 kg	4
FKFE0011-...	Abdeckkappe FEB re.	-	-	-	-	-
FKFE0012-...	Abdeckkappe FEB li.	-	-	-	-	-



- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Falzeckband KF 12/18-9 re.	TBFE1031-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBFE1031-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Falzeckband KF 12/18-9 li.	TBFE1032-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBFE1032-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Falzeckband KF 12/20-9 re.	TBFE1011-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBFE1011-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Falzeckband KF 12/20-9 li.	TBFE1012-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBFE1012-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Falzeckband KF 12/20-13 re.	TBFE1021-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBFE1021-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Falzeckband KF 12/20-13 li.	TBFE1022-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBFE1022-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Abdeckkappe FEB re.	FKFE0011-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKFE0011-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKFE0011-00208_	neutral	RAL9003	500 ST
Abdeckkappe FEB li.	FKFE0012-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKFE0012-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKFE0012-00208_	neutral	RAL9003	500 ST

Eckband KF Ø 6x12/12

Bandseite TITAN

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Flügelgewicht	
TBEB6180-...	Eckband KF Ø6x12/12	100 kg	2
TKEB0020-...	Abdeckkappe EB	-	-



- einsetzbar bei 18-22 mm Überschlagbreite
- Anschlaghilfe siehe PDB, FABLEB
- Angaben zur Nutachse (Na) sind theoretische Werte, die in Abhängigkeit von Profiltoleranzen und Dichtungsausführungen variieren können.
- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Eckband KF Ø6x12/12	TBEB6180-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBEB6180-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
Abdeckkappe EB	TKEB0020-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	TKEB0020-00206_	neutral	RAL9003	100 ST

Eckband KF Ø 6x16/20

Bandseite TITAN

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Flügelgewicht	
TBEB6130-...	Eckband KF Ø6x16/20	100 kg	2
TKEB0020-...	Abdeckkappe EB	-	-



- einsetzbar bei 18-22 mm Überschlagbreite
- Anschlaghilfe siehe PDB, FABLEB
- Angaben zur Nutachse (Na) sind theoretische Werte, die in Abhängigkeit von Profiltoleranzen und Dichtungsausführungen variieren können.
- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Eckband KF Ø6x16/20	TBEB6130-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBEB6130-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
Abdeckkappe EB	TKEB0020-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	TKEB0020-00206_	neutral	RAL9003	100 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Flügelgewicht	
FBEL0130-...	Ecklager KF Ø3x3	100 kg	4
TBLB0010-...	Ecklagerbolzen Ø6	-	-
FKEO0010-...	Abdeckkappe EL O	-	-
FKEU0010-...	Abdeckkappe EL U	-	-



- Maß S siehe PDB
- Anschlaghilfe siehe PDB, FABL3
- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Ecklager KF Ø3x3	FBEL0130-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FBEL0130-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
	FBEL0130-10007_	Titan Silber	ohne	250 ST
Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBLB0010-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
Abdeckkappe EL O	FKEO0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKEO0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKEO0010-00208_	neutral	RAL9003	500 ST
Abdeckkappe EL U	FKEU0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKEU0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKEU0010-00208_	neutral	RAL9003	500 ST

Ecklager KF Ø3x3/3 FA

Bandseite TITAN

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Flügelgewicht	
TBEL6150-...	Ecklager KF Ø3x3/3 FA	100 kg	4
TKEO0010-...	Abdeckkappe EL O MB	-	-
TKEU0010-...	Abdeckkappe EL U	-	-



- Maß S siehe PDB
- Anschlaghilfe siehe PDB, FABL3
- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Ecklager KF Ø3x3/3 FA	TBEL6150-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBEL6150-10007_	Titan Silber	ohne	250 ST
Abdeckkappe EL O MB	TKEO0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	TKEO0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
Abdeckkappe EL U	TKEU0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	TKEU0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Falzluft	Überschlagbreite	Nutachse	Flügelgewicht
707470	Winkelband DH KF 12/18-9	12	18	9	130 kg
707432	Winkelband DH KF 12/20-9	12	20	9	130 kg
707449	Winkelband DH KF 12/20-10	12	20	10	130 kg
707586	Winkelband DH KF 12/20-12,3	12	20	12,30	130 kg
707456	Winkelband DH KF 12/20-13	12	20	13	130 kg
707494	Winkelband DH KF 12/21-9	12	21	9	130 kg
707500	Winkelband DH KF 12/21-13	12	21	13	130 kg
707517	Winkelband DH KF 12/22-9	12	22	9	130 kg
FKWB0010-...	Abdeckkappe W KF	-	-	-	-



- Flügelüberschlagdichtung im Bereich des Banddurchgangs ausklinken!
- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"





Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Winkelband DH KF 12/18-9	707470	Titan Silber	ohne	1 ST
	283684	Titan Silber	ohne	50 ST
Winkelband DH KF 12/20-9	707432	Titan Silber	ohne	1 ST
	283615	Titan Silber	ohne	50 ST
Winkelband DH KF 12/20-10	707449	Titan Silber	ohne	1 ST
	283639	Titan Silber	ohne	50 ST
Winkelband DH KF 12/20-12,3	707586	Titan Silber	ohne	1 ST
	283790	Titan Silber	ohne	50 ST
Winkelband DH KF 12/20-13	707456	Titan Silber	ohne	1 ST
	283653	Titan Silber	ohne	50 ST
	713419	Titan Silber	RAL9003	1 ST
	295472	Titan Silber	RAL9003	50 ST
Winkelband DH KF 12/21-9	707494	Titan Silber	ohne	1 ST
Winkelband DH KF 12/21-13	707500	Titan Silber	ohne	1 ST
	283714	Titan Silber	ohne	50 ST
	718667	Titan Silber	RAL9003	1 ST
	306451	Titan Silber	RAL9003	50 ST
Winkelband DH KF 12/22-9	707517	Titan Silber	ohne	1 ST
	283721	Titan Silber	ohne	50 ST
Abdeckkappe W KF	FKWB0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKWB0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKWB0010-00208_	neutral	RAL9003	500 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Flügelgewicht
FBSL0010-...	Scherenlager DH KF Ø3x3	100 kg
FBSB0010-...	Scherenlagerbolzen Ø6	-
FKSL0010-...	Abdeckkappe S	-



- Anschlaghilfe siehe PDB, FABL3
- Anschlaghilfe bei Einsatz mit Kippflügelband siehe PDB, FAASAW
- Maß S siehe PDB
- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Scherenlager DH KF Ø3x3	FBSL0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FBSL0010-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
	283844	Titan Silber	ohne	250 ST
Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FBSB0010-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
	280010	Titan Silber	ohne	500 ST
Abdeckkappe S	FKSL0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKSL0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKSL0010-00208_	neutral	RAL9003	500 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Falzluft	Überschlagbreite	Nutachse	Flügelgewicht	
704790	Flügelband KF 12/18-9	12	18	9	130 kg	2
704752	Flügelband KF 12/20-9	12	20	9	130 kg	2
704776	Flügelband KF 12/20-13	12	20	13	130 kg	2
704813	Flügelband KF 12/21-13	12	21	13	130 kg	2
FKWB0010-...	Abdeckkappe W KF	-	-	-	-	-



- Flügelüberschlagdichtung im Bereich des Banddurchgangs ausklinken!
- selbsttätige Seitenregulierung von ± 2 mm
- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Flügelband KF 12/18-9	704790	Titan Silber	ohne	1 ST
	280843	Titan Silber	ohne	50 ST
Flügelband KF 12/20-9	704752	Titan Silber	ohne	1 ST
	280805	Titan Silber	ohne	50 ST
Flügelband KF 12/20-13	704776	Titan Silber	ohne	1 ST
	280829	Titan Silber	ohne	50 ST
Flügelband KF 12/21-13	704813	Titan Silber	ohne	1 ST
	280867	Titan Silber	ohne	50 ST
Abdeckkappe W KF	FKWB0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKWB0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKWB0010-00208_	neutral	RAL9003	500 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Falzluft	Überschlagbreite	Nutachse	Flügelgewicht	
704707	Kippflügelband KF 12/18-9	12	18	9	50 kg	2
704660	Kippflügelband KF 12/20-9	12	20	9	50 kg	2
704677	Kippflügelband KF 12/20-10	12	20	10	50 kg	2
704684	Kippflügelband KF 12/20-13	12	20	13	50 kg	2
704738	Kippflügelband KF 12/21-13	12	21	13	50 kg	2
FKWB0010-...	Abdeckkappe W KF	-	-	-	-	-



- Flügelüberschlagdichtung im Bereich des Banddurchgangs ausklinken!
- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Kippflügelband KF 12/18-9	704707	Titan Silber	ohne	1 ST
	280751	Titan Silber	ohne	50 ST
Kippflügelband KF 12/20-9	704660	Titan Silber	ohne	1 ST
	280713	Titan Silber	ohne	50 ST
Kippflügelband KF 12/20-10	704677	Titan Silber	ohne	1 ST
	280720	Titan Silber	ohne	50 ST
Kippflügelband KF 12/20-13	704684	Titan Silber	ohne	1 ST
	280737	Titan Silber	ohne	50 ST
	719114	Titan Silber	RAL9003	1 ST
	307267	Titan Silber	RAL9003	50 ST
Kippflügelband KF 12/21-13	704738	Titan Silber	ohne	1 ST
	280782	Titan Silber	ohne	50 ST
Abdeckkappe W KF	FKWB0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKWB0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKWB0010-00208_	neutral	RAL9003	500 ST

Blendrahmenfreimaße Holz 12 mm

(inklusive Abdeckkappe)



	A	B
H 18	3	4
H 20	1	2

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Falzluft	Überschlagbreite	Nutachse	Flügelgewicht	
TBFE7011-...	Falzeckband H 12/18-9 re.	12	18	9	130 kg	7
TBFE7012-...	Falzeckband H 12/18-9 li.	12	18	9	130 kg	7
TBFE7021-...	Falzeckband H 12/20-9 re.	12	20	9	130 kg	7
TBFE7022-...	Falzeckband H 12/20-9 li.	12	20	9	130 kg	7
TBFE7031-...	Falzeckband H 12/18-13 re.	12	18	13	130 kg	7
TBFE7032-...	Falzeckband H 12/18-13 li.	12	18	13	130 kg	7
TBFE7041-...	Falzeckband H 12/20-13 re.	12	20	13	130 kg	7
TBFE7042-...	Falzeckband H 12/20-13 li.	12	20	13	130 kg	7
TKFE7011-...	Abdeckkappe FEB re.	-	-	-	-	-
TKFE7012-...	Abdeckkappe FEB li.	-	-	-	-	-



- bei Einsatz der Falzeckbänder TITAN muss die Überschlaghöhe min. 15 mm betragen
- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Falzeckband H 12/18-9 re.	TBFE7011-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBFE7011-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Falzeckband H 12/18-9 li.	TBFE7012-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBFE7012-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Falzeckband H 12/20-9 re.	TBFE7021-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBFE7021-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
	TBFE7021-10201_	Titan Silber	RAL9003	1 ST
	TBFE7021-10205_	Titan Silber	RAL9003	50 ST
Falzeckband H 12/20-9 li.	TBFE7022-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBFE7022-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
	TBFE7022-10201_	Titan Silber	RAL9003	1 ST
	TBFE7022-10205_	Titan Silber	RAL9003	50 ST
Falzeckband H 12/18-13 re.	TBFE7031-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBFE7031-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
	TBFE7031-10001_	Titan Silber	ohne	50 ST
	TBFE7031-10201_	Titan Silber	RAL9003	1 ST
	TBFE7031-10205_	Titan Silber	RAL9003	50 ST
Falzeckband H 12/18-13 li.	TBFE7032-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBFE7032-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
	TBFE7032-10001_	Titan Silber	ohne	50 ST
	TBFE7032-10201_	Titan Silber	RAL9003	1 ST
	TBFE7032-10205_	Titan Silber	RAL9003	50 ST
Falzeckband H 12/20-13 re.	TBFE7041-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBFE7041-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Falzeckband H 12/20-13 li.	TBFE7042-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBFE7042-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Abdeckkappe FEB re.	TKFE7011-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	TKFE7011-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
Abdeckkappe FEB li.	TKFE7012-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	TKFE7012-00206_	neutral	RAL9003	100 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Falzluft	Überschlagbreite	Nutachse	Flügelgewicht	
700273	Falzeckband H 12/18-9 A0175 re.	12	18	9	130 kg	6
700396	Falzeckband H 12/18-9 A0175 li.	12	18	9	130 kg	6
862780	Distanzstück genutet H 12/18-9	12	18	9	-	-
894019	Distanzstück genutet H 12/18-13 re.	12	18	13	-	-
894026	Distanzstück genutet H 12/18-13 li.	12	18	13	-	-
861929	Distanzstück genutet H 12/20-9	12	20	9	-	-
FFDS0011-...	Distanzstück genutet H 12/20-13 re.	12	20	13	-	-
FFDS0012-...	Distanzstück genutet H 12/20-13 li.	12	20	13	-	-
FKFE0011-...	Abdeckkappe FEB re.	-	-	-	-	-
FKFE0012-...	Abdeckkappe FEB li.	-	-	-	-	-



- Banddurchgang im Überschlag
- bei Einsatz von Distanzstücken Beschlagaufnahmenut senkrecht und waagerecht immer durchfräsen
- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Falzeckband H 12/18-9 A0175 re.	700273	Titan Silber	ohne	1 ST
	275443	Titan Silber	ohne	50 ST
	FBFE0071-10201_	Titan Silber	RAL9003	1 ST
	FBFE0071-10205_	Titan Silber	RAL9003	50 ST
Falzeckband H 12/18-9 A0175 li.	700396	Titan Silber	ohne	1 ST
	275634	Titan Silber	ohne	50 ST
	FBFE0072-10201_	Titan Silber	RAL9003	1 ST
	FBFE0072-10205_	Titan Silber	RAL9003	50 ST
Distanzstück genutet H 12/18-9	862780	neutral	RAL1020	1 ST
	250631	neutral	RAL1020	250 ST
Distanzstück genutet H 12/18-13 re.	894019	neutral	edelstahl-silber	1 ST
	303320	neutral	edelstahl-silber	250 ST
Distanzstück genutet H 12/18-13 li.	894026	neutral	edelstahl-silber	1 ST
	303337	neutral	edelstahl-silber	250 ST
Distanzstück genutet H 12/20-9	861929	neutral	RAL1020	1 ST
	249833	neutral	RAL1020	250 ST
Distanzstück genutet H 12/20-13 re.	FFDS0011-02501_	neutral	Si-silber	1 ST
	FFDS0011-02507_	neutral	Si-silber	250 ST
Distanzstück genutet H 12/20-13 li.	FFDS0012-02501_	neutral	Si-silber	1 ST
	FFDS0012-02507_	neutral	Si-silber	250 ST
Abdeckkappe FEB re.	FKFE0011-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKFE0011-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKFE0011-00208_	neutral	RAL9003	500 ST
	FKFE0011-02501_	neutral	Si-silber	1 ST
	FKFE0011-02508_	neutral	Si-silber	500 ST
Abdeckkappe FEB li.	FKFE0012-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKFE0012-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKFE0012-00208_	neutral	RAL9003	500 ST
	FKFE0012-02501_	neutral	Si-silber	1 ST
	FKFE0012-02508_	neutral	Si-silber	500 ST

Bohrungen und Fräsungen

- Flügelüberschlagfräsung



Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Falzluft	Überschlagbreite	Flügelgewicht	
FBEL0010-...	Ecklager H 12/	12	-	100 kg	4
TBLB0010-...	Ecklagerbolzen Ø6	-	-	-	-
700617	Füllstück H 12/18	12	18	-	-
700624	Füllstück H 12/20	12	20	-	-
FKEO0010-...	Abdeckkappe EL O	-	-	-	-
FKEU0010-...	Abdeckkappe EL U	-	-	-	-



- Anschlaghilfe siehe PDB, FAFSSE
- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Ecklager H 12/	FBEL0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FBEL0010-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
Ecklagerbolzen Ø6	TBLB0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TBLB0010-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
Füllstück H 12/18	700617	Titan Silber	ohne	1 ST
	275917	Titan Silber	ohne	500 ST
Füllstück H 12/20	700624	Titan Silber	ohne	1 ST
	275931	Titan Silber	ohne	500 ST
Abdeckkappe EL O	FKEO0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKEO0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKEO0010-00208_	neutral	RAL9003	500 ST
Abdeckkappe EL U	FKEU0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKEU0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKEU0010-00208_	neutral	RAL9003	500 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Falzluft	Überschlagbreite	Flügelgewicht	
700488	Ecklager RFA m. Füllst. H 12/18 A0175 re.	12	18	100 kg	4
700570	Ecklager RFA m. Füllst. H 12/18 A0175 li.	12	18	100 kg	4
FBEL0031-...	Ecklager RFA m. Füllst. H 12/20 A0175 re.	12	20	100 kg	4
FBEL0032-...	Ecklager RFA m. Füllst. H 12/20 A0175 li.	12	20	100 kg	4
FKEU0010-...	Abdeckkappe EL U	-	-	-	-



- für Rahmenfalzanschlag
- Banddurchgang im Überschlag
- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Ecklager RFA m. Füllst. H 12/18 A0175 re.	700488	Titan Silber	ohne	1 ST
	275757	Titan Silber	ohne	100 ST
Ecklager RFA m. Füllst. H 12/18 A0175 li.	700570	Titan Silber	ohne	1 ST
	275863	Titan Silber	ohne	100 ST
Ecklager RFA m. Füllst. H 12/20 A0175 re.	FBEL0031-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FBEL0031-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
Ecklager RFA m. Füllst. H 12/20 A0175 li.	FBEL0032-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FBEL0032-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
Abdeckkappe EL U	FKEU0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKEU0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKEU0010-00208_	neutral	RAL9003	500 ST

Bohrungen und Fräsungen

- Flügelüberschlagfräsung



Winkelband DH H-12/..

Bandseite Si-line

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Falzluft	Überschlagbreite	Nutachse	Flügelgewicht
704257	Winkelband DH H 12/18-9	12	18	9	130 kg
717806	Winkelband DH H 12/18-13	12	18	13	130 kg
704264	Winkelband DH H 12/20-9	12	20	9	130 kg
FBWB0010-...	Winkelband DH H 12/20-13	12	20	13	130 kg
FKWB0020-...	Abdeckkappe W H	-	-	-	-



- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Winkelband DH H 12/18-9	704257	Titan Silber	ohne	1 ST
	280102	Titan Silber	ohne	50 ST
Winkelband DH H 12/18-13	717806	Titan Silber	ohne	1 ST
	303313	Titan Silber	ohne	50 ST
Winkelband DH H 12/20-9	704264	Titan Silber	ohne	1 ST
	280126	Titan Silber	ohne	50 ST
Winkelband DH H 12/20-13	FBWB0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FBWB0010-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Abdeckkappe W H	FKWB0020-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKWB0020-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKWB0020-00208_	neutral	RAL9003	500 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Falzluft	Überschlagbreite	Nutachse	Flügelgewicht
717684	Winkelband RFA DH H 12/18-9 A0175	12	18	9	130 kg
717714	Winkelband RFA DH H 12/20-9 A0175	12	20	9	130 kg
719862	Winkelband RFA DH H 12/20-13 A0175	12	20	13	130 kg
FKWB0020-...	Abdeckkappe W H	-	-	-	-



- Banddurchgang im Überschlag
- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Winkelband RFA DH H 12/18-9 A0175	717684	Titan Silber	ohne	1 ST
	302859	Titan Silber	ohne	50 ST
Winkelband RFA DH H 12/20-9 A0175	717714	Titan Silber	ohne	1 ST
Winkelband RFA DH H 12/20-13 A0175	719862	Titan Silber	ohne	1 ST
	309841	Titan Silber	ohne	50 ST
	722718	Titan Silber	RAL9003	1 ST
	316825	Titan Silber	RAL9003	50 ST
Abdeckkappe W H	FKWB0020-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKWB0020-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKWB0020-00208_	neutral	RAL9003	500 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Falzluft	Überschlagbreite	Flügelgewicht	
FBSL0100-...	Scherenlager DH H 12/18	12	18	130 kg	6
704219	Scherenlager DH H 12/20	12	20	130 kg	6
FBSB0010-...	Scherenlagerbolzen Ø6	-	-	-	-
FKSL0010-...	Abdeckkappe S	-	-	-	-



- Anschlaghilfe siehe PDB, FAFSSE
- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Scherenlager DH H 12/18	FBSL0100-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FBSL0100-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
	848128	Titan Silber	RAL9003	1 ST
	238516	Titan Silber	RAL9003	100 ST
Scherenlager DH H 12/20	704219	Titan Silber	ohne	1 ST
	280058	Titan Silber	ohne	100 ST
	848135	Titan Silber	RAL9003	1 ST
	238523	Titan Silber	RAL9003	100 ST
Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FBSB0010-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
	280010	Titan Silber	ohne	500 ST
Abdeckkappe S	FKSL0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKSL0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKSL0010-00208_	neutral	RAL9003	500 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Falzluft	Überschlagbreite	Flügelgewicht	
704233	Scherenlager RFA DH H 12/18	12	18	100 kg	6
FBSL0020-...	Scherenlager RFA DH H 12/20	12	20	100 kg	6
FBSB0010-...	Scherenlagerbolzen Ø6	-	-	-	-
FKSL0050-...	Abdeckkappe S RFA A0175	-	-	-	-



- für Rahmenfalzanschlag
- Banddurchgang im Überschlag
- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Scherenlager RFA DH H 12/18	704233	Titan Silber	ohne	1 ST
	280089	Titan Silber	ohne	100 ST
	FBSL0120-10201_	Titan Silber	RAL9003	1 ST
	FBSL0120-10206_	Titan Silber	RAL9003	100 ST
Scherenlager RFA DH H 12/20	FBSL0020-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FBSL0020-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
Scherenlagerbolzen Ø6	FBSB0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FBSB0010-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
	280010	Titan Silber	ohne	500 ST
Abdeckkappe S RFA A0175	FKSL0050-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKSL0050-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKSL0050-00207_	neutral	RAL9003	250 ST

Bohrungen und Fräsungen

- Flügelüberschlagfräsung



Einbauhinweise



Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Falzluft	Überschlagbreite	Nutachse	
700778	Flügelband H 12/18-9	12	18	9	2
722312	Flügelband H 12/18-13	12	18	13	2
700785	Flügelband H 12/20-9	12	20	9	2
FBFB0010-...	Flügelband H 12/20-13	12	20	13	2
FKWB0020-...	Abdeckkappe W H	-	-	-	-



- selbsttätige Seitenregulierung von ± 2 mm
- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Flügelband H 12/18-9	700778	Titan Silber	ohne	1 ST
	276099	Titan Silber	ohne	50 ST
Flügelband H 12/18-13	722312	Titan Silber	ohne	1 ST
	316047	Titan Silber	ohne	50 ST
Flügelband H 12/20-9	700785	Titan Silber	ohne	1 ST
	276105	Titan Silber	ohne	50 ST
Flügelband H 12/20-13	FBFB0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FBFB0010-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Abdeckkappe W H	FKWB0020-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKWB0020-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKWB0020-00208_	neutral	RAL9003	500 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Falzluft	Überschlagbreite	Nutachse	Flügelgewicht	
700754	Kippflügelband H 12/18-9	12	18	9	50 kg	2
700761	Kippflügelband H 12/20-9	12	20	9	50 kg	2
722404	Kippflügelband H 12/18-13	12	18	13	50 kg	2
FBKF0010-...	Kippflügelband H 12/20-13	12	20	13	50 kg	2
FKWB0020-...	Abdeckkappe W H	-	-	-	-	-

- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Kippflügelband H 12/18-9	700754	Titan Silber	ohne	1 ST
	276075	Titan Silber	ohne	50 ST
	FBKF0020-10201_	Titan Silber	RAL9003	1 ST
	FBKF0020-10205_	Titan Silber	RAL9003	50 ST
Kippflügelband H 12/20-9	700761	Titan Silber	ohne	1 ST
	276082	Titan Silber	ohne	50 ST
	FBKF0030-10201_	Titan Silber	RAL9003	1 ST
Kippflügelband H 12/18-13	722404	Titan Silber	ohne	1 ST
	316160	Titan Silber	ohne	50 ST
Kippflügelband H 12/20-13	FBKF0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FBKF0010-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Abdeckkappe W H	FKWB0020-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKWB0020-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKWB0020-00208_	neutral	RAL9003	500 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Falzluft	Überschlagbreite	Nutachse	Flügelgewicht	
717745	Kippflügelband RFA H 12/18-9 A0175	12	18	9	50 kg	2
717752	Kippflügelband RFA H 12/20-9 A0175	12	20	9	50 kg	2
FBKF0060-...	Kippflügelband RFA H 12/18-13 A0175	12	18	13	50 kg	2
FBKF0040-...	Kippflügelband RFA H 12/20-13 A0175	12	20	13	50 kg	2
FKWB0010-...	Abdeckkappe W KF	-	-	-	-	-

- für Rahmenfalzanschlag
- Banddurchgang im Überschlag
- alternative Farben der Abdeckkappen siehe Seite "Abdeckkappen"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Kippflügelband RFA H 12/18-9 A0175	717745	Titan Silber	ohne	1 ST
	303122	Titan Silber	ohne	50 ST
Kippflügelband RFA H 12/20-9 A0175	717752	Titan Silber	ohne	1 ST
	303146	Titan Silber	ohne	50 ST
Kippflügelband RFA H 12/18-13 A0175	FBKF0060-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FBKF0060-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Kippflügelband RFA H 12/20-13 A0175	FBKF0040-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FBKF0040-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Abdeckkappe W KF	FKWB0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKWB0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKWB0010-00208_	neutral	RAL9003	500 ST

Bohrungen und Fräsungen

- Flügelüberschlagfräsung



Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext
FKFE0011-...	Abdeckkappe FEB re.
FKFE0012-...	Abdeckkappe FEB li.
TKFE7011-...	Abdeckkappe FEB re.
TKFE7012-...	Abdeckkappe FEB li.
TKEB0020-...	Abdeckkappe EB
FKEO0010-...	Abdeckkappe EL O
FKEU0010-...	Abdeckkappe EL U
TKEO0010-...	Abdeckkappe EL O MB
TKEU0010-...	Abdeckkappe EL U
FKWB0010-...	Abdeckkappe W KF
FKWB0020-...	Abdeckkappe W H
FKSL0010-...	Abdeckkappe S
FKSL0050-...	Abdeckkappe S RFA A0175

FKFE001_

TKFE701_


TKEO0010

TKEU0010


TKEB0020

FKEO0010

FKEU0010

FKWB0010


FKWB0020

FKSL0010

FKSL0050

Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Abdeckkappe FEB re.	FKFE0011-00101_	neutral	RAL9001	1 ST
	FKFE0011-00106_	neutral	RAL9001	100 ST
	FKFE0011-00108_	neutral	RAL9001	500 ST
	FKFE0011-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKFE0011-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKFE0011-00208_	neutral	RAL9003	500 ST
	FKFE0011-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	FKFE0011-00408_	neutral	RAL9016	500 ST
	FKFE0011-00501_	neutral	RAL1013	1 ST
	FKFE0011-00506_	neutral	RAL1013	100 ST
	FKFE0011-00701_	neutral	antikweiß	1 ST
	FKFE0011-00706_	neutral	antikweiß	100 ST
	FKFE0011-01101_	neutral	RAL8019	1 ST
	FKFE0011-01106_	neutral	RAL8019	100 ST
	FKFE0011-01108_	neutral	RAL8019	500 ST
	FKFE0011-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	FKFE0011-01206_	neutral	RAL8022	100 ST
	FKFE0011-01601_	neutral	RAL8001	1 ST
	FKFE0011-01606_	neutral	RAL8001	100 ST
	FKFE0011-02501_	neutral	Si-silber	1 ST
	FKFE0011-02508_	neutral	Si-silber	500 ST
	FKFE0011-03101_	neutral	Si-mittelbronze	1 ST
	FKFE0011-03106_	neutral	Si-mittelbronze	100 ST
	FKFE0011-0E901_	neutral	RAL8003	1 ST
	FKFE0011-0E906_	neutral	RAL8003	100 ST
	FKFE0011-0H001_	neutral	altgold	1 ST
	FKFE0011-0H006_	neutral	altgold	100 ST
	FKFE0011-0M201_	neutral	SI-weiß-alu	1 ST
	FKFE0011-0M206_	neutral	SI-weiß-alu	100 ST
	FKFE0011-L2401_	lackiert	EV1	1 ST
	FKFE0011-L2408_	lackiert	EV1	500 ST
	FKFE0011-L2501_	lackiert	Si-silber	1 ST
	FKFE0011-L2506_	lackiert	Si-silber	100 ST
	FKFE0011-L2508_	lackiert	Si-silber	500 ST
	FKFE0011-L3801_	lackiert	gold glänzend	1 ST
	FKFE0011-L3806_	lackiert	gold glänzend	100 ST
	FKFE0011-LA401_	lackiert	RAL1015	1 ST
	FKFE0011-LA408_	lackiert	RAL1015	500 ST
	FKFE0011-LH401_	lackiert	F9 titan hell	1 ST
	FKFE0011-LH408_	lackiert	F9 titan hell	500 ST
	FKFE0011-LI201_	lackiert	F3 gold matt	1 ST
	FKFE0011-LI208_	lackiert	F3 gold matt	500 ST
	FKFE0011-LK601_	lackiert	F4 bronze	1 ST
	FKFE0011-LK606_	lackiert	F4 bronze	100 ST

Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Abdeckkappe FEB li.	FKFE0012-00101_	neutral	RAL9001	1 ST
	FKFE0012-00106_	neutral	RAL9001	100 ST
	FKFE0012-00108_	neutral	RAL9001	500 ST
	FKFE0012-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKFE0012-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKFE0012-00208_	neutral	RAL9003	500 ST
	FKFE0012-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	FKFE0012-00408_	neutral	RAL9016	500 ST
	FKFE0012-00501_	neutral	RAL1013	1 ST
	FKFE0012-00506_	neutral	RAL1013	100 ST
	FKFE0012-00701_	neutral	antikweiß	1 ST
	FKFE0012-00706_	neutral	antikweiß	100 ST
	FKFE0012-01101_	neutral	RAL8019	1 ST
	FKFE0012-01106_	neutral	RAL8019	100 ST
	FKFE0012-01108_	neutral	RAL8019	500 ST
	FKFE0012-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	FKFE0012-01206_	neutral	RAL8022	100 ST
	FKFE0012-01601_	neutral	RAL8001	1 ST
	FKFE0012-01606_	neutral	RAL8001	100 ST
	FKFE0012-02501_	neutral	Si-silber	1 ST
	FKFE0012-02508_	neutral	Si-silber	500 ST
	FKFE0012-03101_	neutral	Si-mittelbronze	1 ST
	FKFE0012-03106_	neutral	Si-mittelbronze	100 ST
	FKFE0012-0E901_	neutral	RAL8003	1 ST
	FKFE0012-0E906_	neutral	RAL8003	100 ST
	FKFE0012-0H001_	neutral	altgold	1 ST
	FKFE0012-0H006_	neutral	altgold	100 ST
	FKFE0012-0M201_	neutral	SI-weiß-alu	1 ST
	FKFE0012-0M206_	neutral	SI-weiß-alu	100 ST
	FKFE0012-L2401_	lackiert	EV1	1 ST
	FKFE0012-L2408_	lackiert	EV1	500 ST
	FKFE0012-L2501_	lackiert	Si-silber	1 ST
	FKFE0012-L2506_	lackiert	Si-silber	100 ST
	FKFE0012-L2508_	lackiert	Si-silber	500 ST
	FKFE0012-L3801_	lackiert	gold glänzend	1 ST
	FKFE0012-L3806_	lackiert	gold glänzend	100 ST
	FKFE0012-LA401_	lackiert	RAL1015	1 ST
	FKFE0012-LA408_	lackiert	RAL1015	500 ST
	FKFE0012-LH401_	lackiert	F9 titan hell	1 ST
	FKFE0012-LH408_	lackiert	F9 titan hell	500 ST
	FKFE0012-LI201_	lackiert	F3 gold matt	1 ST
	FKFE0012-LI208_	lackiert	F3 gold matt	500 ST
	FKFE0012-LK601_	lackiert	F4 bronze	1 ST
	FKFE0012-LK606_	lackiert	F4 bronze	100 ST

Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Abdeckkappe FEB re.	TKFE7011-00101_	neutral	RAL9001	1 ST
	TKFE7011-00106_	neutral	RAL9001	100 ST
	TKFE7011-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	TKFE7011-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	TKFE7011-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	TKFE7011-00406_	neutral	RAL9016	100 ST
	TKFE7011-00408_	neutral	RAL9016	500 ST
	TKFE7011-01101_	neutral	RAL8019	1 ST
	TKFE7011-01106_	neutral	RAL8019	100 ST
	TKFE7011-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	TKFE7011-01206_	neutral	RAL8022	100 ST
	TKFE7011-01208_	neutral	RAL8022	500 ST
	TKFE7011-03101_	neutral	Si-mittelbronze	1 ST
	TKFE7011-03106_	neutral	Si-mittelbronze	100 ST
	TKFE7011-0H001_	neutral	altgold	1 ST
	TKFE7011-0H006_	neutral	altgold	100 ST
	TKFE7011-0H008_	neutral	altgold	500 ST
	TKFE7011-0M201_	neutral	SI-weiß-alu	1 ST
	TKFE7011-0M206_	neutral	SI-weiß-alu	100 ST
	TKFE7011-L2401_	lackiert	EV1	1 ST
	TKFE7011-L2406_	lackiert	EV1	100 ST
	TKFE7011-L2408_	lackiert	EV1	500 ST
	TKFE7011-L2501_	lackiert	Si-silber	1 ST
	TKFE7011-L2506_	lackiert	Si-silber	100 ST
	TKFE7011-L3801_	lackiert	gold glänzend	1 ST
	TKFE7011-L3806_	lackiert	gold glänzend	100 ST
	TKFE7011-LH401_	lackiert	F9 titan hell	1 ST
	TKFE7011-LH406_	lackiert	F9 titan hell	100 ST

Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Abdeckkappe FEB li.	TKFE7012-00101_	neutral	RAL9001	1 ST
	TKFE7012-00106_	neutral	RAL9001	100 ST
	TKFE7012-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	TKFE7012-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	TKFE7012-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	TKFE7012-00406_	neutral	RAL9016	100 ST
	TKFE7012-00408_	neutral	RAL9016	500 ST
	TKFE7012-01101_	neutral	RAL8019	1 ST
	TKFE7012-01106_	neutral	RAL8019	100 ST
	TKFE7012-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	TKFE7012-01206_	neutral	RAL8022	100 ST
	TKFE7012-01208_	neutral	RAL8022	500 ST
	TKFE7012-03101_	neutral	Si-mittelbronze	1 ST
	TKFE7012-03106_	neutral	Si-mittelbronze	100 ST
	TKFE7012-0H001_	neutral	altgold	1 ST
	TKFE7012-0H006_	neutral	altgold	100 ST
	TKFE7012-0M201_	neutral	SI-weiß-alu	100 ST
	TKFE7012-0M206_	neutral	SI-weiß-alu	100 ST
	TKFE7012-L2401_	lackiert	EV1	1 ST
	TKFE7012-L2406_	lackiert	EV1	100 ST
	TKFE7012-L2408_	lackiert	EV1	500 ST
	TKFE7012-L2501_	lackiert	Si-silber	1 ST
	TKFE7012-L2506_	lackiert	Si-silber	100 ST
	TKFE7012-L3801_	lackiert	gold glänzend	1 ST
	TKFE7012-L3806_	lackiert	gold glänzend	100 ST
	TKFE7012-LH401_	lackiert	F9 titan hell	1 ST
	TKFE7012-LH406_	lackiert	F9 titan hell	100 ST

Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Abdeckkappe EB	TKEB0020-00101_	neutral	RAL9001	1 ST
	TKEB0020-00106_	neutral	RAL9001	100 ST
	TKEB0020-00108_	neutral	RAL9001	500 ST
	TKEB0020-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	TKEB0020-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	TKEB0020-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	TKEB0020-00406_	neutral	RAL9016	100 ST
	TKEB0020-00408_	neutral	RAL9016	500 ST
	TKEB0020-00501_	neutral	RAL1013	1 ST
	TKEB0020-00506_	neutral	RAL1013	100 ST
	TKEB0020-00701_	neutral	antikweiß	1 ST
	TKEB0020-00706_	neutral	antikweiß	100 ST
	TKEB0020-01101_	neutral	RAL8019	1 ST
	TKEB0020-01106_	neutral	RAL8019	100 ST
	TKEB0020-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	TKEB0020-01206_	neutral	RAL8022	100 ST
	TKEB0020-01208_	neutral	RAL8022	500 ST
	TKEB0020-01601_	neutral	RAL8001	1 ST
	TKEB0020-01606_	neutral	RAL8001	100 ST
	TKEB0020-02101_	neutral	RAL7035	1 ST
	TKEB0020-02106_	neutral	RAL7035	100 ST
	TKEB0020-03101_	neutral	Si-mittelbronze	1 ST
	TKEB0020-03106_	neutral	Si-mittelbronze	100 ST
	TKEB0020-0A401_	neutral	RAL1015	1 ST
	TKEB0020-0A406_	neutral	RAL1015	100 ST
	TKEB0020-0E901_	neutral	RAL8003	1 ST
	TKEB0020-0E906_	neutral	RAL8003	100 ST
	TKEB0020-0H001_	neutral	altgold	1 ST
	TKEB0020-0H006_	neutral	altgold	100 ST
	TKEB0020-0M201_	neutral	SI-weiß-alu	1 ST
	TKEB0020-0M206_	neutral	SI-weiß-alu	100 ST
	TKEB0020-L2401_	lackiert	EV1	1 ST
	TKEB0020-L2406_	lackiert	EV1	100 ST
	TKEB0020-L2501_	lackiert	Si-silber	1 ST
	TKEB0020-L2506_	lackiert	Si-silber	100 ST
	TKEB0020-L3801_	lackiert	gold glänzend	1 ST
	TKEB0020-L3806_	lackiert	gold glänzend	100 ST
	TKEB0020-LH401_	lackiert	F9 titan hell	1 ST
	TKEB0020-LH406_	lackiert	F9 titan hell	100 ST
	TKEB0020-LI201_	lackiert	F3 gold matt	1 ST
	TKEB0020-LI206_	lackiert	F3 gold matt	100 ST
	TKEB0020-LK601_	lackiert	F4 bronze	1 ST
	TKEB0020-LK606_	lackiert	F4 bronze	100 ST

Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Abdeckkappe EL O	FKEO0010-00101_	neutral	RAL9001	1 ST
	FKEO0010-00106_	neutral	RAL9001	100 ST
	FKEO0010-00108_	neutral	RAL9001	500 ST
	FKEO0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKEO0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKEO0010-00208_	neutral	RAL9003	500 ST
	FKEO0010-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	FKEO0010-00408_	neutral	RAL9016	500 ST
	FKEO0010-00501_	neutral	RAL1013	1 ST
	FKEO0010-00506_	neutral	RAL1013	100 ST
	FKEO0010-01101_	neutral	RAL8019	1 ST
	FKEO0010-01106_	neutral	RAL8019	100 ST
	FKEO0010-01108_	neutral	RAL8019	500 ST
	FKEO0010-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	FKEO0010-01208_	neutral	RAL8022	500 ST
	FKEO0010-01601_	neutral	RAL8001	1 ST
	FKEO0010-01606_	neutral	RAL8001	100 ST
	FKEO0010-02501_	neutral	Si-silber	1 ST
	FKEO0010-02508_	neutral	Si-silber	500 ST
	FKEO0010-03101_	neutral	Si-mittelbronze	1 ST
	FKEO0010-03106_	neutral	Si-mittelbronze	100 ST
	FKEO0010-0E901_	neutral	RAL8003	1 ST
	FKEO0010-0E908_	neutral	RAL8003	500 ST
	FKEO0010-0H001_	neutral	altgold	1 ST
	FKEO0010-0H006_	neutral	altgold	100 ST
	FKEO0010-0M201_	neutral	SI-weiß-alu	1 ST
	FKEO0010-0M206_	neutral	SI-weiß-alu	100 ST
	FKEO0010-L2101_	lackiert	RAL7035	1 ST
	FKEO0010-L2401_	lackiert	EV1	1 ST
	FKEO0010-L2408_	lackiert	EV1	500 ST
	FKEO0010-L2501_	lackiert	Si-silber	1 ST
	FKEO0010-L2506_	lackiert	Si-silber	100 ST
	FKEO0010-L2508_	lackiert	Si-silber	500 ST
	FKEO0010-L3801_	lackiert	gold glänzend	1 ST
	FKEO0010-L3806_	lackiert	gold glänzend	100 ST
	FKEO0010-LA401_	lackiert	RAL1015	1 ST
	FKEO0010-LH001_	lackiert	altgold	1 ST
	FKEO0010-LH006_	lackiert	altgold	100 ST
	FKEO0010-LH401_	lackiert	F9 titan hell	1 ST
	FKEO0010-LH408_	lackiert	F9 titan hell	500 ST

Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Abdeckkappe EL U	FKEU0010-00101_	neutral	RAL9001	1 ST
	FKEU0010-00106_	neutral	RAL9001	100 ST
	FKEU0010-00108_	neutral	RAL9001	500 ST
	FKEU0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKEU0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKEU0010-00208_	neutral	RAL9003	500 ST
	FKEU0010-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	FKEU0010-00406_	neutral	RAL9016	100 ST
	FKEU0010-00408_	neutral	RAL9016	500 ST
	FKEU0010-00501_	neutral	RAL1013	1 ST
	FKEU0010-00506_	neutral	RAL1013	100 ST
	FKEU0010-00701_	neutral	antikweiß	1 ST
	FKEU0010-00706_	neutral	antikweiß	100 ST
	FKEU0010-01101_	neutral	RAL8019	1 ST
	FKEU0010-01106_	neutral	RAL8019	100 ST
	FKEU0010-01108_	neutral	RAL8019	500 ST
	FKEU0010-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	FKEU0010-01206_	neutral	RAL8022	100 ST
	FKEU0010-01601_	neutral	RAL8001	1 ST
	FKEU0010-01606_	neutral	RAL8001	100 ST
	FKEU0010-02501_	neutral	Si-silber	1 ST
	FKEU0010-02508_	neutral	Si-silber	500 ST
	FKEU0010-03101_	neutral	Si-mittelbronze	1 ST
	FKEU0010-03106_	neutral	Si-mittelbronze	100 ST
	FKEU0010-0E901_	neutral	RAL8003	1 ST
	FKEU0010-0E906_	neutral	RAL8003	100 ST
	FKEU0010-0E908_	neutral	RAL8003	500 ST
	FKEU0010-0H001_	neutral	altgold	1 ST
	FKEU0010-0H006_	neutral	altgold	100 ST
	FKEU0010-0M206_	neutral	SI-weiß-alu	100 ST
	FKEU0010-0M201_	neutral	SI-weiß-alu	100 ST
	FKEU0010-L2101_	lackiert	RAL7035	1 ST
	FKEU0010-L2401_	lackiert	EV1	1 ST
	FKEU0010-L2406_	lackiert	EV1	100 ST
	FKEU0010-L2501_	lackiert	Si-silber	1 ST
	FKEU0010-L2506_	lackiert	Si-silber	100 ST
	FKEU0010-L2508_	lackiert	Si-silber	500 ST
	FKEU0010-L3801_	lackiert	gold glänzend	1 ST
	FKEU0010-L3806_	lackiert	gold glänzend	100 ST
	FKEU0010-LA401_	lackiert	RAL1015	1 ST
	FKEU0010-LH001_	lackiert	altgold	1 ST
	FKEU0010-LH006_	lackiert	altgold	100 ST
	FKEU0010-LH401_	lackiert	F9 titan hell	1 ST
	FKEU0010-LH408_	lackiert	F9 titan hell	500 ST

Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Abdeckkappe EL O MB	TKEO0010-00101_	neutral	RAL9001	1 ST
	TKEO0010-00106_	neutral	RAL9001	100 ST
	TKEO0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	TKEO0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	TKEO0010-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	TKEO0010-00406_	neutral	RAL9016	100 ST
	TKEO0010-00408_	neutral	RAL9016	500 ST
	TKEO0010-00501_	neutral	RAL1013	1 ST
	TKEO0010-00506_	neutral	RAL1013	100 ST
	TKEO0010-00701_	neutral	antikweiß	1 ST
	TKEO0010-00706_	neutral	antikweiß	100 ST
	TKEO0010-01101_	neutral	RAL8019	1 ST
	TKEO0010-01106_	neutral	RAL8019	100 ST
	TKEO0010-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	TKEO0010-01206_	neutral	RAL8022	100 ST
	TKEO0010-01208_	neutral	RAL8022	500 ST
	TKEO0010-01601_	neutral	RAL8001	1 ST
	TKEO0010-01606_	neutral	RAL8001	100 ST
	TKEO0010-02101_	neutral	RAL7035	1 ST
	TKEO0010-02106_	neutral	RAL7035	100 ST
	TKEO0010-03101_	neutral	Si-mittelbronze	1 ST
	TKEO0010-03106_	neutral	Si-mittelbronze	100 ST
	TKEO0010-0A401_	neutral	RAL1015	1 ST
	TKEO0010-0A406_	neutral	RAL1015	100 ST
	TKEO0010-0E901_	neutral	RAL8003	1 ST
	TKEO0010-0E906_	neutral	RAL8003	100 ST
	TKEO0010-0H001_	neutral	altgold	1 ST
	TKEO0010-0H006_	neutral	altgold	100 ST
	TKEO0010-0M201_	neutral	SI-weiß-alu	1 ST
	TKEO0010-0M206_	neutral	SI-weiß-alu	100 ST
	TKEO0010-L2401_	lackiert	EV1	1 ST
	TKEO0010-L2406_	lackiert	EV1	100 ST
	TKEO0010-L2408_	lackiert	EV1	500 ST
	TKEO0010-L2501_	lackiert	Si-silber	1 ST
	TKEO0010-L2506_	lackiert	Si-silber	100 ST
	TKEO0010-L3801_	lackiert	gold glänzend	1 ST
	TKEO0010-L3806_	lackiert	gold glänzend	100 ST
	TKEO0010-LH401_	lackiert	F9 titan hell	1 ST
	TKEO0010-LH406_	lackiert	F9 titan hell	100 ST
	TKEO0010-LI201_	lackiert	F3 gold matt	1 ST
	TKEO0010-LI206_	lackiert	F3 gold matt	100 ST
	TKEO0010-LK601_	lackiert	F4 bronze	1 ST
	TKEO0010-LK606_	lackiert	F4 bronze	100 ST

Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Abdeckkappe EL U	TKEU0010-00101_	neutral	RAL9001	1 ST
	TKEU0010-00106_	neutral	RAL9001	100 ST
	TKEU0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	TKEU0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	TKEU0010-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	TKEU0010-00406_	neutral	RAL9016	100 ST
	TKEU0010-00408_	neutral	RAL9016	500 ST
	TKEU0010-00501_	neutral	RAL1013	1 ST
	TKEU0010-00506_	neutral	RAL1013	100 ST
	TKEU0010-00701_	neutral	antikweiß	1 ST
	TKEU0010-00706_	neutral	antikweiß	100 ST
	TKEU0010-01101_	neutral	RAL8019	1 ST
	TKEU0010-01106_	neutral	RAL8019	100 ST
	TKEU0010-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	TKEU0010-01206_	neutral	RAL8022	100 ST
	TKEU0010-01208_	neutral	RAL8022	500 ST
	TKEU0010-01601_	neutral	RAL8001	1 ST
	TKEU0010-01606_	neutral	RAL8001	100 ST
	TKEU0010-02101_	neutral	RAL7035	1 ST
	TKEU0010-02106_	neutral	RAL7035	100 ST
	TKEU0010-03101_	neutral	Si-mittelbronze	1 ST
	TKEU0010-03106_	neutral	Si-mittelbronze	100 ST
	TKEU0010-0A401_	neutral	RAL1015	1 ST
	TKEU0010-0A406_	neutral	RAL1015	100 ST
	TKEU0010-0E901_	neutral	RAL8003	1 ST
	TKEU0010-0E906_	neutral	RAL8003	100 ST
	TKEU0010-0H001_	neutral	altgold	1 ST
	TKEU0010-0H006_	neutral	altgold	100 ST
	TKEU0010-0M201_	neutral	SI-weiß-alu	1 ST
	TKEU0010-0M206_	neutral	SI-weiß-alu	100 ST
	TKEU0010-L2401_	lackiert	EV1	1 ST
	TKEU0010-L2406_	lackiert	EV1	100 ST
	TKEU0010-L2408_	lackiert	EV1	500 ST
	TKEU0010-L2501_	lackiert	Si-silber	1 ST
	TKEU0010-L2506_	lackiert	Si-silber	100 ST
	TKEU0010-L3801_	lackiert	gold glänzend	1 ST
	TKEU0010-L3806_	lackiert	gold glänzend	100 ST
	TKEU0010-LH401_	lackiert	F9 titan hell	1 ST
	TKEU0010-LH406_	lackiert	F9 titan hell	100 ST
	TKEU0010-LI201_	lackiert	F3 gold matt	1 ST
	TKEU0010-LI206_	lackiert	F3 gold matt	100 ST
	TKEU0010-LK601_	lackiert	F4 bronze	1 ST
	TKEU0010-LK606_	lackiert	F4 bronze	100 ST

Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Abdeckkappe W KF	FKWB0010-00101_	neutral	RAL9001	1 ST
	FKWB0010-00106_	neutral	RAL9001	100 ST
	FKWB0010-00108_	neutral	RAL9001	500 ST
	FKWB0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKWB0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKWB0010-00208_	neutral	RAL9003	500 ST
	FKWB0010-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	FKWB0010-00406_	neutral	RAL9016	100 ST
	FKWB0010-00501_	neutral	RAL1013	1 ST
	FKWB0010-00506_	neutral	RAL1013	100 ST
	FKWB0010-00701_	neutral	antikweiß	1 ST
	FKWB0010-00706_	neutral	antikweiß	100 ST
	FKWB0010-01101_	neutral	RAL8019	1 ST
	FKWB0010-01106_	neutral	RAL8019	100 ST
	FKWB0010-01108_	neutral	RAL8019	500 ST
	FKWB0010-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	FKWB0010-01206_	neutral	RAL8022	100 ST
	FKWB0010-01601_	neutral	RAL8001	1 ST
	FKWB0010-01606_	neutral	RAL8001	100 ST
	FKWB0010-02501_	neutral	Si-silber	1 ST
	FKWB0010-02508_	neutral	Si-silber	500 ST
	FKWB0010-03101_	neutral	Si-mittelbronze	1 ST
	FKWB0010-03106_	neutral	Si-mittelbronze	100 ST
	FKWB0010-0E901_	neutral	RAL8003	1 ST
	FKWB0010-0E906_	neutral	RAL8003	100 ST
	FKWB0010-0E908_	neutral	RAL8003	500 ST
	FKWB0010-0H001_	neutral	altgold	1 ST
	FKWB0010-0H006_	neutral	altgold	100 ST
	FKWB0010-L2101_	lackiert	RAL7035	1 ST
	FKWB0010-L2401_	lackiert	EV1	1 ST
	FKWB0010-L2406_	lackiert	EV1	100 ST
	FKWB0010-L2501_	lackiert	Si-silber	1 ST
	FKWB0010-L2506_	lackiert	Si-silber	100 ST
	FKWB0010-L2508_	lackiert	Si-silber	500 ST
	FKWB0010-L3801_	lackiert	gold glänzend	1 ST
	FKWB0010-L3806_	lackiert	gold glänzend	100 ST
	FKWB0010-LA401_	lackiert	RAL1015	1 ST
	FKWB0010-LH001_	lackiert	altgold	1 ST
	FKWB0010-LH006_	lackiert	altgold	100 ST
	FKWB0010-LH401_	lackiert	F9 titan hell	1 ST
	FKWB0010-LH408_	lackiert	F9 titan hell	500 ST
	FKWB0010-LI201_	lackiert	F3 gold matt	1 ST
	FKWB0010-LI206_	lackiert	F3 gold matt	100 ST

Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Abdeckkappe W H	FKWB0020-00101_	neutral	RAL9001	1 ST
	FKWB0020-00108_	neutral	RAL9001	500 ST
	FKWB0020-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKWB0020-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKWB0020-00208_	neutral	RAL9003	500 ST
	FKWB0020-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	FKWB0020-00408_	neutral	RAL9016	500 ST
	FKWB0020-01101_	neutral	RAL8019	1 ST
	FKWB0020-01108_	neutral	RAL8019	500 ST
	FKWB0020-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	FKWB0020-01208_	neutral	RAL8022	500 ST
	FKWB0020-02501_	neutral	Si-silber	1 ST
	FKWB0020-02508_	neutral	Si-silber	500 ST
	FKWB0020-03101_	neutral	Si-mittelbronze	1 ST
	FKWB0020-03106_	neutral	Si-mittelbronze	100 ST
	FKWB0020-0H001_	neutral	altgold	1 ST
	FKWB0020-0H006_	neutral	altgold	100 ST
	FKWB0020-0M201_	neutral	SI-weiß-alu	1 ST
	FKWB0020-0M206_	neutral	SI-weiß-alu	100 ST
	FKWB0020-L2401_	lackiert	EV1	1 ST
	FKWB0020-L2408_	lackiert	EV1	500 ST
	FKWB0020-L2501_	lackiert	Si-silber	1 ST
	FKWB0020-L2506_	lackiert	Si-silber	100 ST
	FKWB0020-L2508_	lackiert	Si-silber	500 ST
	FKWB0020-L3801_	lackiert	gold glänzend	1 ST
	FKWB0020-L3806_	lackiert	gold glänzend	100 ST
	FKWB0020-LH401_	lackiert	F9 titan hell	1 ST
	FKWB0020-LH408_	lackiert	F9 titan hell	500 ST

Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Abdeckkappe S	FKSL0010-00101_	neutral	RAL9001	1 ST
	FKSL0010-00106_	neutral	RAL9001	100 ST
	FKSL0010-00108_	neutral	RAL9001	500 ST
	FKSL0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKSL0010-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKSL0010-00208_	neutral	RAL9003	500 ST
	FKSL0010-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	FKSL0010-00408_	neutral	RAL9016	500 ST
	FKSL0010-00501_	neutral	RAL1013	1 ST
	FKSL0010-00506_	neutral	RAL1013	100 ST
	FKSL0010-00701_	neutral	antikweiß	1 ST
	FKSL0010-00706_	neutral	antikweiß	100 ST
	FKSL0010-01101_	neutral	RAL8019	1 ST
	FKSL0010-01106_	neutral	RAL8019	100 ST
	FKSL0010-01108_	neutral	RAL8019	500 ST
	FKSL0010-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	FKSL0010-01206_	neutral	RAL8022	100 ST
	FKSL0010-01601_	neutral	RAL8001	1 ST
	FKSL0010-01606_	neutral	RAL8001	100 ST
	FKSL0010-02501_	neutral	Si-silber	1 ST
	FKSL0010-02508_	neutral	Si-silber	500 ST
	FKSL0010-03101_	neutral	Si-mittelbronze	1 ST
	FKSL0010-03106_	neutral	Si-mittelbronze	100 ST
	FKSL0010-0E901_	neutral	RAL8003	1 ST
	FKSL0010-0E906_	neutral	RAL8003	100 ST
	FKSL0010-0H001_	neutral	altgold	1 ST
	FKSL0010-0H006_	neutral	altgold	100 ST
	FKSL0010-0M201_	neutral	SI-weiß-alu	100 ST
	FKSL0010-0M206_	neutral	SI-weiß-alu	100 ST
	FKSL0010-L2101_	lackiert	RAL7035	1 ST
	FKSL0010-L2401_	lackiert	EV1	1 ST
	FKSL0010-L2406_	lackiert	EV1	100 ST
	FKSL0010-L2501_	lackiert	Si-silber	1 ST
	FKSL0010-L2506_	lackiert	Si-silber	100 ST
	FKSL0010-L2508_	lackiert	Si-silber	500 ST
	FKSL0010-L3801_	lackiert	gold glänzend	1 ST
	FKSL0010-L3806_	lackiert	gold glänzend	100 ST
	FKSL0010-LA401_	lackiert	RAL1015	1 ST
	FKSL0010-LH001_	lackiert	altgold	1 ST
	FKSL0010-LH006_	lackiert	altgold	100 ST
	FKSL0010-LH401_	lackiert	F9 titan hell	1 ST
	FKSL0010-LH408_	lackiert	F9 titan hell	500 ST

Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Abdeckkappe S RFA A0175	FKSL0050-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	FKSL0050-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	FKSL0050-00207_	neutral	RAL9003	250 ST
	FKSL0050-01101_	neutral	RAL8019	1 ST
	FKSL0050-01107_	neutral	RAL8019	250 ST
	FKSL0050-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	FKSL0050-01207_	neutral	RAL8022	250 ST
	FKSL0050-03101_	neutral	Si-mittelbronze	1 ST
	FKSL0050-03107_	neutral	Si-mittelbronze	250 ST
	FKSL0050-0H001_	neutral	altgold	1 ST
	FKSL0050-0H006_	neutral	altgold	100 ST
	FKSL0050-L2401_	lackiert	EV1	1 ST
	FKSL0050-L2407_	lackiert	EV1	250 ST
	FKSL0050-L2501_	lackiert	Si-silber	1 ST
	FKSL0050-L2507_	lackiert	Si-silber	250 ST
	FKSL0050-L3801_	lackiert	gold glänzend	1 ST

Inhaltsverzeichnis
7 Eckbauteile

FAVORIT

Bezeichnung	**Material**	**Seite**
Eckumlenkung VSO	FEUL0230	*7* - 2
Eckumlenkung VSO schmal	702925	*7* - 3
Eckumlenkung VS S-ES	FEUL0090, 284186, 284193	*7* - 4
Eckumlenkung VS S-ES schmal	703038	*7* - 5
Eckumlenkung VSU S-ES	FEUL1070, FEUL1080	*7* - 6
Eckumlenkung VSO/SP-S	FEUL0020	*7* - 7
Eckumlenkung VSO/SP-S S-ES	FEUL0030	*7* - 8
Eckumlenkung ES040	FMEU0030	*7* - 9
Eckumlenkung VSO/MSP S-ES	FEUL0080, FMMS0010, FMMS0030, FMMS0040, FMMS0050, FMMS0060, FMMS0070, FMMS0080, FMMS0090, FMMS0100, FMMS0020	*7* - 10
Eckumlenkung VSU/BS	FEUL2070, FEUL2080, FEUL2090, FEUL2630	*7* - 12
Eckumlenkung BS	FEUL2100, FEUL2110, FEUL2120, FEUL2130, FEUL2140	*7* - 14
Eckumlenkung BS	FEUL2210, FEUL2220, FEUL2230, FEUL2240	*7* - 16
Kippriegelbauteil FAV/FH	FEKB1010	*7* - 18
Schließer VSO	703267	*7* - 19
Schließer gegenläufig	703250	*7* - 20
Schließer 90°	703236	*7* - 21
Schließer 180°	703229	*7* - 22

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm)			
		A	B		
FEUL0230-...	Eckumlenkung VSO ..	140	63	1	4



- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Eckumlenkung VSO ..	FEUL0230-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL0230-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
	FEUL0230-10001_	Titan Silber	ohne	50 ST

Eckumlenkung VSO schmal

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm)				
		A	B	C		
702925	Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	140	63	25	1	2



- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Umlenkung FAV VSO schmal 1V ..	702925	Titan Silber	ohne	1 ST
	278642	Titan Silber	ohne	50 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm)			Nutachse		
		A	B	C			
FEUL0090-...	Eckumlenkung VS S-ES ..	140	63	140	-	1	4
284186	Btl. Flügelheber S-ES 9	-	-	-	9	-	-
284193	Btl. Flügelheber S-ES 13	-	-	-	13	-	-



- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen
- für 3P
- Kippriegellager S-ES (SL-S) FH profilbezogen, siehe PDB FRKA (FRKJ)



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Eckumlenkung VS S-ES ..	FEUL0090-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL0090-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
	FEUL0090-10029_	Titan Silber	ohne	1000 ST
Btl. Flügelheber S-ES 9	284186	Titan Silber	ohne	100 ST
Btl. Flügelheber S-ES 13	284193	Titan Silber	ohne	100 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm)				
		A	B	C		
703038	Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	140	63	25	1	3



- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen
- für 3P



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Eckumlenkung VS S-ES schmal ..	703038	Titan Silber	ohne	1 ST
	278772	Titan Silber	ohne	25 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm)		Nutachse		
		A	B			
FEUL1070-...	Eckumlenkung VSU S-ES FH 9	140	63	9	1	4
FEUL1080-...	Eckumlenkung VSU S-ES FH 13	140	63	13	1	4



- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen
- mit vormontiertem Flügelheber
- Kippriegellager S-ES (SL-S) FH profilbezogen, siehe PDB FRKA (FRKJ)



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Eckumlenkung VSU S-ES FH 9	FEUL1070-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL1070-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Eckumlenkung VSU S-ES FH 13	FEUL1080-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL1080-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST

Eckumlenkung VSO/SP-S

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm)				
		A	B	C		
FEUL0020-...	Eckumlenkung VSO SP-S ..	140	63	60	1	4



- Funktion als Energiesparlüftung
- integrierte Zuschlagsicherung in Kippstellung
- für Energiesparschere ZSES geeignet
- für Spaltlüftung mit Distanzteil DT geeignet, siehe PDB ARZC
- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Eckumlenkung VSO SP-S ..	FEUL0020-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL0020-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
	FEUL0020-10001_	Titan Silber	ohne	25 ST

Eckumlenkung VSO/SP-S S-ES

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm)				
		A	B	C		
FEUL0030-...	Eckumlenkung VSO S-ES SP-S ..	140	63	60	1	4



- Funktion als Energiesparlüftung
- integrierte Zuschlagsicherung in Kippstellung
- für Energiesparschere ZSES geeignet
- für Spaltlüftung mit Distanzteil DT geeignet, siehe PDB ARZC
- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen
- für 3P



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Eckumlenkung VSO S-ES SP-S ..	FEUL0030-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL0030-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext
FMEU0030-...	Eckumlenkung ES040 Stulp



- vorbereitet zur Aufnahme der Energiesparschere ZSES
- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Eckumlenkung ES040 Stulp	FMEU0030-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm)				
		A	B	C		
FEUL0080-...	Eckumlenkung VS S-ES MSP ..	140	63	64	1	4
FMMS0010-...	Zubehör MSP A0608	-	-	-	-	-
FMMS0030-...	Zubehör MSP A1220	-	-	-	-	-
FMMS0040-...	Zubehör MSP A1660	-	-	-	-	-
FMMS0050-...	Zubehör MSP A1661	-	-	-	-	-
FMMS0060-...	Zubehör MSP A1860	-	-	-	-	-
FMMS0070-...	Zubehör MSP A1865	-	-	-	-	-
FMMS0080-...	Zubehör MSP A2040	-	-	-	-	-
FMMS0090-...	Zubehör MSP A2260	-	-	-	-	-
FMMS0100-...	Zubehör MSP A2860	-	-	-	-	-
FMMS0020-...	Zubehör MSP A1220/1	-	-	-	-	-

- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen
- * Btl. Zubehör MSP A.…

  A0608 für Kömmerling Eurodur 3S - Ausstellweite 7-24 - Anzahl der Lüftungsstufen 4
  A1220 für Trocal Serie 900 - Ausstellweite 5-16 - Anzahl der Lüftungsstufen 3
  A1660 für Veka Softline AD - Ausstellweite 5-33 - Anzahl der Lüftungsstufen 6
  A1661 für KBE AD - Ausstellweite 5-33 - Anzahl der Lüftungsstufen 6
  A1860 für Inoutic AD - Ausstellweite 7-24 - Anzahl der Lüftungsstufen 4
  A1865 für Inoutic AD MB - Ausstellweite 5-33 - Anzahl der Lüftungsstufen 4
  A2040 für Veka Topline und Aluplast - Ausstellweite 7-24 - Anzahl der Lüftungsstufen 4
  A2260 für Trocal Confort - Ausstellweite 7-24 - Anzahl der Lüftungsstufen 4
  A2860 für Salamander und Rehau S730/735 - Ausstellweite 7-24 - Anzahl der Lüftungsstufen 4
  A1220/1 für Holz 12 mm Eurofalz 18/8



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Eckumlenkung VS S-ES MSP ..	FEUL0080-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL0080-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Zubehör MSP A0608	FMMS0010-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Zubehör MSP A1220	FMMS0030-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Zubehör MSP A1660	FMMS0040-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Zubehör MSP A1661	FMMS0050-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Zubehör MSP A1860	FMMS0060-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Zubehör MSP A1865	FMMS0070-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Zubehör MSP A2040	FMMS0080-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Zubehör MSP A2260	FMMS0090-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Zubehör MSP A2860	FMMS0100-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Zubehör MSP A1220/1	FMMS0020-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFB	FFH	Maße (mm)				
				A	B	C		
FEUL2070-...	Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	800 - 1200	800 - 1200	500	401	-	1	4
FEUL2080-...	Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	1000 - 1400	1000 - 1400	700	601	-	1	5
FEUL2090-...	Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	1400 - 1560	1400 - 1920	900	801	-	1	6
FEUL2630-...	Umlenkung BS Gr.130 2V ..	1800 - 3000	-	1300	601	1201	2	8



- schraublose Zapfenkupplung für Anschlussbauteile



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Eckumlenkung VSU BS Gr.50 1V ..	FEUL2070-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL2070-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Eckumlenkung VSU BS Gr.70 1V ..	FEUL2080-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL2080-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Eckumlenkung VSU BS Gr.90 1V ..	FEUL2090-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL2090-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Umlenkung BS Gr.130 2V ..	FEUL2630-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL2630-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)					
			A	B	C	D		
FEUL2100-...	Umlenkung BS Gr.20 1S ..	365 - 800	200	123	-	-	1	2
FEUL2110-...	Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	800 - 1200	500	123	401	-	2	4
FEUL2120-...	Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	1000 - 1400	700	123	601	-	2	5
FEUL2130-...	Umlenkung BS Gr.90 1S 1V ..	1400 - 1920	900	123	801	-	2	6
FEUL2140-...	Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	1800 - 2360	1300	123	601	1201	3	8



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Umlenkung BS Gr.20 1S ..	FEUL2100-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL2100-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Umlenkung BS Gr.50 1S 1V ..	FEUL2110-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL2110-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
	FEUL2110-10029_	Titan Silber	ohne	1000 ST
Umlenkung BS Gr.70 1S 1V ..	FEUL2120-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL2120-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
	FEUL2120-10029_	Titan Silber	ohne	1000 ST
Umlenkung BS Gr.90 1S 1V ..	FEUL2130-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL2130-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
	FEUL2130-10007_	Titan Silber	ohne	250 ST
Umlenkung BS Gr.130 1S 2V ..	FEUL2140-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL2140-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
	FEUL2140-10007_	Titan Silber	ohne	250 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)					
			A	B	C	D		
FEUL2210-...	Umlenkung BS Gr.50 2V ..	800 - 1200	500	123	401	-	2	4
FEUL2220-...	Umlenkung BS Gr.70 2V ..	1000 - 1400	700	123	601	-	2	5
FEUL2230-...	Umlenkung BS Gr.90 2V ..	1400 - 1920	900	123	801	-	2	6
FEUL2240-...	Umlenkung BS Gr.130 3V ..	1800 - 2360	1300	123	601	1201	3	8



- schraublose Zapfenkupplung für Anschlussbauteile



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Umlenkung BS Gr.50 2V ..	FEUL2210-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL2210-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Umlenkung BS Gr.70 2V ..	FEUL2220-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL2220-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Umlenkung BS Gr.90 2V ..	FEUL2230-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL2230-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Umlenkung BS Gr.130 3V ..	FEUL2240-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEUL2240-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST

Kippriegelbauteil FAV/FH

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm)			
		A	B		
FEKB1010-...	Kippriegelbauteil FAV/FH	140	65	1	3



- Einsatz mit Kippschließblech (senkrechter Kipppunkt)
- einheitlich für alle Flügelfalzhöhen
- mit Fehlbedienungssperre in Kippstellung
- mit Aufnahme für Flügelheber TFFH
- kuppelbar mit Umlenkung BS
- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Kippriegelbauteil FAV/FH	FEKB1010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FEKB1010-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST

Schließer VSO

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm)		Falzluft		
		A	B			
703267	Schließer VSO	140	11	12	0	3



- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen
- mit Riegelstange (11 mm Ausschluss)
- passende Schließteile siehe PDB



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Schließer VSO	703267	Titan Silber	ohne	1 ST
	279052	Titan Silber	ohne	25 ST

Schließer gegenläufig

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm) A	Falzluft		
703250	Schließer gegenläufig	140	12	0	2



- gegenläufig
- mit Riegelstange (11 - 15 mm Ausschluss)
- passende Schließteile siehe PDB
- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Schließer gegenläufig	703250	Titan Silber	ohne	1 ST
	279038	Titan Silber	ohne	50 ST

Schließer 90°

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Falzluft		
703236	Schließer 90°	12	1	2



- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Schließer 90°	703236	Titan Silber	ohne	1 ST
	278994	Titan Silber	ohne	50 ST
	FESC0080-10029_	Titan Silber	ohne	1000 ST

Schließer 180°

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm)		Falzluft		
		A	B			
703229	Schließer 180°	140	63	12	1	2



- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Schließer 180°	703229	Titan Silber	ohne	1 ST
	278970	Titan Silber	ohne	50 ST

Bezeichnung	**Material**	**Seite**
Bohrungen und Fräsungen Getriebe 15 FAV		8 - 3
Getriebe 15 FAV GK	FGKK4010	8 - 4
Getriebe 15 FAV S-ES	FGKK4020	8 - 5
Getriebe 15 FAV GK	FGKK4030, FGKK4040, FGKK4050, FGKK4060, FGKK4070, FGKK4200, FGKK4090, FGKK4220, FGKK4230	8 - 6
Getriebe 15 FAV GM	FGMK4010, FGMK4020, FGMK4030, FGMK4040, FGMK4140, FGMK4050, FGMK4070, FGMK4150, FGMK4060, FGMK4110	8 - 8
Getriebe 15 FAV/DF GK	FGKD3510, FGKD3520, FGKD3530, FGKD3540, FGKD3550, FGKD3560, FGKD3570, FGKD3580, FGKD3590, FGKD3600, FGKD3610	8 - 10
Getriebe 15 FAV/DF GM	FGMD4010, FGMD4020, FGMD4030, FGMD4040, FGMD4050, FGMD4060, FGMD4070, FGMD4080, FGMD4090, FGMD4100, FGMD4110	8 - 12
Bohrungen und Fräsungen Getriebe 7 FAV		8 - 14
Getriebe 7 FAV S-ES	FGKK1510	8 - 15
Getriebe 7 FAV GK	FGKK1520, FGKK1530, FGKK1540, FGKK1550, FGKK1560, FGKK1570, FGKK1580, FGKK1590, FGKK1600	8 - 16
Getriebe 7 FAV GM	FGMK1310, FGMK1320, FGMK1330, FGMK1340, FGMK1350, FGMK1400, FGMK1450, FGMK1410, FGMK1390	8 - 18
Getriebe Stulp 16 FAV GK	FGKS4030, FGKS4040, FGKS4050, FGKS4060, FGKS4070, FGKS4290, FGKS4330, FGKS4100, FGKS4280, 711736	8 - 20
Getriebe Stulp 16 FAV GM	FGMS4030, FGMS4040, FGMS4140, FGMS4050, FGMS4120, FGMS4150, FGMS4130, FGMS4100, 711736	8 - 22
Getriebe FAV OS/PZ GM	FGMK0520, FGMK0550, FGMK0580, FGMK0560, FGMK0570	8 - 24
Bohrungen und Fräsungen Getriebe Set KF		8 - 26
Bohrungen und Fräsungen Getriebe Set Holz		8 - 27
Getriebe Set	FMSL0250, FMSL0300, FMSL0350, FMSL0400, FMSL0450, FMSL0500	8 - 28

Bezeichnung	**Material**	**Seite**
Getriebe Set PZ	TMSL1250, TMSL1300, TMSL1350, TMSL1400, TMSL1450, TMSL1500	8 - 30
Getriebe Set PZ22	TMSL2250, TMSL2300, TMSL2350, TMSL2400, TMSL2450, TMSL2500	8 - 31


G
43
15
12,5
15
Ø 10/12 mm
Ø 25 mm


G
43
15
12,5
12
48
15
Ø 10/12 mm

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)			
			G1	A		
FGKK4010-...	Getr. 15 FAV Gr.30/G180	320 - 600	180	490	1	1

- Griffsitz konstant
- Dornmaß 15 mm
- mit integrierter Kippverriegelung



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Getr. 15 FAV Gr.30/G180	FGKK4010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK4010-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)					
			G1	A	B	C		
FGKK4020-...	Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	320 - 600	180	490	140	63	1	3
284186	Btl. Flügelheber S-ES 9	-	-	-	-	-	-	-
284193	Btl. Flügelheber S-ES 13	-	-	-	-	-	-	-



- Griffsitz konstant
- Dornmaß 15 mm



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Getr. 15 FAV Gr.30/G180 S-ES	FGKK4020-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK4020-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Btl. Flügelheber S-ES 9	284186	Titan Silber	ohne	100 ST
Btl. Flügelheber S-ES 13	284193	Titan Silber	ohne	100 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)						
			G1	A	B	C	D		
FGKK4030-...	Getr. 15 FAV Gr.60/G300	601 - 800	300	520	-	-	-	0	2
FGKK4040-...	Getr. 15 FAV Gr.70/G300 1V	701 - 900	300	620	80	-	-	1	2
FGKK4050-...	Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	801 - 1000	400	720	80	-	-	1	3
FGKK4060-...	Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	1001 - 1200	500	920	180	-	-	1	4
FGKK4070-...	Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	1201 - 1400	600	1120	80	-	-	1	5
FGKK4200-...	Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	1401 - 1600	700	1320	180	320	-	2	7
FGKK4090-...	Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	1601 - 1800	700	1520	380	320	-	2	7
FGKK4220-...	Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	1801 - 2000	1000	1720	280	420	-	2	8
FGKK4230-...	Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	2001 - 2200	1000	1920	280	420	680	3	9



- Griffsitz konstant
- Dornmaß 15 mm
- bei 2flg. Elementen mit Getriebe Stulp 16 ist der Einsatz der Fehlbedienungssperre erst ab Gr. 80 möglich



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Getr. 15 FAV Gr.60/G300	FGKK4030-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK4030-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 15 FAV Gr.70/G300 1V	FGKK4040-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK4040-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 15 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK4050-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK4050-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 15 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK4060-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK4060-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 15 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK4070-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK4070-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 15 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK4200-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK4200-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 15 FAV Gr.160/G700 2V 70	FGKK4090-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK4090-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 15 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK4220-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK4220-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Getr. 15 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK4230-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK4230-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)						
			G2	A	B	C	D		
FGMK4010-...	Getriebe 15 FAV Gr.20	260 - 600	130 - 300	630	-	-	-	0	0
FGMK4020-...	Getriebe 15 FAV Gr.60	601 - 1000	300 - 500	720	-	-	-	0	2
FGMK4030-...	Getriebe 15 FAV Gr.70 1V	701 - 1100	350 - 550	820	80	-	-	1	2
FGMK4040-...	Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	801 - 1200	400 - 600	920	80	-	-	1	3
FGMK4140-...	Getriebe 15 FAV Gr.100 2V	1000 - 1350	500 - 675	1070	205	134	-	2	4
FGMK4050-...	Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	1201 - 1600	600 - 800	1320	80	-	-	1	5
FGMK4070-...	Getriebe 15 FAV Gr.120 2V	1201 - 1600	600 - 800	1320	280	320	-	2	6
FGMK4150-...	Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	1601 - 2000	800 - 1000	1720	80	-	-	1	7
FGMK4060-...	Getriebe 15 FAV Gr.160 2V	1601 - 2000	800 - 1000	1720	280	408	-	2	7
FGMK4110-...	Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	2001 - 2400	1000 - 1200	2120	80	498	502	3	9



- Griffsitz mittig/variabel
- Dornmaß 15 mm
- bei 2flg. Elementen mit Getriebe Stulp 16 ist der Einsatz der Fehlbedienungssperre erst ab Gr. 80 möglich



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Getriebe 15 FAV Gr.20	FGMK4010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK4010-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getriebe 15 FAV Gr.60	FGMK4020-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK4020-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getriebe 15 FAV Gr.70 1V	FGMK4030-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK4030-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getriebe 15 FAV Gr.80 1V	FGMK4040-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK4040-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getriebe 15 FAV Gr.100 2V	FGMK4140-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK4140-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getriebe 15 FAV Gr.120 1V	FGMK4050-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK4050-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getriebe 15 FAV Gr.120 2V	FGMK4070-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK4070-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getriebe 15 FAV Gr.160 1V	FGMK4150-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK4150-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Getriebe 15 FAV Gr.160 2V	FGMK4060-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK4060-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Getriebe 15 FAV Gr.200 3V	FGMK4110-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK4110-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)							
			G1	A	B	C	D	E		
FGKD3510-...	Getr.15 FAV/DF Gr.30/G180 1V	320 - 430	180	430	261	-	-	-	1	3
FGKD3520-...	Getr.15 FAV/DF Gr.40/G180 2V	431 - 600	180	600	336	-	-	-	2	6
FGKD3530-...	Getr.15 FAV/DF Gr.60/G300 2V	601 - 800	300	800	536	-	-	-	2	7
FGKD3540-...	Getr.15 FAV/DF Gr.80/G400 2V	801 - 1000	400	1000	736	-	-	-	2	7
FGKD3550-...	Getr.15 FAV/DF Gr.100/G500 3V	1001 - 1200	500	1200	936	580	-	-	3	9
FGKD3560-...	Getr.15 FAV/DF Gr.120/G600 3V	1201 - 1400	600	1400	1147	680	-	-	3	10
FGKD3570-...	Getr.15 FAV/DF Gr.140/G700 4V	1401 - 1600	700	1600	1347	936	466	-	4	10
FGKD3580-...	Getr.15 FAV/DF Gr.160/G700 4V	1601 - 1800	700	1800	1547	1136	466	-	4	11
FGKD3590-...	Getr.15 FAV/DF Gr.180/G1000 4V	1801 - 2000	1000	2000	1736	1266	666	-	4	13
FGKD3600-...	Getr.15 FAV/DF Gr.200/G1000 4V	2001 - 2200	1000	2200	1936	1266	666	-	4	14
FGKD3610-...	Getr.15 FAV/DF Gr.220/G1000 5V	2201 - 2400	1000	2400	2136	1701	666	1266	5	14



- für Grundsicherheit
- Dornmaß 15 mm
- Griffsitz konstant



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Getr.15 FAV/DF Gr.30/G180 1V	FGKD3510-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKD3510-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.15 FAV/DF Gr.40/G180 2V	FGKD3520-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKD3520-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.15 FAV/DF Gr.60/G300 2V	FGKD3530-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKD3530-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.15 FAV/DF Gr.80/G400 2V	FGKD3540-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKD3540-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.15 FAV/DF Gr.100/G500 3V	FGKD3550-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKD3550-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.15 FAV/DF Gr.120/G600 3V	FGKD3560-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKD3560-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.15 FAV/DF Gr.140/G700 4V	FGKD3570-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKD3570-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.15 FAV/DF Gr.160/G700 4V	FGKD3580-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKD3580-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Getr.15 FAV/DF Gr.180/G1000 4V	FGKD3590-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKD3590-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Getr.15 FAV/DF Gr.200/G1000 4V	FGKD3600-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKD3600-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Getr.15 FAV/DF Gr.220/G1000 5V	FGKD3610-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKD3610-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)							
			G2	A	B	C	D	E		
FGMD4010-...	Getr. 15 FAV/DF Gr.20 1V	230 - 430	145 - 215	430	76	-	-	-	1	3
FGMD4020-...	Getr. 15 FAV/DF Gr.40 2V	431 - 600	215 - 300	600	84	100	-	-	2	4
FGMD4030-...	Getr. 15 FAV/DF Gr.60 2V	601 - 800	300 - 400	800	184	200	-	-	2	6
FGMD4040-...	Getr. 15 FAV/DF Gr.80 2V	801 - 1000	400 - 500	1000	284	300	-	-	2	7
FGMD4050-...	Getr. 15 FAV/DF Gr.100 3V	1001 - 1200	500 - 600	1200	384	400	80	-	3	8
FGMD4060-...	Getr. 15 FAV/DF Gr.120 3V	1201 - 1400	600 - 700	1400	484	500	80	-	3	8
FGMD4070-...	Getr. 15 FAV/DF Gr.140 3V	1401 - 1600	700 - 800	1600	584	600	80	-	3	10
FGMD4080-...	Getr. 15 FAV/DF Gr.160 4V	1601 - 1800	800 - 900	1800	684	700	80	300	4	10
FGMD4090-...	Getr. 15 FAV/DF Gr.180 4V	1801 - 2000	900 - 1000	2000	784	800	296	300	4	11
FGMD4100-...	Getr. 15 FAV/DF Gr.200 4V	2001 - 2200	1000 - 1100	2200	884	900	296	300	4	12
FGMD4110-...	Getr. 15 FAV/DF Gr.220 4V	2201 - 2400	1100 - 1200	2400	984	1000	296	300	4	13



- für Grundsicherheit
- Dornmaß 15 mm
- Griffsitz mittig/variabel ab 290 mm FFH



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Getr. 15 FAV/DF Gr.20 1V	FGMD4010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMD4010-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 15 FAV/DF Gr.40 2V	FGMD4020-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMD4020-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 15 FAV/DF Gr.60 2V	FGMD4030-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMD4030-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 15 FAV/DF Gr.80 2V	FGMD4040-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMD4040-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 15 FAV/DF Gr.100 3V	FGMD4050-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMD4050-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 15 FAV/DF Gr.120 3V	FGMD4060-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMD4060-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 15 FAV/DF Gr.140 3V	FGMD4070-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMD4070-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 15 FAV/DF Gr.160 4V	FGMD4080-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMD4080-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Getr. 15 FAV/DF Gr.180 4V	FGMD4090-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMD4090-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Getr. 15 FAV/DF Gr.200 4V	FGMD4100-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMD4100-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Getr. 15 FAV/DF Gr.220 4V	FGMD4110-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMD4110-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST


43
G


7
12,5


7


Ø 10/12 mm


43
G
7


7
12,5


30
12


Ø 10/12 mm

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)					
			G1	A	B	C		
FGKK1510-...	Getr. 7 FAV Gr.40/G180 S-ES	320 - 600	180	490	140	63	1	3
284186	Btl. Flügelheber S-ES 9	-	-	-	-	-	-	-
284193	Btl. Flügelheber S-ES 13	-	-	-	-	-	-	-



- Griffsitz konstant
- Dornmaß 7 mm



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Getr. 7 FAV Gr.40/G180 S-ES	FGKK1510-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK1510-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Btl. Flügelheber S-ES 9	284186	Titan Silber	ohne	100 ST
Btl. Flügelheber S-ES 13	284193	Titan Silber	ohne	100 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)						
			G1	A	B	C	D		
FGKK1520-...	Getr. 7 FAV Gr.60/G300	601 - 800	300	520	-	-	-	0	2
FGKK1530-...	Getr. 7 FAV Gr.70/G300 1V	701 - 900	300	620	80	-	-	1	2
FGKK1540-...	Getr. 7 FAV Gr.80/G400 1V	801 - 1000	400	720	80	-	-	1	2
FGKK1550-...	Getr. 7 FAV Gr.100/G500 1V	1001 - 1200	500	920	180	-	-	1	4
FGKK1560-...	Getr. 7 FAV Gr.120/G600 1V	1201 - 1400	600	1120	80	-	-	1	5
FGKK1570-...	Getr. 7 FAV Gr.140/G700 2V	1401 - 1600	700	1320	180	320	-	2	7
FGKK1580-...	Getr. 7 FAV Gr.160/G700 2V	1601 - 1800	700	1520	380	320	-	2	7
FGKK1590-...	Getr. 7 FAV Gr.180/G1000 2V	1801 - 2000	1000	1720	280	420	-	2	8
FGKK1600-...	Getr. 7 FAV Gr.200/G1000 3V	2001 - 2200	1000	1920	280	420	680	3	9



- Griffsitz konstant
- Dornmaß 7 mm
- Kombination mit Getriebe Stulp 16 ab Gr. 80 möglich



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Getr. 7 FAV Gr.60/G300	FGKK1520-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK1520-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 7 FAV Gr.70/G300 1V	FGKK1530-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK1530-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 7 FAV Gr.80/G400 1V	FGKK1540-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK1540-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 7 FAV Gr.100/G500 1V	FGKK1550-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK1550-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 7 FAV Gr.120/G600 1V	FGKK1560-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK1560-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 7 FAV Gr.140/G700 2V	FGKK1570-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK1570-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 7 FAV Gr.160/G700 2V	FGKK1580-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK1580-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr. 7 FAV Gr.180/G1000 2V	FGKK1590-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK1590-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Getr. 7 FAV Gr.200/G1000 3V	FGKK1600-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKK1600-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)						
			G2	A	B	C	D		
FGMK1310-...	Getriebe 7 FAV Gr.20	260 - 600	130 - 300	630	-	-	-	0	0
FGMK1320-...	Getriebe 7 FAV Gr.60	601 - 1000	300 - 500	720	-	-	-	0	2
FGMK1330-...	Getriebe 7 FAV Gr.70 1V	701 - 1100	350 - 550	820	80	-	-	1	2
FGMK1340-...	Getriebe 7 FAV Gr.80 1V	801 - 1200	400 - 600	920	80	-	-	1	2
FGMK1350-...	Getriebe 7 FAV Gr.120 1V	1201 - 1600	600 - 800	1320	80	-	-	1	5
FGMK1400-...	Getriebe 7 FAV Gr.120 2V	1201 - 1600	600 - 800	1320	280	320	-	2	6
FGMK1450-...	Getriebe 7 FAV Gr.160 1V	1601 - 2000	800 - 1000	1720	80	-	-	1	7
FGMK1410-...	Getriebe 7 FAV Gr.160 2V	1601 - 2000	800 - 1000	1720	280	408	-	2	7
FGMK1390-...	Getriebe 7 FAV Gr.200 3V	2001 - 2400	1000 - 1200	2120	80	498	502	3	9



- Griffsitz mittig/variabel
- Dornmaß 7 mm



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Getriebe 7 FAV Gr.20	FGMK1310-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK1310-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getriebe 7 FAV Gr.60	FGMK1320-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK1320-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getriebe 7 FAV Gr.70 1V	FGMK1330-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK1330-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getriebe 7 FAV Gr.80 1V	FGMK1340-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK1340-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getriebe 7 FAV Gr.120 1V	FGMK1350-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK1350-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getriebe 7 FAV Gr.120 2V	FGMK1400-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK1400-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getriebe 7 FAV Gr.160 1V	FGMK1450-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK1450-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Getriebe 7 FAV Gr.160 2V	FGMK1410-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK1410-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Getriebe 7 FAV Gr.200 3V	FGMK1390-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK1390-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)				
			G1	A	X		
FGKS4030-...	Getr.Stulp16 FAV 60/G300	601 - 800	300	520	165	0	2
FGKS4040-...	Getr.Stulp16 FAV 70/G300 1SB	701 - 900	300	620	165	0	2
FGKS4050-...	Getr.Stulp16 FAV 80/G400 1SB	801 - 1000	400	720	165	0	3
FGKS4060-...	Getr.Stulp16 FAV 100/G500 1SB	1001 - 1200	500	920	290	0	4
FGKS4070-...	Getr.Stulp16 FAV 120/G600 1SB	1201 - 1400	600	1120	290	0	5
FGKS4290-...	Getr.Stulp16 FAV 140/G700 2SB	1401 - 1600	700	1320	160	0	5
FGKS4330-...	Getr.Stulp16 FAV 160/G700 2SB	1601 - 1800	700	1520	160	0	6
FGKS4100-...	Getr.Stulp16 FAV 180/G1000 2SB	1801 - 2000	1000	1720	770	0	8
FGKS4280-...	Getr.Stulp16 FAV 200/G1000 3SB	2001 - 2200	1000	1920	770	0	8
711736	Schließblech A0767	-	-	-	-	-	-



- Griffsitz konstant
- G1 im Erstflügel
- einsetzbar im Stulpflügel mit gegenüberliegender Beschlagaufnahmenut
- TRSB0020 bei Einsatz des Schnäppers TFST0021/ TFST0022



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Getr.Stulp16 FAV 60/G300	FGKS4030-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKS4030-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.Stulp16 FAV 70/G300 1SB	FGKS4040-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKS4040-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.Stulp16 FAV 80/G400 1SB	FGKS4050-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKS4050-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.Stulp16 FAV 100/G500 1SB	FGKS4060-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKS4060-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.Stulp16 FAV 120/G600 1SB	FGKS4070-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKS4070-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.Stulp16 FAV 140/G700 2SB	FGKS4290-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKS4290-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.Stulp16 FAV 160/G700 2SB	FGKS4330-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKS4330-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.Stulp16 FAV 180/G1000 2SB	FGKS4100-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKS4100-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Getr.Stulp16 FAV 200/G1000 3SB	FGKS4280-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGKS4280-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Schließblech A0767	711736	Titan Silber	ohne	1 ST
	288498	Titan Silber	ohne	250 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)				
			G2	A	X		
FGMS4030-...	Getr.Stulp 16 FAV Gr.70 1SB	701 - 1100	350 - 550	820	359	0	2
FGMS4040-...	Getr.Stulp 16 FAV Gr.80 1SB	801 - 1200	400 - 600	920	365	0	2
FGMS4140-...	Getr.Stulp 16 FAV Gr.100 2SB	1000 - 1350	475 - 675	1070	365	0	2
FGMS4050-...	Getr.Stulp 16 FAV Gr.120 1SB	1201 - 1600	600 - 800	1320	365	0	4
FGMS4120-...	Getr.Stulp 16 FAV Gr.120 2SB	1201 - 1600	600 - 800	1320	570	0	6
FGMS4150-...	Getr.Stulp 16 FAV Gr.160 1SB	1601 - 2000	800 - 1000	1720	710	0	7
FGMS4130-...	Getr.Stulp 16 FAV Gr.160 2SB	1601 - 2000	800 - 1000	1720	710	0	7
FGMS4100-...	Getr.Stulp 16 FAV Gr.200 3SB	2001 - 2400	1000 - 1200	2120	910	0	8
711736	Schließblech A0767	-	-	-	-	-	-



- Griffsitz mittig/variabel
- G2 im Erstflügel
- einsetzbar im Stulpflügel mit gegenüberliegender Beschlagaufnahmenut
- TRSB0020 bei Einsatz des Schnäppers TFST0021/ TFST0022



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Getr.Stulp 16 FAV Gr.70 1SB	FGMS4030-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMS4030-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.Stulp 16 FAV Gr.80 1SB	FGMS4040-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMS4040-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.Stulp 16 FAV Gr.100 2SB	FGMS4140-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMS4140-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.Stulp 16 FAV Gr.120 1SB	FGMS4050-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMS4050-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.Stulp 16 FAV Gr.120 2SB	FGMS4120-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMS4120-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getr.Stulp 16 FAV Gr.160 1SB	FGMS4150-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMS4150-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Getr.Stulp 16 FAV Gr.160 2SB	FGMS4130-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMS4130-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Getr.Stulp 16 FAV Gr.200 3SB	FGMS4100-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMS4100-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Schließblech A0767	711736	Titan Silber	ohne	1 ST
	288498	Titan Silber	ohne	250 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)						
			G2	A	B	C	D		
FGMK0520-...	Getriebe FAV OS/PZ Gr.120 1V	1201 - 1600	600 - 800	1320	80	-	-	1	4
FGMK0550-...	Getriebe FAV OS/PZ Gr.120 2V	1201 - 1600	600 - 800	1320	280	320	-	2	4
FGMK0580-...	Getriebe FAV OS/PZ Gr.160 1V	1601 - 2000	800 - 1000	1720	80	-	-	1	6
FGMK0560-...	Getriebe FAV OS/PZ Gr.160 2V	1601 - 2000	800 - 1000	1720	280	408	-	2	6
FGMK0570-...	Getriebe FAV OS/PZ Gr.200 3V	2001 - 2400	1000 - 1200	2120	80	498	502	3	8



- Griffsitz mittig/variabel



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Getriebe FAV OS/PZ Gr.120 1V	FGMK0520-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK0520-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getriebe FAV OS/PZ Gr.120 2V	FGMK0550-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK0550-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Getriebe FAV OS/PZ Gr.160 1V	FGMK0580-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK0580-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Getriebe FAV OS/PZ Gr.160 2V	FGMK0560-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK0560-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Getriebe FAV OS/PZ Gr.200 3V	FGMK0570-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FGMK0570-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST





D (Dornmaß)	Maß (mm)			
	A_1	B_1	A_2	B_2
20	12,5	32,5	-	-
25	12,5	37,5	17	42
30	12,5	42,5	17	47
35	12,5	47,5	17	52
40	12,5	52,5	17	57
45	12,5	57,5	17	62
50	12,5	62,5	17	67
55	12,5	67,5	17	72





D (Dornmaß)	Maß (mm)			
	A_1	B_1	A_2	B_2
40	12,5	52,5	17	57
45	12,5	57,5	17	62
50	12,5	62,5	17	67
55	12,5	67,5	17	72

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)	
			D	H
FMSL0250-...	Getriebe Set 25	1201 - 3000	25	12,50
FMSL0300-...	Getriebe Set 30	1201 - 3000	30	12,50
FMSL0350-...	Getriebe Set 35	1201 - 3000	35	12,50
FMSL0400-...	Getriebe Set 40	1201 - 3000	40	12,50
FMSL0450-...	Getriebe Set 45	1201 - 3000	45	12,50
FMSL0500-...	Getriebe Set 50	1201 - 3000	50	12,50



- Bitte beachten:
  für Holz unbedingt Getriebeset 40 - 50!
- * bei Montage von 2 Hebeln muss das Gewinde im Schlosskasten aufgebohrt werden
- Maß D = Dornmaß
- Maß H = Hinterdornmaß
- **Hinweis:**
  Maximales Drehmoment beim Anschrauben des Schlosskastens = 2,5 Nm



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Getriebe Set 25	FMSL0250-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Getriebe Set 30	FMSL0300-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Getriebe Set 35	FMSL0350-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Getriebe Set 40	FMSL0400-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Getriebe Set 45	FMSL0450-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Getriebe Set 50	FMSL0500-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)	
			D	H
TMSL1250-...	Getriebe Set PZ 25	1201 - 3000	25	17
TMSL1300-...	Getriebe Set PZ 30	1201 - 3000	30	17
TMSL1350-...	Getriebe Set PZ 35	1201 - 3000	35	17
TMSL1400-...	Getriebe Set PZ 40	1201 - 3000	40	17
TMSL1450-...	Getriebe Set PZ 45	1201 - 3000	45	17
TMSL1500-...	Getriebe Set PZ 50	1201 - 3000	50	17



- Bitte beachten:
  für Holz unbedingt Getriebeset 40 - 50!
- Maß D = Dornmaß
- Maß H = Hinterdornmaß
- **Hinweis:**
  Maximales Drehmoment beim Anschrauben des Schlosskastens = 2,5 Nm



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Getriebe Set PZ 25	TMSL1250-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Getriebe Set PZ 30	TMSL1300-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Getriebe Set PZ 35	TMSL1350-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Getriebe Set PZ 40	TMSL1400-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Getriebe Set PZ 45	TMSL1450-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Getriebe Set PZ 50	TMSL1500-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFH	Maße (mm)	
			D	H
TMSL2250-...	Getriebe Set PZ22 25	1201 - 3000	25	17
TMSL2300-...	Getriebe Set PZ22 30	1201 - 3000	30	17
TMSL2350-...	Getriebe Set PZ22 35	1201 - 3000	35	17
TMSL2400-...	Getriebe Set PZ22 40	1201 - 3000	40	17
TMSL2450-...	Getriebe Set PZ22 45	1201 - 3000	45	17
TMSL2500-...	Getriebe Set PZ22 50	1201 - 3000	50	17



- Bitte beachten:
  für Holz unbedingt Getriebeset 40 - 50!
- Maß D = Dornmaß
- Maß H = Hinterdornmaß
- Bohrung für Profilzylinder (Ø 18) auf 22 mm aufbohren
- **Hinweis:**
  Maximales Drehmoment beim Anschrauben des Schlosskastens = 2,5 Nm





Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Getriebe Set PZ22 25	TMSL2250-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Getriebe Set PZ22 30	TMSL2300-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Getriebe Set PZ22 35	TMSL2350-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Getriebe Set PZ22 40	TMSL2400-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Getriebe Set PZ22 45	TMSL2450-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Getriebe Set PZ22 50	TMSL2500-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST

Inhaltsverzeichnis
9 Verlängerungsbauteile

Bezeichnung	**Material**	**Seite**
Mittelverschluß	700969, 700976, 700983	9 - 2
Zwischenstück	703809, 703816, 703830, 703847, 703854	9 - 3
Zwischenstück FAV	FZSZ0100, FZSZ0110	9 - 5
Zwischenstück FAV A0767	FZSZ0120, FZSZ0130	9 - 6
MV Verlängerung	700945, 700952	9 - 7

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm)			
		A	B		
700969	Mittelverschluss Gr.50	360	261	1	2
700976	Mittelverschluss Gr.70	560	461	1	3
700983	Mittelverschluss Gr.90	760	661	1	4



- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Mittelverschluss Gr.50	700969	Titan Silber	ohne	1 ST
	276266	Titan Silber	ohne	25 ST
Mittelverschluss Gr.70	700976	Titan Silber	ohne	1 ST
	276273	Titan Silber	ohne	25 ST
Mittelverschluss Gr.90	700983	Titan Silber	ohne	1 ST
	276280	Titan Silber	ohne	25 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm)			
		A	B		
703809	Zwischenstück Gr.0	620	-	0	0
703816	Zwischenstück Gr.1	820	-	0	2
703830	Zwischenstück Gr.2 MV	1180	591	1	4
703847	Zwischenstück Gr.3 MV	1640	821	1	6
703854	Zwischenstück Gr.4 TL	2100	-	2	10



- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Zwischenstück Gr.0	703809	Titan Silber	ohne	1 ST
	279618	Titan Silber	ohne	25 ST
Zwischenstück Gr.1	703816	Titan Silber	ohne	1 ST
	279625	Titan Silber	ohne	25 ST
Zwischenstück Gr.2 MV	703830	Titan Silber	ohne	1 ST
	279649	Titan Silber	ohne	25 ST
Zwischenstück Gr.3 MV	703847	Titan Silber	ohne	1 ST
	279656	Titan Silber	ohne	10 ST
Zwischenstück Gr.4 TL	703854	Titan Silber	ohne	1 ST
	279663	Titan Silber	ohne	10 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm)			
		A	B		
FZSZ0100-...	Zwischenstück FAV Gr.200 1V	200	105	1	2
FZSZ0110-...	Zwischenstück FAV Gr.400 1V	400	305	1	3



- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Zwischenstück FAV Gr.200 1V	FZSZ0100-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FZSZ0100-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Zwischenstück FAV Gr.400 1V	FZSZ0110-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FZSZ0110-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST

Zwischenstück FAV A0767

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm) A		
FZSZ0120-...	Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	200	0	2
FZSZ0130-...	Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	400	0	3



- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Zwischenstück FAV Gr.200 A0767	FZSZ0120-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FZSZ0120-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Zwischenstück FAV Gr.400 A0767	FZSZ0130-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FZSZ0130-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm)			
		A	B		
700945	MV Verlängerung Gr.40	400	301	1	2
700952	MV Verlängerung Gr.60	600	501	1	3



- die Anwendungsbereiche richten sich nach den Anschlussbauteilen

Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
MV Verlängerung Gr.40	700945	Titan Silber	ohne	1 ST
	276242	Titan Silber	ohne	25 ST
MV Verlängerung Gr.60	700952	Titan Silber	ohne	1 ST
	276259	Titan Silber	ohne	25 ST

Inhaltsverzeichnis
10 Scherenbauteile

FAVORIT

Bezeichnung	**Material**	**Seite**
Schere *7*	*707302, 707319, 707326, 707333*	10 - 2
Schere *7* TBT	*707357, 707364, 707371, 707388*	10 - 3
Zusatzschere FAV	TSZS0010, TSZS0030, TZSZ0020, *703779*	10 - 4
Zusatzschere FAV TBT	TSZS0010, TSZS0030, TZSZ0020, *716793*	10 - 6
Schere *7* DF	*707340*	10 - 8
Kippflügelschere Teleskop	TSKF0020, TFZB0050, TFZB0060, TFZB0070	10 - 9
Fang-Putz-Schere ohne Kralle	ASFP0031, ASFP0032, ASFP0041, ASFP0042, ASFP0131, ASFP0132, ASFP0141, ASFP0142, ZFFO0010	10 - 10
Bremsschere	*704110, 704127, 704134*, FSBR0010	10 - 12
Flügelbremse	FSBR0020, FSBR0030	10 - 14

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFB	Maße (mm)		Flügelgewicht		
			A	B			
707302	Schere 7 Gr.30	290 - 620	484	-	130 kg	0	4
707319	Schere 7 Gr.35 MV	621 - 800	660	373	130 kg	1	5
707326	Schere 7 Gr.50 MV	801 - 1030	890	551	130 kg	1	7
707333	Schere 7 Gr.55 MV	1031 - 1260	1120	551	130 kg	1	8



- Bitte beachten:
  FFB 1261 - 1490 Schere 7 Gr. 50 MV mit Zusatzschere
  FFB 1491 - 1650 Schere 7 Gr. 55 MV mit Zusatzschere
- für Überschlagbreiten 15-22 mm
- Falzluft/Kammermaß min. 12 mm
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Schere 7 Gr.30	707302	Titan Silber	ohne	1 ST
	283431	Titan Silber	ohne	25 ST
Schere 7 Gr.35 MV	707319	Titan Silber	ohne	1 ST
	283455	Titan Silber	ohne	25 ST
Schere 7 Gr.50 MV	707326	Titan Silber	ohne	1 ST
	283479	Titan Silber	ohne	25 ST
Schere 7 Gr.55 MV	707333	Titan Silber	ohne	1 ST
	283493	Titan Silber	ohne	25 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFB	Maße (mm)		Flügelgewicht		
			A	B			
707357	Schere 7 TBT Gr.30	290 - 620	484	-	130 kg	0	4
707364	Schere 7 TBT Gr.35 MV	621 - 800	660	373	130 kg	1	5
707371	Schere 7 TBT Gr.50 MV	801 - 1030	890	551	130 kg	1	7
707388	Schere 7 TBT Gr.55 MV	1031 - 1260	1120	551	130 kg	1	8



- Bitte beachten:
  FFB 1261 - 1490 Schere 7 TBT Gr. 50 MV mit Zusatzschere TBT
  FFB 1491 - 1650 Schere 7 TBT Gr. 55 MV mit Zusatzschere TBT
- Schaltfolge KIPPEN vor DREHEN (Tilt before Turn)
- für Überschlagbreiten 15-22 mm
- Falzluft/Kammermaß min. 12 mm
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Schere 7 TBT Gr.30	707357	Titan Silber	ohne	1 ST
	283530	Titan Silber	ohne	25 ST
Schere 7 TBT Gr.35 MV	707364	Titan Silber	ohne	1 ST
	283547	Titan Silber	ohne	25 ST
Schere 7 TBT Gr.50 MV	707371	Titan Silber	ohne	1 ST
	283554	Titan Silber	ohne	25 ST
Schere 7 TBT Gr.55 MV	707388	Titan Silber	ohne	1 ST
	283561	Titan Silber	ohne	25 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFB	Maße (mm)		Falzluft	Nutachse	Flügelgewicht		
			A	B					
TSZS0010-...	Zusatzschere 18/9	-	-	-	12	9	130 kg	-	3
TSZS0030-...	Zusatzschere 20/9	-	-	-	12	9	130 kg	-	3
TSZS0020-...	Zusatzschere 26/13	-	-	-	12	13	130 kg	-	3
703779	Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	1261 - 1650	460	339	-	-	-	2	3



- Auslieferung der Zusatzscheren inklusive Klemmfeder TXKF
- Unterlegplatte siehe PDB, FRUP01
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Zusatzschere 18/9	TSZS0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TSZS0010-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Zusatzschere 20/9	TSZS0030-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TSZS0030-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Zusatzschere 26/13	TSZS0020-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TSZS0020-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Zwischenstück S/Z Gr.460 MV	703779	Titan Silber	ohne	1 ST
	279588	Titan Silber	ohne	25 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFB	Maße (mm)			Falzluft	Nutachse	Flügelgewicht		
			A	B	C					
TSZS0010-...	Zusatzschere 18/9	-	-	-	-	12	9	130 kg	-	3
TSZS0030-...	Zusatzschere 20/9	-	-	-	-	12	9	130 kg	-	3
TSZS0020-...	Zusatzschere 26/13	-	-	-	-	12	13	130 kg	-	3
716793	Zwischenstück S/Z TBT Gr.460MV	1261 - 1650	460	339	139	-	-	-	2	3



- Auslieferung der Zusatzscheren inklusive Klemmfeder TXKF
- Unterlegplatte siehe PDB, FRUP01
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Zusatzschere 18/9	TSZS0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TSZS0010-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Zusatzschere 20/9	TSZS0030-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TSZS0030-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Zusatzschere 26/13	TSZS0020-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TSZS0020-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Zwischenstück S/Z TBT Gr.460MV	716793	Titan Silber	ohne	1 ST

Schere 7 DF

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFB	Maße (mm)		Flügelgewicht		
			A	B			
707340	Schere 7 DF	290 - 1560	148	20	130 kg	0	4



- für Überschlagbreiten 15-22 mm
- Falzluft/Kammermaß min. 12 mm
- für Flügel mit Beschlagaufnahmenut
- für Grundsicherheit
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Schere 7 DF	707340	Titan Silber	ohne	1 ST
	283516	Titan Silber	ohne	25 ST

Kippflügelschere Teleskop

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFB	Flügelgewicht		
TSKF0020-...	Kippflügelschere Teleskop	528 - 2400	50 kg	0	2
TFZB0050-...	Verschlußbolzen f. Ringsenk. ..	-	-	-	-
TFZB0060-...	Verschlussbolzen ..	-	-	-	-
TFZB0070-...	Flügelzub.Schraube + Bolzen ..	-	-	-	-

- minimale Bauteillänge 110 mm durch Teleskoparm
- Kippbewegung wird abgebremst
- Unterlegplatte siehe PDB, FRUP02



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Kippflügelschere Teleskop	TSKF0020-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TSKF0020-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
Verschlußbolzen f. Ringsenk. ..	TFZB0050-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TFZB0050-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
Verschlussbolzen ..	TFZB0060-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TFZB0060-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
Flügelzub.Schraube + Bolzen ..	TFZB0070-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm)		Flügelgewicht	
		A	B		
ASFP0031-...	Fang-Putz-Schere 25 Gr.1 o.Kr. re.	163	25	50 kg	2
ASFP0032-...	Fang-Putz-Schere 25 Gr.1 o.Kr. li.	163	25	50 kg	2
ASFP0041-...	Fang-Putz-Schere 25 Gr.2 o.Kr. re.	258	25	50 kg	2
ASFP0042-...	Fang-Putz-Schere 25 Gr.2 o.Kr. li.	258	25	50 kg	2
ASFP0131-...	Fang-Putz-Schere 13 Gr.1 o.Kr. re.	163	13	50 kg	2
ASFP0132-...	Fang-Putz-Schere 13 Gr.1 o.Kr. li.	163	13	50 kg	2
ASFP0141-...	Fang-Putz-Schere 13 Gr.2 o.Kr. re.	258	13	50 kg	4
ASFP0142-...	Fang-Putz-Schere 13 Gr.2 o.Kr. li.	258	13	50 kg	4
ZFFP0010-...	Befestigungskralle	-	-	50 kg	2

- Unterlegplatte siehe PDB, FRUP02
- je Kippflügel immer zwei Fang-Putz-Scheren einsetzen
- für ein Flügelgewicht bis max. 80 kg siehe Anschlaganleitung "Kippflügel 80 kg"
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Fang-Putz-Schere 25 Gr.1 o.Kr. re.	ASFP0031-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	ASFP0031-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Fang-Putz-Schere 25 Gr.1 o.Kr. li.	ASFP0032-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	ASFP0032-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Fang-Putz-Schere 25 Gr.2 o.Kr. re.	ASFP0041-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	ASFP0041-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Fang-Putz-Schere 25 Gr.2 o.Kr. li.	ASFP0042-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	ASFP0042-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Fang-Putz-Schere 13 Gr.1 o.Kr. re.	ASFP0131-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	ASFP0131-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Fang-Putz-Schere 13 Gr.1 o.Kr. li.	ASFP0132-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	ASFP0132-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Fang-Putz-Schere 13 Gr.2 o.Kr. re.	ASFP0141-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	ASFP0141-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Fang-Putz-Schere 13 Gr.2 o.Kr. li.	ASFP0142-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	ASFP0142-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Befestigungskralle	ZFFP0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	ZFFP0010-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST

Bremsschere

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFB	Maße (mm)				
			A	B	C		
704110	Bremsschere Gr.190/126	425 - 800	190	29	45	1	4
704127	Bremsschere Gr.280/236,5	611 - 1200	280	125	117	1	4
704134	Bremsschere Gr.360/270	691 - 1460	360	125	160	1	4
FSBR0010-...	Bremsschere Gr.410/300	757 - 1560	410	141	190	1	4



- Bremswirkung einstellbar
- Öffnungswinkel max. 90°
- Nicht als Öffnungsbegrenzer einsetzen!
- * Btl. Zubehör Bremsschere siehe PDB, FMBR
- bei den Anwendungsbereichen der Bremsscheren sind die für die Verriegelungsabstände notwendigen Verlängerungsbauteile zu berücksichtigen
- die Bremsschere Gr. 190/126 kann nicht in Kombination mit einem Falzeckband eingesetzt werden



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Bremsschere Gr.190/126	704110	Titan Silber	ohne	1 ST
	279939	Titan Silber	ohne	25 ST
Bremsschere Gr.280/236,5	704127	Titan Silber	ohne	1 ST
	279946	Titan Silber	ohne	25 ST
Bremsschere Gr.360/270	704134	Titan Silber	ohne	1 ST
	279953	Titan Silber	ohne	25 ST
Bremsschere Gr.410/300	FSBR0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FSBR0010-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST

Flügelbremse

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFB	Maße (mm)				
			A	B	C		
FSBR0020-...	Flügelbremse FAV Gr.1	470 - 690	540	55	18	1	5
FSBR0030-...	Flügelbremse FAV Gr.2	680 - 960	718	132	104	1	4



- Die angegebenen Maße gelten nur bei Verwendung aufliegender Bandseiten, deren Drehpunkte den SIEGENIA-Bandseiten entsprechen. Bei abweichenden Drehpunkten Maße so anpassen, dass ein Flügel-Öffnungswinkel von 100° nicht überschritten wird.
- Flügelbremse Gr. 1 kann **nicht** zusammen mit Falzeckbändern verwendet werden.
- **Bestimmungsgemäßer Gebrauch:**
  Halten nach innen öffnender Fensterflügel von Dreh- und Dreh-/Kipp-Fensterelementen in Drehstellungzum Zweck der Stoßlüftung.
- Wartung gemäß unserer Bedienungs- und Pflegeanleitung durchführen.
- * Btl. Zubehör Bremsschere siehe PDB, FMBR
- **Unbedingt beachten:**
  Richtlinie VHBH (Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung) mit den hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumenten) sowie Richtlinie FBDF (Flügelbremsen für variable Drehstellung von Flügeln) - Download der Richtlinien unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp). Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"





Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Flügelbremse FAV Gr.1	FSBR0020-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FSBR0020-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST
Flügelbremse FAV Gr.2	FSBR0030-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FSBR0030-10002_	Titan Silber	ohne	10 ST

Einbauhinweise

⚠ WARNUNG **Verletzungs- und Lebensgefahr durch herausfallende Flügel bei Fehlbedienung! Bei Fehlbedienung (= Bewegung des in Richtung der Drehstellung geöffneten und positionierten Flügels ohne vorher die Flügelbremse zu lösen) können sehr große Kräfte auf Lagerstellen (bandseitig tragende Beschlagteile) und deren Verschraubung übertragen werden, die zum Versagen derselben führen können.**
Deshalb:

- Bandseitig tragende Beschlagteile so wählen und befestigen, dass auch bei Fehlbedienung des in Richtung der Drehstellung geöffneten und positionierten Flügels Beschädigungen an den tragenden Beschlagteilen bzw. das Versagen der Befestigung derselben ausgeschlossen sind.
- Prüfen, ob die gewählte Kombination aus Fensterprofil, bandseitig tragenden Beschlagteilen – gilt auch für SIEGENIA-Bandseiten – und deren Verschraubung einer Fehlbedienung standhält. Hierzu den in Richtung der Drehstellung geöffneten und positionierten Flügel entsprechend Punkt 3.2 der Richtlinie FBDF prüfen.
- Mitgelieferten Bedienaufkleber in der Nähe der Griffolive anbringen, um Fehlbedienungen zu vermeiden.
- Die hier gezeigten Flügelbremsen:
  - werden zum Halten eines Flügels in einer definierten Drehstellung verwendet
  - wirken gegen das unbeabsichtigte Zu- oder Auflaufen eines Flügels
  - bieten keinen Schutz gegen das Herausstürzen aus einem Fenster
  - sind keine Absturzsicherungen im Sinne der TRAV
  - stellen keine Kindersicherungen dar
  - sind nicht zum Einsatz als Feststellschere zu Reinigungszwecken vorgesehen
  - sind nicht zum Einsatz als Einklemmschutz vorgesehen
  - sind sogenannte Komfortbauteile und damit **keine** Sicherheitsvorrichtungen gemäß Punkt 4.8 der DIN EN 14351-1:2006+A1 und **keine** Öffnungsbegrenzer nach EN 13126-5

Inhaltsverzeichnis
11.1 Zubehör allgemein

FAVORIT

Bezeichnung	**Material**	**Seite**
Drehkralle	702543	11.1 - 2
Drehsperre mit Innensechskant	900406, 801284	11.1 - 3
Drehsperre mit Schließzylinder	713433, 801277	11.1 - 4
Energiesparschere	ZSES0010	11.1 - 5
Fehlbedienungssperre FAV	FFBS0110, TFFD0 11, TFFD0012, TFFD0021, TFFD0022	11.1 - 6
Fehlbedienungssperre FAV	718445, 718452, FMFS0021, FMFS0022	11.1 - 7
Fehlbedienungssperre FAV TBT	FMFS0031, FMFS0032	11.1 - 8
Flügelheber A2000	TFFH0010	11.1 - 9
Flügelheber FAV	284186, 284193	11.1 - 10
Flügelteil MV verdeckt	700655, 700662, FFMV0020, TFMV0020	11.1 - 11
Hubbegrenzer	TFHB0010, TFHB0020	11.1 - 12
Kippbegrenzer FAV	805701	11.1 - 13
Türschnäpper	TFST0021, TFST0022	11.1 - 14
Türschnäpper schaltbar	TFST0011, TFST0012	11.1 - 15

Drehkralle

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext
702543	Drehkralle ..

- zur Fixierung der Stulpschiene in der Beschlagaufnahmenut
- in Verbindung mit Scheren FAVORIT



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Drehkralle ..	702543	Titan Silber	ohne	1 ST
	278123	Titan Silber	ohne	500 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	
900406	Drehsperre m. Innensechskant ..	-
801284	Unterlegplatte Drehsperre	0

- in Verschluss- und Kippstellung verriegelbar
- der Flügel kann in verriegeltem Zustand gekippt werden
- Unterlegplatte und Ausgleichsstück 5° (801215) bitte separat bestellen



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Drehsperre m. Innensechskant ..	900406	neutral	RAL9003	1 ST
	316177	neutral	RAL9003	50 ST
Unterlegplatte Drehsperre	801284	neutral	RAL9003	1 ST
	801291	neutral	RAL8019	1 ST

Drehsperre mit Schließzylinder

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext
713433	Drehsperre m. Zylinder ..
801277	Unterlegplatte Drehsperre

- in Verschluss- und Kippstellung abschließbar
- der Flügel kann in verriegeltem Zustand gekippt werden
- Unterlegplatte und Ausgleichsstück 5° (801215) bitte separat bestellen



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Drehsperre m. Zylinder ..	880906	neutral	RAL9003	1 ST
	268599	neutral	RAL9003	50 ST
	880913	neutral	RAL8019	1 ST
	268605	neutral	RAL8019	50 ST
	ZMDS0040-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	ZMDS0040-01205_	neutral	RAL8022	50 ST
	ZMDS0040-0E901_	neutral	RAL8003	1 ST
	ZMDS0040-0E905_	neutral	RAL8003	50 ST
	713433	Titan Silber	ohne	1 ST
	295496	Titan Silber	ohne	50 ST
Unterlegplatte Drehsperre	801284	neutral	RAL9003	1 ST
	801291	neutral	RAL8019	1 ST
	801277	Titan Silber	ohne	1 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext
ZSES0010-...	Energiesparschere ..

- Funktion als Energiesparlüftung
- Unterlegplatte siehe PDB, FRUP02



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Energiesparschere ..	ZSES0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext
FFBS0110-...	Fehlbedienungssperre FAV.
TFFD0011-...	Druckstück 9 re.
TFFD0012-...	Druckstück 9 li.
TFFD0021-...	Druckstück 13 re.
TFFD0022-...	Druckstück 13 li.

- passender Anschlag siehe PDB, FRZF01
- * bei Griffsitz konstant: Griffsitz G + 12



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Fehlbedienungssperre FAV.	FFBS0110-04001_	neutral	edelstahl-silber	1 ST
	FFBS0110-04007_	neutral	edelstahl-silber	250 ST
Druckstück 9 re.	TFFD0011-02301_	neutral	RAL9005	1 ST
	TFFD0011-02307_	neutral	RAL9005	250 ST
Druckstück 9 li.	TFFD0012-02301_	neutral	RAL9005	1 ST
	TFFD0012-02307_	neutral	RAL9005	250 ST
Druckstück 13 re.	TFFD0021-02301_	neutral	RAL9005	1 ST
	TFFD0021-02307_	neutral	RAL9005	250 ST
Druckstück 13 li.	TFFD0022-02301_	neutral	RAL9005	1 ST
	TFFD0022-02307_	neutral	RAL9005	250 ST

Fehlbedienungssperre FAV

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext
718445	Fehlbedienungssperre FAV. KF 13 re.
718452	Fehlbedienungssperre FAV. KF 13 li.
FMFS0021-...	Fehlbedienungssperre FAV. H re.
FMFS0022-...	Fehlbedienungssperre FAV. H li.

- für Schließbleche mit 56 mm Bauteillänge
- bei 13 mm Nutlage einsetzbar



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Fehlbedienungssperre FAV. KF 13 re.	718445	Titan Silber	ohne	1 ST
	305683	Titan Silber	ohne	100 ST
Fehlbedienungssperre FAV. KF 13 li.	718452	Titan Silber	ohne	1 ST
	305690	Titan Silber	ohne	100 ST
Fehlbedienungssperre FAV. H re.	FMFS0021-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
Fehlbedienungssperre FAV. H li.	FMFS0022-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext
FMFS0031-...	Fehlbedienungssperre TBT H ..
FMFS0032-...	Fehlbedienungssperre TBT H ..

- für Schließbleche mit 56 mm Bauteillänge
- bei 13 mm Nutlage einsetzbar



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Fehlbedienungssperre TBT H ..	FMFS0031-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Fehlbedienungssperre TBT H ..	FMFS0032-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST

Flügelheber A2000

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext
TFFH0010-...	Flügelheber .. A2000

- für offene Beschlagaufnahmenut
- Positionierung bis max. Mitte Flügel
- Auflauf für Flügelheber siehe PDB, TRAL



TRAL

Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Flügelheber .. A2000	TFFH0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TFFH0010-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
	TFFH0010-10008_	Titan Silber	ohne	500 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext
284186	Btl. Flügelheber S-ES 9
284193	Btl. Flügelheber S-ES 13



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Btl. Flügelheber S-ES 9	284186	Titan Silber	ohne	100 ST
Btl. Flügelheber S-ES 13	284193	Titan Silber	ohne	100 ST

Flügelteil MV verdeckt

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	
700655	Flügelteil MV verdeckt mit Nut	2
700662	Flügelteil MV verdeckt o. Nut	2
FFMV0020-...	Flügelteil MV verd. o. N. 13mm	2
TFMV0020-...	Flügelteil MV verdeckt mit Nut	2

- nachrüstbar
- Andruckregulierung mit Innensechskantschlüssel
- passendes Rahmenteil profilbezogen, siehe PDB ZRZM01



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Flügelteil MV verdeckt mit Nut	700655	Titan Silber	ohne	1 ST
	275979	Titan Silber	ohne	100 ST
Flügelteil MV verdeckt o. Nut	700662	Titan Silber	ohne	1 ST
	275986	Titan Silber	ohne	100 ST
Flügelteil MV verd. o. N. 13mm	FFMV0020-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	FFMV0020-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST
Flügelteil MV verdeckt mit Nut	TFMV0020-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TFMV0020-10006_	Titan Silber	ohne	100 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	
TFHB0010-...	Hubbegrenzer	1
TFHB0020-...	Hubbegrenzer clipsbar	0

- Hub kann auf 90° begrenzt werden



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hubbegrenzer	TFHB0010-09901_	neutral	schwarz/undefiniert	1 ST
	TFHB0010-09906_	neutral	schwarz/undefiniert	100 ST
Hubbegrenzer clipsbar	TFHB0020-09901_	neutral	schwarz/undefiniert	1 ST
	TFHB0020-09906_	neutral	schwarz/undefiniert	100 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext
805701	Kippbegrenzer ..

- begrenzt die Scherenausstellweite



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Kippbegrenzer ..	805701	Titan Silber	ohne	1 ST
	204498	Titan Silber	ohne	500 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	
TFST0021-...	Türschnäpper re.	1
TFST0022-...	Türschnäpper li.	1

- Einsatzbereich FFH 1601-3000 mm
  Getriebe konstant ab Gr. 180
  Getriebe mittig/variabel ab Gr. 160
- TRSB0020 einsetzbar bei Getriebe Stulp 16 FAV



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Türschnäpper re.	TFST0021-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TFST0021-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST
Türschnäpper li.	TFST0022-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TFST0022-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	
TFST0011-...	Türschnäpper schaltbar re.	1
TFST0012-...	Türschnäpper schaltbar li.	1

- Einsatzbereich FFH 1601-3000 mm
  Getriebe konstant ab Gr. 180
  Getriebe mittig/variabel ab Gr. 160



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Türschnäpper schaltbar re.	TFST0011-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
Türschnäpper schaltbar li.	TFST0012-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST



Inhaltsverzeichnis
11.2 Hebel GLOBE

TITAN

Bezeichnung	**Material**	**Seite**
Hebel GLOBE	ZHGS0010, ZHGS0020, ZHGS1000	11.2 - 2
Hebel GLOBE SI-AU	ZHGS0040	11.2 - 4
Hebel GLOBE SEC	ZHGS0100, ZHGS0050, ZHGS0060, ZHGS0110	11.2 - 5
Hebel GLOBE SEC SI-AU	ZHGS0080	11.2 - 7
Hebel GLOBE SEC 12	ZHGS0090	11.2 - 8
Hebel GLOBE abschließbar 40	ZHGA0010, ZHGA0020, ZHGA0070	11.2 - 9
Hebel GLOBE abschließbar 100	ZHGA0030, ZHGA0090	11.2 - 10
Hebel GLOBE SEC ABS 100	ZHGA0060, ZHGA0080	11.2 - 11
Hebel GLOBE DKN	ZHGD0020, ZHGD0030	11.2 - 12
Hebel GLOBE TBT 40	ZHGT0010, ZHGT0020, ZHGT0030	11.2 - 13
Hebel GLOBE SP	ZHGL0020	11.2 - 14
Hebel GLOBE flach	ZHGF0040	11.2 - 15
Hebel GLOBE abnehmbar	ZHGN0010, ZHGR0030	11.2 - 16
Hebel GLOBE TL/PZ	ZMZP0030, ZMZP0020, ZMZP0010, ZMZP0040, ZMGP0010	11.2 - 17
Hebel GLOBE TL/PZ außen flach	ZMZP0030, ZMZP0020, ZMZP0010, ZMZP0040, ZMGP0020	11.2 - 19

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	Maße (mm) A
ZHGS0010-...	Hebel GLOBE 31	31	31
ZHGS0020-...	Hebel GLOBE 35	35	35
ZHGS1000-...	Hebel GLOBE 40	40	40

- Nockendurchmesser 10 mm
- Maß A = Vierkantlänge
- Nockendurchmesser 12 mm und alternative Vierkantlängen auf Anfrage



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel GLOBE 31	ZHGS0010-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGS0010-00406_	neutral	RAL9016	100 ST
	ZHGS0010-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGS0010-02406_	neutral	EV1	100 ST
	ZHGS0010-0I201_	neutral	F3 gold matt	1 ST
	ZHGS0010-0I206_	neutral	F3 gold matt	100 ST
Hebel GLOBE 35	ZHGS0020-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGS0020-00406_	neutral	RAL9016	100 ST
	ZHGS0020-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	ZHGS0020-01206_	neutral	RAL8022	100 ST
	ZHGS0020-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGS0020-02406_	neutral	EV1	100 ST
	ZHGS0020-0H401_	neutral	F9 titan hell	1 ST
	ZHGS0020-0H406_	neutral	F9 titan hell	100 ST
	ZHGS0020-0I201_	neutral	F3 gold matt	1 ST
	ZHGS0020-0I206_	neutral	F3 gold matt	100 ST
	ZHGS0020-0K601_	neutral	F4 bronze	1 ST
	ZHGS0020-0K606_	neutral	F4 bronze	100 ST
Hebel GLOBE 40	ZHGS1000-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGS1000-00406_	neutral	RAL9016	100 ST
	ZHGS1000-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	ZHGS1000-01206_	neutral	RAL8022	100 ST
	ZHGS1000-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGS1000-02406_	neutral	EV1	100 ST
	ZHGS1000-0H401_	neutral	F9 titan hell	1 ST
	ZHGS1000-0H406_	neutral	F9 titan hell	100 ST
	ZHGS1000-0K601_	neutral	F4 bronze	1 ST
	ZHGS1000-0K606_	neutral	F4 bronze	100 ST

Hebel GLOBE SI-AU

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	Maße (mm) A
ZHGS0040-...	Hebel GLOBE 35	35	35

- Nockendurchmesser 10 mm
- Maß A = Vierkantlänge
- mit SIEGENIA Logo auf dem Deckblech
- Nockendurchmesser 12 mm und alternative Vierkantlängen auf Anfrage



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel GLOBE 35	ZHGS0040-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGS0040-00406_	neutral	RAL9016	100 ST
	ZHGS0040-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGS0040-02406_	neutral	EV1	100 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	Maße (mm) A
ZHGS0100-...	Hebel GLOBE SEC 25	25	25
ZHGS0050-...	Hebel GLOBE SEC 31	31	31
ZHGS0060-...	Hebel GLOBE SEC 35	35	35
ZHGS0110-...	Hebel GLOBE SEC 40	40	40

- selbsttätige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und des Verdrehens des Vierkantstiftes von außen
- Nockendurchmesser 10 mm
- Maß A = Vierkantlänge
- Nockendurchmesser 12 mm und alternative Vierkantlängen auf Anfrage



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel GLOBE SEC 25	ZHGS0100-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGS0100-00406_	neutral	RAL9016	100 ST
	ZHGS0100-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	ZHGS0100-01206_	neutral	RAL8022	100 ST
	ZHGS0100-0H401_	neutral	F9 titan hell	1 ST
	ZHGS0100-0H406_	neutral	F9 titan hell	100 ST
	ZHGS0100-0K601_	neutral	F4 bronze	1 ST
	ZHGS0100-0K606_	neutral	F4 bronze	100 ST
Hebel GLOBE SEC 31	ZHGS0050-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGS0050-00406_	neutral	RAL9016	100 ST
	ZHGS0050-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGS0050-02406_	neutral	EV1	100 ST
	ZHGS0050-0H401_	neutral	F9 titan hell	1 ST
	ZHGS0050-0H406_	neutral	F9 titan hell	100 ST
	ZHGS0050-0I206_	neutral	F3 gold matt	100 ST
Hebel GLOBE SEC 35	ZHGS0060-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGS0060-00406_	neutral	RAL9016	100 ST
	ZHGS0060-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	ZHGS0060-01206_	neutral	RAL8022	100 ST
	ZHGS0060-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGS0060-02406_	neutral	EV1	100 ST
	ZHGS0060-0H401_	neutral	F9 titan hell	1 ST
	ZHGS0060-0H406_	neutral	F9 titan hell	100 ST
	ZHGS0060-0I201_	neutral	F3 gold matt	1 ST
	ZHGS0060-0I206_	neutral	F3 gold matt	100 ST
	ZHGS0060-0K601_	neutral	F4 bronze	1 ST
	ZHGS0060-0K606_	neutral	F4 bronze	100 ST
Hebel GLOBE SEC 40	ZHGS0110-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGS0110-00406_	neutral	RAL9016	100 ST
	ZHGS0110-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	ZHGS0110-01206_	neutral	RAL8022	100 ST
	ZHGS0110-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGS0110-02406_	neutral	EV1	100 ST
	ZHGS0110-0H401_	neutral	F9 titan hell	1 ST
	ZHGS0110-0H406_	neutral	F9 titan hell	100 ST
	ZHGS0110-0I201_	neutral	F3 gold matt	1 ST
	ZHGS0110-0I206_	neutral	F3 gold matt	100 ST
	ZHGS0110-0K601_	neutral	F4 bronze	1 ST
	ZHGS0110-0K606_	neutral	F4 bronze	100 ST

Hebel GLOBE SEC SI-AU

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	Maße (mm) A
ZHGS0080-...	Hebel GLOBE SEC 35	35	35

- selbsttätige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und des Verdrehens des Vierkantstiftes von außen
- Nockendurchmesser 10 mm
- Maß A = Vierkantlänge
- mit SIEGENIA Logo auf dem Deckblech
- Nockendurchmesser 12 mm und alternative Vierkantlängen auf Anfrage



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel GLOBE SEC 35	ZHGS0080-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGS0080-00406_	neutral	RAL9016	100 ST
	ZHGS0080-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	ZHGS0080-01206_	neutral	RAL8022	100 ST
	ZHGS0080-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGS0080-02406_	neutral	EV1	100 ST
	ZHGS0080-0H401_	neutral	F9 titan hell	1 ST
	ZHGS0080-0H406_	neutral	F9 titan hell	100 ST
	ZHGS0080-0I201_	neutral	F3 gold matt	1 ST
	ZHGS0080-0I206_	neutral	F3 gold matt	100 ST
	ZHGS0080-0K601_	neutral	F4 bronze	1 ST
	ZHGS0080-0K606_	neutral	F4 bronze	100 ST

Hebel GLOBE SEC 12

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	Maße (mm) A
ZHGS0090-...	Hebel GLOBE SEC 40	40	40

- selbsttätige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und des Verdrehens des Vierkantstiftes von außen
- Nockendurchmesser 12 mm
- Maß A = Vierkantlänge



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel GLOBE SEC 40	ZHGS0090-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGS0090-00406_	neutral	RAL9016	100 ST
	ZHGS0090-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	ZHGS0090-01206_	neutral	RAL8022	100 ST
	ZHGS0090-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGS0090-02406_	neutral	EV1	100 ST

Hebel GLOBE abschließbar 40

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	Maße (mm) A
ZHGA0010-...	Hebel GLOBE ABS40 31	31	31
ZHGA0020-...	Hebel GLOBE ABS40 35	35	35
ZHGA0070-...	Hebel GLOBE ABS40 40	40	40

- abschließbar mit Druckzylinder
- Drehmoment 40 Nm
- Nockendurchmesser 10 mm
- Maß A = Vierkantlänge
- Nockendurchmesser 12 mm und alternative Vierkantlängen auf Anfrage



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel GLOBE ABS40 31	ZHGA0010-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGA0010-02402_	neutral	EV1	10 ST
Hebel GLOBE ABS40 35	ZHGA0020-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGA0020-00402_	neutral	RAL9016	10 ST
	ZHGA0020-02402_	neutral	EV1	10 ST
	ZHGA0020-0H401_	neutral	F9 titan hell	1 ST
	ZHGA0020-0H402_	neutral	F9 titan hell	10 ST
	ZHGA0020-0K601_	neutral	F4 bronze	1 ST
	ZHGA0020-0K602_	neutral	F4 bronze	10 ST
Hebel GLOBE ABS40 40	ZHGA0070-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGA0070-00402_	neutral	RAL9016	10 ST
	ZHGA0070-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	ZHGA0070-01202_	neutral	RAL8022	10 ST
	ZHGA0070-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGA0070-02402_	neutral	EV1	10 ST
	ZHGA0070-0H401_	neutral	F9 titan hell	1 ST
	ZHGA0070-0H402_	neutral	F9 titan hell	10 ST

Hebel GLOBE abschließbar 100

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	Maße (mm) A
ZHGA0030-...	Hebel GLOBE ABS100 31	31	31
ZHGA0090-...	Hebel GLOBE ABS100 40	40	40

- abschließbar mit Druckzylinder
- Drehmoment 100 Nm nach DIN EN 1627
- Nockendurchmesser 10 mm
- Maß A = Vierkantlänge
- Nockendurchmesser 12 mm und alternative Vierkantlängen auf Anfrage



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel GLOBE ABS100 31	ZHGA0030-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGA0030-02402_	neutral	EV1	10 ST
Hebel GLOBE ABS100 40	ZHGA0090-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGA0090-02402_	neutral	EV1	10 ST

Hebel GLOBE SEC ABS 100

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	Maße (mm) A
ZHGA0060-...	Hebel GLOBE ABS100 SEC 35	35	35
ZHGA0080-...	Hebel GLOBE ABS100 SEC 40	40	40

- abschließbar mit Druckzylinder
- Drehmoment 100 Nm nach DIN EN 1627
- selbsttätige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und des Verdrehens des Vierkantstiftes von außen
- Nockendurchmesser 10 mm
- Maß A = Vierkantlänge
- Nockendurchmesser 12 mm und alternative Vierkantlängen auf Anfrage



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel GLOBE ABS100 SEC 35	ZHGA0060-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGA0060-00402_	neutral	RAL9016	10 ST
	ZHGA0060-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	ZHGA0060-01202_	neutral	RAL8022	10 ST
	ZHGA0060-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGA0060-02402_	neutral	EV1	10 ST
	ZHGA0060-0H401_	neutral	F9 titan hell	1 ST
	ZHGA0060-0H402_	neutral	F9 titan hell	10 ST
Hebel GLOBE ABS100 SEC 40	ZHGA0080-00402_	neutral	RAL9016	10 ST
	ZHGA0080-01202_	neutral	RAL8022	10 ST
	ZHGA0080-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGA0080-02402_	neutral	EV1	10 ST
	ZHGA0080-0H402_	neutral	F9 titan hell	10 ST

Hebel GLOBE DKN

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	Maße (mm) A
ZHGD0020-...	Hebel GLOBE DKN 35	35	35
ZHGD0030-...	Hebel GLOBE DKN 40	40	40

- mit Druckknopf
- selbsttätige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und des Verdrehens des Vierkantstiftes von außen
- Nockendurchmesser 10 mm
- Maß A = Vierkantlänge
- Nockendurchmesser 12 mm und alternative Vierkantlängen auf Anfrage



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel GLOBE DKN 35	ZHGD0020-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGD0020-00402_	neutral	RAL9016	10 ST
	ZHGD0020-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGD0020-02402_	neutral	EV1	10 ST
Hebel GLOBE DKN 40	ZHGD0030-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGD0030-00402_	neutral	RAL9016	10 ST
	ZHGD0030-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	ZHGD0030-01202_	neutral	RAL8022	10 ST
	ZHGD0030-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGD0030-02402_	neutral	EV1	10 ST
	ZHGD0030-0H401_	neutral	F9 titan hell	1 ST
	ZHGD0030-0H402_	neutral	F9 titan hell	10 ST

Hebel GLOBE TBT 40

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	Maße (mm) A
ZHGT0010-...	Hebel GLOBE TBT40 31	31	31
ZHGT0020-...	Hebel GLOBE TBT40 35	35	35
ZHGT0030-...	Hebel GLOBE TBT40 40	40	40

- abschließbar für Schaltfunktion TBT = KIPPEN vor DREHEN
- Drehmoment 40 Nm
- Drehstellung separat zu entriegeln
- Nockendurchmesser 10 mm
- Maß A = Vierkantlänge
- Nockendurchmesser 12 mm und alternative Vierkantlängen auf Anfrage



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel GLOBE TBT40 31	ZHGT0010-0H401_	neutral	F9 titan hell	1 ST
	ZHGT0010-0H402_	neutral	F9 titan hell	10 ST
Hebel GLOBE TBT40 35	ZHGT0020-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGT0020-00402_	neutral	RAL9016	10 ST
	ZHGT0020-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGT0020-02402_	neutral	EV1	10 ST
	ZHGT0020-0H401_	neutral	F9 titan hell	1 ST
	ZHGT0020-0H402_	neutral	F9 titan hell	10 ST
Hebel GLOBE TBT40 40	ZHGT0030-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGT0030-00402_	neutral	RAL9016	10 ST
	ZHGT0030-01201_	neutral	RAL8022	1 ST
	ZHGT0030-01202_	neutral	RAL8022	10 ST

Hebel GLOBE SP

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	Maße (mm) A
ZHGL0020-...	Hebel GLOBE SP 35	35	35

- 45°-Rasterung für Spaltlüftung
- Nockendurchmesser 10 mm
- Maß A = Vierkantlänge
- Nockendurchmesser 12 mm und alternative Vierkantlängen auf Anfrage



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel GLOBE SP 35	ZHGL0020-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGL0020-00406_	neutral	RAL9016	100 ST
	ZHGL0020-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHGL0020-02406_	neutral	EV1	100 ST
	ZHGL0020-0H401_	neutral	F9 titan hell	1 ST
	ZHGL0020-0H406_	neutral	F9 titan hell	100 ST

Hebel GLOBE flach

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	Maße (mm) A
ZHGF0040-...	Hebel GLOBE flach 35	35	35

- Nockendurchmesser 10 mm
- Maß A = Vierkantlänge
- Nockendurchmesser 12 mm und alternative Vierkantlängen auf Anfrage



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel GLOBE flach 35	ZHGF0040-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGF0040-00406_	neutral	RAL9016	100 ST

Hebel GLOBE abnehmbar

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	Maße (mm) A
ZHGN0010-...	Hebel GLOBE abnehmbar 45	45	45
ZHGR0030-...	Rosette GLOBE ..	-	-

- Nockendurchmesser 10 mm
- Nockendurchmesser 12 mm auf Anfrage



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel GLOBE abnehmbar 45	ZHGN0010-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGN0010-00402_	neutral	RAL9016	10 ST
Rosette GLOBE ..	ZHGR0030-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHGR0030-00402_	neutral	RAL9016	10 ST
	ZHGR0030-0H401_	neutral	F9 titan hell	1 ST
	ZHGR0030-0H402_	neutral	F9 titan hell	10 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext
ZMZP0030-...	Zubehör TL/PZ PD 55-64mm
ZMZP0020-...	Zubehör TL/PZ PD 65-74mm
ZMZP0010-...	Zubehör TL/PZ PD 75-84mm
ZMZP0040-...	Zubehör TL/PZ PD 85-94mm
ZMGP0010-...	Hebel GLOBE TL/PZ

- Nockendurchmesser 10 mm
- geeignet für handelsübliche Profilzylinder
- * Inhalt Btl. Zubehör TL/PZ



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Zubehör TL/PZ PD 55-64mm	ZMZP0030-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
Zubehör TL/PZ PD 65-74mm	ZMZP0020-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
Zubehör TL/PZ PD 75-84mm	ZMZP0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
Zubehör TL/PZ PD 85-94mm	ZMZP0040-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
Hebel GLOBE TL/PZ	ZMGP0010-00402_	neutral	RAL9016	10 ST
	ZMGP0010-02402_	neutral	EV1	10 ST
	ZMGP0010-0H401_	neutral	F9 titan hell	1 ST
	ZMGP0010-0H402_	neutral	F9 titan hell	10 ST
	ZMGP0010-0K602_	neutral	F4 bronze	10 ST

Hebel GLOBE TL/PZ außen flach

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext
ZMZP0030-...	Zubehör TL/PZ PD 55-64mm
ZMZP0020-...	Zubehör TL/PZ PD 65-74mm
ZMZP0010-...	Zubehör TL/PZ PD 75-84mm
ZMZP0040-...	Zubehör TL/PZ PD 85-94mm
ZMGP0020-...	Hebel GLOBE TL/PZ außen flach

- Nockendurchmesser 10 mm
- geeignet für handelsübliche Profilzylinder
- * Inhalt Btl. Zubehör TL/PZ
- Gesamthöhe des Hebels außen = 25 mm





Hebel GLOBE TL/PZ außen flach

Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Zubehör TL/PZ PD 55-64mm	ZMZP0030-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
Zubehör TL/PZ PD 65-74mm	ZMZP0020-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
Zubehör TL/PZ PD 75-84mm	ZMZP0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
Zubehör TL/PZ PD 85-94mm	ZMZP0040-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
Hebel GLOBE TL/PZ außen flach	ZMGP0020-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZMGP0020-00402_	neutral	RAL9016	10 ST
	ZMGP0020-01202_	neutral	RAL8022	10 ST
	ZMGP0020-02402_	neutral	EV1	10 ST
	ZMGP0020-0H402_	neutral	F9 titan hell	10 ST
	ZMGP0020-0K602_	neutral	F4 bronze	10 ST

Inhaltsverzeichnis
11.3 Hebel Si-line

Bezeichnung	**Material**	**Seite**
Hebel Si-line	872130, 844052, 853856, 868973, ZHSS0030	11.3 - 2
Hebel Si-line SI-AU	ZHSS3160, 893951	11.3 - 4
Hebel Si-line abschließbar	ZHSA3000, 852392, 862575, ZHSA3020	11.3 - 5
Hebel Si-line abschließbar TBT	873700, 873724	11.3 - 6
Hebel Si-line SP	871119	11.3 - 7
Hebel Si-line flach	892473	11.3 - 8
Hebel Si-line ohne Vierkant	853368	11.3 - 9
Hebel Si-line o. Vierk. SI-AU	ZHSO3000	11.3 - 10
Hebel Si-line TL/PZ	ZMZP0030, ZMZP0020, ZMZP0010, ZMZP0040, 871423	11.3 - 11
Hebel Si-line TL/PZ a. flach	ZMZP0030, ZMZP0020, ZMZP0010, ZMZP0040, 870488	11.3 - 13
Rosette Si-line	862605, ZHAN0010	11.3 - 15

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	
872130	Hebel Si-line 26	26	2
844052	Hebel Si-line 31	31	2
853856	Hebel Si-line 35	35	2
868973	Hebel Si-line 40	40	2
ZHSS0030-...	Hebel Si-line 45	45	2

- Nockendurchmesser 12 mm
- Maß A = Vierkantlänge



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel Si-line 26	872130	neutral	RAL9016	1 ST
	259078	neutral	RAL9016	10 ST
	872123	neutral	EV1	1 ST
	259061	neutral	EV1	10 ST
Hebel Si-line 31	844052	neutral	RAL9003	1 ST
	234990	neutral	RAL9003	100 ST
	844069	neutral	RAL8019	1 ST
	235003	neutral	RAL8019	100 ST
	864715	neutral	EV1	1 ST
	252314	neutral	EV1	100 ST
	869024	neutral	EV2	1 ST
	ZHSS0010-02605_	neutral	EV2	50 ST
	239070	neutral	EV2	100 ST
	848647	neutral	titan matt hell	1 ST
	238981	neutral	titan matt hell	100 ST
	848654	neutral	gold matt	1 ST
	238998	neutral	gold matt	100 ST
Hebel Si-line 35	853856	neutral	RAL9003	1 ST
	243947	neutral	RAL9003	100 ST
	853863	neutral	RAL8019	1 ST
	243954	neutral	RAL8019	100 ST
	895986	neutral	RAL8022	1 ST
	307250	neutral	RAL8022	100 ST
	869055	neutral	EV1	1 ST
	256473	neutral	EV1	100 ST
	869352	neutral	EV2	1 ST
	256756	neutral	EV2	100 ST
	869079	neutral	titan matt hell	1 ST
	256497	neutral	titan matt hell	100 ST
	869086	neutral	gold matt	1 ST
	256503	neutral	gold matt	100 ST
Hebel Si-line 40	868973	neutral	RAL9003	1 ST
	256374	neutral	RAL9003	100 ST
	ZHSS3210-01101_	neutral	RAL8019	1 ST
	ZHSS3210-01106_	neutral	RAL8019	100 ST
	ZHSS3210-03401_	neutral	titan matt hell	1 ST
	ZHSS3210-03406_	neutral	titan matt hell	100 ST
Hebel Si-line 45	ZHSS0030-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	ZHSS0030-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	ZHSS0030-02401_	neutral	EV1	1 ST
	ZHSS0030-02406_	neutral	EV1	100 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	
ZHSS3160-...	Hebel Si-line 31	31	2
893951	Hebel Si-line 35	35	2

- mit SIEGENIA Logo auf dem Deckblech
- Nockendurchmesser 12 mm
- Maß A = Vierkantlänge



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel Si-line 31	ZHSS3160-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	ZHSS3160-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	ZHSS3160-01101_	neutral	RAL8019	1 ST
	ZHSS3160-01106_	neutral	RAL8019	100 ST
Hebel Si-line 35	893951	neutral	RAL9003	1 ST
	303238	neutral	RAL9003	100 ST
	893968	neutral	RAL8019	1 ST
	303245	neutral	RAL8019	100 ST

Hebel Si-line abschließbar

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	
ZHSA3000-...	Hebel Si-line abschl. 26	26	2
852392	Hebel Si-line abschl. 31	31	2
862575	Hebel Si-line abschl. 35	35	2
ZHSA3020-...	Hebel Si-line abschl. 40	40	2

- Drehmoment 100 Nm nach DIN EN 1627
- Nockendurchmesser 12 mm
- Maß A = Vierkantlänge



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel Si-line abschl. 26	ZHSA3000-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZHSA3000-00402_	neutral	RAL9016	10 ST
Hebel Si-line abschl. 31	852392	neutral	RAL9003	1 ST
	242629	neutral	RAL9003	10 ST
	242636	neutral	RAL8019	10 ST
	868249	neutral	EV1	1 ST
	255902	neutral	EV1	10 ST
	861783	neutral	EV2	1 ST
	249734	neutral	EV2	10 ST
	861776	neutral	titan matt hell	1 ST
	249727	neutral	titan matt hell	10 ST
	861790	neutral	gold matt	1 ST
	249741	neutral	gold matt	10 ST
Hebel Si-line abschl. 35	862575	neutral	RAL9003	1 ST
	250471	neutral	RAL9003	10 ST
	862582	neutral	RAL8019	1 ST
	250488	neutral	RAL8019	10 ST
	880647	neutral	EV1	1 ST
	268360	neutral	EV1	10 ST
	900567	neutral	titan matt hell	1 ST
	316740	neutral	titan matt hell	10 ST
Hebel Si-line abschl. 40	ZHSA3020-03401_	neutral	titan matt hell	1 ST
	ZHSA3020-03402_	neutral	titan matt hell	10 ST

Hebel Si-line abschließbar TBT

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	
873700	Hebel Si-line. abschl./TBT 31	31	2
873724	Hebel Si-line. abschl./TBT 35	35	2

- Drehmoment 100 Nm nach DIN EN 1627
- abschließbar als Sicherheitshebel
- abschließbar für Schaltfunktion TBT = KIPPEN vor DREHEN
- Nockendurchmesser 12 mm
- Maß A = Vierkantlänge



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel Si-line. abschl./TBT 31	873700	neutral	RAL9003	1 ST
	260258	neutral	RAL9003	10 ST
	880258	neutral	EV1	1 ST
	267776	neutral	EV1	10 ST
	879153	neutral	titan matt hell	1 ST
	266601	neutral	titan matt hell	10 ST
Hebel Si-line. abschl./TBT 35	873724	neutral	RAL9003	1 ST
	260272	neutral	RAL9003	10 ST
	260289	neutral	RAL8019	10 ST
	880272	neutral	EV1	1 ST
	267790	neutral	EV1	10 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	
871119	Hebel Si-line SP 35	35	2

- zusätzliche Rasterung bei 45°
- für integrierte Spaltlüftung
- Nockendurchmesser 12 mm
- Maß A = Vierkantlänge



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel Si-line SP 35	871119	neutral	RAL9003	1 ST
	258279	neutral	RAL9003	100 ST

Hebel Si-line flach

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	
892473	Hebel Si-line flach 35	35	2

- Nockendurchmesser 12 mm
- Maß A = Vierkantlänge



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel Si-line flach 35	892473	neutral	RAL9003	1 ST
	300510	neutral	RAL9003	10 ST
	892480	neutral	RAL8019	1 ST
	300527	neutral	RAL8019	10 ST
	892428	neutral	EV1	1 ST
	300466	neutral	EV1	10 ST

Hebel Si-line ohne Vierkant

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	
853368	Hebel Si-line ohne Vierkant	2

- geeignet für Kardan-Einsatz
- Nockendurchmesser 12 mm



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel Si-line ohne Vierkant	853368	neutral	RAL9003	1 ST
	252345	neutral	RAL9003	100 ST
	853375	neutral	RAL8019	1 ST
	869314	neutral	EV1	1 ST
	870518	neutral	titan matt hell	1 ST
	870525	neutral	gold matt	1 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext
ZHSO3000-...	Hebel Si-line ohne Vierkant

- mit SIEGENIA Logo auf dem Deckblech
- geeignet für Kardan-Einsatz
- Nockendurchmesser 12 mm



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Hebel Si-line ohne Vierkant	ZHSO3000-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	ZHSO3000-00206_	neutral	RAL9003	100 ST
	ZHSO3000-01101_	neutral	RAL8019	1 ST
	ZHSO3000-01106_	neutral	RAL8019	100 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge
ZMZP0030-...	Zubehör TL/PZ PD 55-64mm	-
ZMZP0020-...	Zubehör TL/PZ PD 65-74mm	-
ZMZP0010-...	Zubehör TL/PZ PD 75-84mm	-
ZMZP0040-...	Zubehör TL/PZ PD 85-94mm	-
871423	Btl. Hebel Si-line TL/PZ	0

- Nockendurchmesser 12 mm
- geeignet für handelsübliche Profilzylinder
- * Inhalt Btl. Zubehör TL/PZ



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Zubehör TL/PZ PD 55-64mm	ZMZP0030-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
Zubehör TL/PZ PD 65-74mm	ZMZP0020-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
Zubehör TL/PZ PD 75-84mm	ZMZP0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
Zubehör TL/PZ PD 85-94mm	ZMZP0040-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
Btl. Hebel Si-line TL/PZ	871423	neutral	RAL9003	1 ST
	258538	neutral	RAL9003	10 ST
	871430	neutral	RAL8019	1 ST
	258545	neutral	RAL8019	10 ST
	871379	neutral	Si-silber	1 ST
	258484	neutral	Si-silber	10 ST
	871393	neutral	titan matt hell	1 ST
	258507	neutral	titan matt hell	10 ST
	871416	neutral	gold matt	1 ST
	258521	neutral	gold matt	10 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge
ZMZP0030-...	Zubehör TL/PZ PD 55-64mm	-
ZMZP0020-...	Zubehör TL/PZ PD 65-74mm	-
ZMZP0010-...	Zubehör TL/PZ PD 75-84mm	-
ZMZP0040-...	Zubehör TL/PZ PD 85-94mm	-
870488	Btl. Hebel Si-line TL/PZ flach	0

- Nockendurchmesser 12 mm
- geeignet für handelsübliche Profilzylinder
- * Inhalt Btl. Zubehör TL/PZ



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Zubehör TL/PZ PD 55-64mm	ZMZP0030-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
Zubehör TL/PZ PD 65-74mm	ZMZP0020-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
Zubehör TL/PZ PD 75-84mm	ZMZP0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
Zubehör TL/PZ PD 85-94mm	ZMZP0040-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
Btl. Hebel Si-line TL/PZ flach	870488	neutral	RAL9003	1 ST
	257944	neutral	RAL9003	10 ST
	870495	neutral	RAL8019	1 ST
	257951	neutral	RAL8019	10 ST
	870433	neutral	EV1	1 ST
	257890	neutral	EV1	10 ST
	870457	neutral	titan matt hell	1 ST
	257913	neutral	titan matt hell	10 ST
	870471	neutral	gold matt	1 ST
	257937	neutral	gold matt	10 ST

Rosette Si-line

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Vierkantlänge	
862605	Rosette Si-line ..	-	-
ZHAN0010-...	Hebel Si-line abnehmbar 45	45	0

- für abnehmbaren Hebel
- Nockendurchmesser 12 mm



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Rosette Si-line ..	862605	neutral	RAL9003	1 ST
	250495	neutral	RAL9003	10 ST
	869833	neutral	RAL8019	1 ST
	257418	neutral	RAL8019	10 ST
	869826	neutral	EV1	1 ST
	257401	neutral	EV1	10 ST
	ZHSR0010-52301_	Aluminium	RAL9005	1 ST
	ZHSR0010-52302_	Aluminium	RAL9005	10 ST
Hebel Si-line abnehmbar 45	ZHAN0010-00201_	neutral	RAL9003	1 ST
	ZHAN0010-00204_	neutral	RAL9003	25 ST

Inhaltsverzeichnis
12 Rahmenbauteile

TITAN

Bezeichnung	**Material**	**Seite**
Schließblech 56	-	12 - 2
Schließblech S 56	-	12 - 3
Schließblech S 56 H	-	12 - 4
Schließblech S(L)-RS	-	12 - 5
Schließblech SL-RS WK2 BSO	-	12 - 6
Kippriegellager 56 S(L)-RS	-	12 - 7
Kippriegellager S-ES/SL-S FH	-	12 - 8
Kippriegellager S-ES FH TBT	-	12 - 9
Schließteil Schnäpper	-	12 - 10
Schließblech A0767	TRSA0010	12 - 11
Schließblech BS 15°	708873, 718438, 713389	12 - 12
Rahmenteil SP-S	-	12 - 13
Kantenriegel	-	12 - 14
Kantenriegel	-	12 - 15
Kantenriegel A2000	701195, 701126	12 - 16
Kantenriegel	TFKR0040, TFKR0050	12 - 17
Kantenriegel	TFKR0060	12 - 18
Kantenriegel VSO	TFKR0080	12 - 19
Kantenriegel RSA 11	TFKR0070	12 - 20
Schnäpper	-	12 - 21

Technische Informationen

- Schließblech 56 profilbezogen, siehe PDB FRSB
- 1. Ausführung für Holz Systeme mit 12 mm Falzluft
  2. Ausführung für Holz Systeme mit 4 mm Falzluft
  3. Ausführung für KF-Profilsysteme
- Druckguss-Variante
- Die dargestellte Ausführung ist exemplarisch und kann je nach Profilsystem variieren.



Technische Informationen

- Schließblech S 56 profilbezogen, siehe PDB TRSM
- Kunststoff-Stahl-Variante
- Die dargestellte Ausführung ist exemplarisch und kann je nach Profilsystem variieren.



Technische Informationen

- Schließblech S 56 H profilbezogen, siehe PDB TRSN
- hinterschnittene Kunststoff-Stahl-Variante nur in Verbindung mit RS- und S-ES-Zapfen zu verwenden
- Die dargestellte Ausführung ist exemplarisch und kann je nach Profilsystem variieren.



Technische Informationen

- Schließblech S(L)-RS profilbezogen, siehe PDB TRSK
- SL-Bauteile sind aus Druckguss-Sonderlegierung gefertigt
- 1. Ausführung für Holz Systeme mit 12 mm Falzluft
  2. Ausführung für Holz Systeme mit 4 mm Falzluft
  3. Ausführung für KF-Profilsysteme
- Die dargestellte Ausführung ist exemplarisch und kann je nach Profilsystem variieren.



Technische Informationen

- Schließblech SL-RS WK2 BSO profilbezogen, siehe PDB TRSK03
- Die dargestellte Ausführung ist exemplarisch und kann je nach Profilsystem variieren.



Technische Informationen

- Kippriegellager 56 S(L)-RS profilbezogen, siehe PDB TRKF
- 1. Ausführung für Holz Systeme mit 12 mm Falzluft
  2. Ausführung für KF-Profilsysteme
- geeignet für Systeme mit 13 mm Nutachse
- SL-Bauteile sind aus Druckguss-Sonderlegierung gefertigt
- Die dargestellte Ausführung ist exemplarisch und kann je nach Profilsystem variieren.
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Technische Informationen

- Kippriegellager S-ES (SL-S) FH profilbezogen, siehe PDB FRKA (FRKJ)
- 1. Ausführung für Holz Systeme mit 12 mm Falzluft
  2. Ausführung für Holz Systeme mit 4 mm Falzluft
  3. Ausführung für KF-Profilsysteme
- SL-Bauteile sind aus Druckguss-Sonderlegierung gefertigt
- Die dargestellte Ausführung ist exemplarisch und kann je nach Profilsystem variieren.
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"



Technische Informationen

- Kippriegellager S-ES FH TBT profilbezogen, siehe PDB FRKB
- 1. Ausführung für Holz Systeme mit 12 mm Falzluft
  2. Ausführung für Holz Systeme mit 4 mm Falzluft
  3. Ausführung für KF-Profilsysteme
- Die dargestellte Ausführung ist exemplarisch und kann je nach Profilsystem variieren.
- **Unbedingt beachten:**
  Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp)
  Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzprofile für Fenster und Fenstertüren"

1.



3.



2.



Technische Informationen

- Schließteil Schnäpper profilbezogen, siehe PDB TRST
- Die dargestellte Ausführung ist exemplarisch und kann je nach Profilsystem variieren.



Schließblech A0767

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	
TRSA0010-...	Schließblech A0767	1

- für minimale Fensterbreiten im Stulpbereich



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Schließblech A0767	TRSA0010-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TRSA0010-10005_	Titan Silber	ohne	50 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	
708873	Schließblech BS/15° A0813	1
718438	Schließblech BS/15° A1361	2
713389	Schließblech BS/15° A2000	1

- 1. Ausführung für Holz Systeme mit 12 mm Falzluft
  2. Ausführung für KF-Profilsysteme
- Ausführungen geeignet für:
  A0380 = Euronut 6/8x3
  A0807 = Euronut 7/8x4
  A0813 = Euronut 7/8x4
  A1361 = Eurofalz 18/8
  A0767/1 = gegenüberliegende Beschlagaufnahmenut mit Getriebe DS 16
  A2000 = gegenüberliegende Beschlagaufnahmenut 12 mm Kammermaß
- Die dargestellte Ausführung ist exemplarisch und kann je nach Profilsystem variieren.



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Schließblech BS/15° A0813	708873	Titan Silber	ohne	1 ST
	285404	Titan Silber	ohne	500 ST
Schließblech BS/15° A1361	718438	Titan Silber	ohne	1 ST
Schließblech BS/15° A2000	713389	Titan Silber	ohne	1 ST
	295441	Titan Silber	ohne	500 ST

Technische Informationen

- Rahmenteil SP-S profilbezogen, siehe PDB FRZL01
- Die dargestellte Ausführung ist exemplarisch und kann je nach Profilsystem variieren.



Technische Informationen

- Kantenriegel profilbezogen, siehe PDB FFKR
- passende Schließteile siehe PDB FRZV01
- selbsttätige Verriegelung des geöffneten Kantenriegels durch Schließen des Erstflügels
- Die dargestellte Ausführung ist exemplarisch und kann je nach Profilsystem variieren.



Technische Informationen

- Kantenriegel profilbezogen, siehe PDB FFKR
- passende Schließteile siehe PDB FRZV01
- selbsttätige Verriegelung des geöffneten Kantenriegels durch Schließen des Erstflügels
- Die dargestellte Ausführung ist exemplarisch und kann je nach Profilsystem variieren.



Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	
701195	Kantenriegel VSO A2000	3
701126	Kantenriegel VSU A2000	3

- einsetzbar im Stulpflügel mit gegenüberliegender Beschlagaufnahmenut
- selbsttätige Verriegelung des geöffneten Kantenriegels durch Schließen des Erstflügels
- passende Schließteile siehe PDB
- 890929 Abdeckwinkel
- für Grundsicherheit



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Kantenriegel VSO A2000	701195	Titan Silber	ohne	1 ST
	276501	Titan Silber	ohne	25 ST
Kantenriegel VSU A2000	701126	Titan Silber	ohne	1 ST
	276433	Titan Silber	ohne	25 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm) A	
TFKR0040-...	Kantenriegel Gr.1 RSA 14	234	3
TFKR0050-...	Kantenriegel Gr.2 RSA 14	512	5



- einsetzbar im Stulpflügel mit gegenüberliegender Beschlagaufnahmenut
- passende Schließteile siehe PDB FRZV01
- bei RSA 14: Profile im Bereich des Stangenausschlusses ggf. nacharbeiten!
- für Grundsicherheit
- Kantenriegel Gr. 2 weiterkuppelbar



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Kantenriegel Gr.1 RSA 14	TFKR0040-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TFKR0040-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST
Kantenriegel Gr.2 RSA 14	TFKR0050-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TFKR0050-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm) A	
TFKR0060-...	Kantenriegel Gr.3 RSA 14	1247	8



- einsetzbar im Stulpflügel mit gegenüberliegender Beschlagaufnahmenut
- passende Schließteile siehe PDB FRZV01
- bei RSA 14: Profile im Bereich des Stangenausschlusses ggf. nacharbeiten!
- für Grundsicherheit
- Bauteil weiterkuppelbar



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Kantenriegel Gr.3 RSA 14	TFKR0060-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TFKR0060-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	Maße (mm) A	
TFKR0080-...	Kantenriegel VSO o.H. RSA 14	260	3





- einsetzbar im Stulpflügel mit gegenüberliegender Beschlagaufnahmenut
- selbsttätige Verriegelung des geöffneten Kantenriegels durch Schließen des Erstflügels
- passende Schließteile siehe PDB FRZV01
- bei RSA 14: Profile im Bereich des Stangenausschlusses ggf. nacharbeiten!
- für Grundsicherheit
- Bauteil weiterkuppelbar



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Kantenriegel VSO o.H. RSA 14	TFKR0080-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TFKR0080-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST

Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	
TFKR0070-...	Kantenriegel Gr.1 RSA 11	3




- einsetzbar im Stulpflügel mit gegenüberliegender Beschlagaufnahmenut
- passende Schließteile siehe PDB FRZV01
- für Grundsicherheit



Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Kantenriegel Gr.1 RSA 11	TFKR0070-10001_	Titan Silber	ohne	1 ST
	TFKR0070-10004_	Titan Silber	ohne	25 ST

Technische Informationen

- Schnäpper profilbezogen, siehe PDB FRZB und FRZB01
- 1. Ausführung für 4 mm Falzluft
  2. Ausführung für 12 mm Falzluft
  3. Ausführung für Einsatz bei Stulpflügeln
- Die dargestellte Ausführung ist exemplarisch und kann je nach Profilsystem variieren.
- Hülse profilbezogen, siehe PDB FFHU



SIEGENIA®
brings spaces to life

Hauptsitz:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 271 3931-0
Telefax: +49 271 3931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com

Unsere internationalen Anschriften
finden Sie unter: www.siegenia.com

SIEGENIA weltweit:
Benelux Telefon: +31 85 4861080
China Telefon: +86 316 5998198
Deutschland Telefon: +49 271 39310
Frankreich Telefon: +33 3 89618131
Großbritannien Telefon: +44 2476 622000
Italien Telefon: +39 02 9353601
Österreich Telefon: +43 6225 8301

Polen Telefon: +48 77 4477700
Russland Telefon: +7 495 7211762
Schweiz Telefon: +41 33 3461010
Südkorea Telefon: +82 31 7985590
Türkei Telefon: +90 216 5934151
Ukraine Telefon: +380 44 4637979
Ungarn Telefon: +36 76 500810
Weißrussland Telefon: +375 17 3143988

Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb: